



# PDR 2016 COMUNE DI PIETRACAMELA

Piano di Ricostruzione  
Legge n. 77/2009 e Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 3/2010

## Quadro Tecnico Economico

Adeguato alla  
richiesta integrazioni  
prot. USRC 6134 del 17/11/2016



**AMBITO P1. LA TERRA**  
**AMBITO P2. LA VILLA**  
**AMBITO P3. PAGLIARE**  
**AMBITO P4. INTERMESOLI**  
**QUADRO TECNICO ECONOMICO**



**Il Sindaco**  
Michele PETRACCIA

**Il Responsabile Area Territorio e Ambiente**  
Arch. Domenico TURLA

**Ufficio Sisma**  
ing. Giulia MASSIMI  
ing. Vincenzo DI SIMONE

**GRUPPO DI LAVORO**

**Responsabile contrattuale**  
Urb. Raffaele GEROMETTA

**Coordinamento attività**  
Arch. Carlo SANTACROCE  
Arch. Rudi FALLACI

**Pianificazione urbanistica**  
Arch. Chiara BIAGI  
Urb. Fabio VANIN

**Beni culturali**  
Arch. Simona GRECO  
Arch. Lorenzo TUCCI

**Strutture edifici e rilievo del danno**  
Ing. Alessandro SANNA  
Ing. Mauro PERINI

MATE Engineering  
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)  
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714  
Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)  
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000  
e-mail: mateng@mateng.it



**Ambiente e paesaggio**  
Dott. Agr. Fabio TUNIOLI  
Dott. For. Giovanni TRENTANOVI

**Valutazione economico finanziaria piani e progetti**  
Arch. Emanuela BARRO  
Urb. Daniele RALLO

**Geologia e Idraulica**  
Dott. Geol. Roberto GIANNINI  
Ing. Lino POLLASTRI

**Valutazione Ambientale**  
Ing. Elettra LOWENTHAL  
Dott. Amb. Chiara LUCIANI

**Partecipazione, economia e marketing territoriale**  
Dott. Paolo TREVISANI  
Urb. Valeria POLIZZI

**Sistema Informativo Territoriale**  
Urb. Lisa DE GASPER  
Andrea FRANCESCHINI

**ADOZIONE**  
Delibera Commissario Prefettizio n. 3 del 11/02/2016  
Adeguate alle osservazioni recepite con D.C.C. n. 16 del 28/07/2016  
Adeguate alla Conferenza di Servizi del 19/08/2016



Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

**Comune di Pietracamela**  
**Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, Pagliare, Intermesoli**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO - SINTESI**

QTE RICOSTRUZIONE	TIPOLOGIA		IMPORTI TOTALI	
	<b>A. EDILIZIA PRIVATA</b>		<b>50.907.141 €</b>	
	<i>di cui</i>			
		A1. Edilizia residenziale privata	50.907.141 €	
		A2. Acquisto abitazione equivalente	0 €	
	<b>B. EDILIZIA PUBBLICA</b>		<b>111.044 €</b>	
	<i>di cui</i>			
		B1. Edilizia residenziale pubblica	0 €	
		B2. Edifici pubblici di interesse strategico	111.044 €	
		B3. Edifici pubblici non di interesse strategico	0 €	
	<b>C. EDILIZIA PER IL CULTO</b>		<b>0 €</b>	
	<b>D. RETI E SPAZI PUBBLICI</b> con attestazione danno sisma 06/04/2009		<b>0 €</b>	
	<i>di cui</i>			
		D1. Rete sottoservizi	0 €	
		D2. Rete viaria	0 €	
		D3. Spazi pubblici	0 €	
	<b>E. MACERIE PUBBLICHE</b>		<b>0 €</b>	
	<b>F. MESSA IN SICUREZZA</b>		<b>0 €</b>	
	<b>G. ESPROPRI OPCM 3881/2010 (Art. 5. c. 8)</b>		<b>0 €</b>	
	<b>H. ALTRO</b>		<b>0 €</b>	
	<b>TOTALE QTE RICOSTRUZIONE</b>		<b>51.018.185 €</b>	

QTE SVILUPPO	TIPOLOGIA		IMPORTI TOTALI	
	<b>I. RETI E SPAZI PUBBLICI</b> per riqualificazione del c.s / adeguamento tecnologico		<b>5.991.490 €</b>	
	<i>di cui</i>			
		I1. Rete sottoservizi	1.981.808 €	
		I2. Rete viaria	0 €	
		I3. Spazi pubblici	4.009.682 €	
	<b>J. ALTRI ESPROPRI</b>		<b>0 €</b>	
	<b>K. ALTRO</b>		<b>579.230 €</b>	
	<i>di cui</i>			
		K1. Sostituzione illuminazione pubblica La Terra	195.064 €	
		K2. Sostituzione illuminazione pubblica La Villa	183.237 €	
		K3. Sostituzione illuminazione pubblica Pagliare	33.165 €	
		K4. Sostituzione illuminazione pubblica Intermesoli	167.764 €	
	<b>TOTALE QTE SVILUPPO</b>		<b>6.570.720 €</b>	

A) EDILIZIA PRIVATA	AMBITO	Superficie lorda (Sip)	N. AE/ES	CONTRIBUTO BASE UNITARIO	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONCEDEBILE PER LAVORI	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
LA VILLA	24.428	42	9.702.453	9.547.498	11.140.927	14.537.749	
PAGLIARE	2.631	12	564.238	540.917	604.619	814.774	
INTERMESOLI	19.238	57	4.852.637	4.738.669	5.382.278	7.064.655	
	<b>79.740</b>	<b>162</b>	<b>32.140.501</b>	<b>31.586.533</b>	<b>38.815.181</b>	<b>50.907.141</b>	

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
01 CS	5P	1	1. La Terra	AE/UMI	37	3	112	100,0%	78	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Intonaco cementizio Porzione probabilmente aggiunta (terrazzo piano)
01 CS	5P	2	1. La Terra	AE/UMI	13	3	38	100,0%	26	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Balcone aggiunto
01 CS	5P	3	1. La Terra	AE/UMI	83	4	333	100,0%	233	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista e tettoia in legno Balcone aggiunto Corpo posticcio su passaggio porticato
01 CS	6P	4	1. La Terra	AE/UMI	59	3	177	100,0%	124	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
01 CS	5P	5	1. La Terra	AE/UMI	15	2	31	100,0%	21	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista
01 CS	5P	6	1. La Terra	AE/UMI	107	4	429	100,0%	300	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Passaggio sotto aggiunto
01 CS	4P	7	1. La Terra	AE/UMI	68	2	137	100,0%	96	R2	III°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Gravi lesioni sul retro Moderno Intonaco cementizio
01 CS	4P	8	1. La Terra	AE/UMI	107	4	429	100,0%	300	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	C	B	-
01 CS	2P	9	1. La Terra	AE/UMI	55	4	222	98,5%	155	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Soffitto del portico sta crollando
01 CS	2P	10	1. La Terra	AE/UMI	12	1	12	98,5%	8	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	C	-	-	Corpo aggiunto
01 CS	2P	11	1. La Terra	AE/UMI	44	3	133	98,5%	93	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio
01 CS	2P	12	1. La Terra	AE/UMI	41	4	165	98,5%	116	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista
01 CS	2P	13	1. La Terra	AE/UMI	75	3	224	98,5%	157	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Nicchia con Madonna
01 CS	3P	14	1. La Terra	AE/UMI	88	4	354	AE senza esiti E	248	R2	III°	IV°	5%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Finestre con mattoni forati attorno sui finachi corti
01 CS	3P	15	1. La Terra	AE/UMI	39	4	156	AE senza esiti E	109	R2	IV°	IV°	5%	-	B	-	-	Intonaco cementizio
01 CS	3P	16	1. La Terra	AE/UMI	59	3	176	AE senza esiti E	123	R2	IV°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Corpo sopra al passaggio aggiunto
01 CS	1P	17	1. La Terra	AE/UMI	40	4	160	73,4%	112	R1	II°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Moderno Balcone ristrutturato
01 CS	1P	18	1. La Terra	AE/UMI	44	4	177	73,4%	124	R2	III°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	Moderno, contrastante con tutto il resto Balcone Edicola Via Crucis
01 CS	1P	19	1. La Terra	AE/UMI	82	4	328	73,4%	230	R2	II°	V°	0%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Puntellato, stava crollando
02 CS	-	1	1. La Terra	AE	85	4	341	75,2%	239	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
02 CS	-	2	1. La Terra	AE	80	3	239	75,2%	167	R1	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Pietra a vista Tettoia incongrua
02 CS	-	3	1. La Terra	AE	80	3	241	75,2%	168	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Tettoia incongrua
02 CS	-	4	1. La Terra	AE	52	2	103	75,2%	72	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Portico con terrazza
02 CS	-	5	1. La Terra	AE	21	2	42	75,2%	29	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
02 CS	-	6	1. La Terra	AE	49	4	194	75,2%	136	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
02 CS	-	7	1. La Terra	AE	39	3	118	75,2%	82	R2	IV°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista
02 CS	-	8	1. La Terra	AE	32	3	97	75,2%	68	R2	IV°	IV°	5%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Tettoia di ingresso incongrua

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01									
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI									
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note	
					m <sup>2</sup>	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI</sub> con esito E < 40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti		
03 CS	-	1	1. La Terra	AE	82	4	327	65,6%	229	R1	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Terrazza su scarpata Balconcini originali Tettoia incongrua	
03 CS	-	2	1. La Terra	AE	43	4	171	65,6%	120	R1	II°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	B	-	-	Intonaco cementizio Passaggio porticato	
04 CS	3P	1	1. La Terra	AE/UMI	120	3	360	39,8%	252	R1	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Intonaco cementizio	
04 CS	3P	2	1. La Terra	AE/UMI	37	3	111	39,8%	78	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	-	
04 CS	3P	3	1. La Terra	AE/UMI	60	2	120	39,8%	84	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Pietra a vista	
04 CS	3P	4	1. La Terra	AE/UMI	34	3	101	39,8%	70	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Tettoia in legno incongrua	
04 CS	3P	5	1. La Terra	AE/UMI	54	3	162	39,8%	113	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista - Edificio autorizzato	
04 CS	3P	6	1. La Terra	AE/UMI	33	4	132	39,8%	93	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-		
04 CS	3P	7	1. La Terra	AE/UMI	30	3	91	39,8%	64	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista	
04 CS	3P	8	1. La Terra	AE/UMI	34	2	68	39,8%	48	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Arco con portico	
04 CS	3P	9	1. La Terra	AE/UMI	42	4	168	39,8%	118	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Finestre ad arco	
04 CS	3P	10	1. La Terra	AE/UMI	41	3	124	39,8%	87	R2	I°	I°	40%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	-	
04 CS	2P	11	1. La Terra	AE/UMI	57	4	227	62,0%	159	R2	IV°	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Cortile Intonaco cementizio Tettoia incongrua	
04 CS	2P	12	1. La Terra	AE/UMI	29	3	86	62,0%	60	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Arco con sopra passaggio	
04 CS	2P	13	1. La Terra	AE/UMI	65	3	195	62,0%	136	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Architrave in pietra con incisioni Pietra a vista Canna fumaria da rimuovere	
04 CS	2P	14	1. La Terra	AE/UMI	20	3	61	62,0%	43	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	C	-	-	-	
04 CS	2P	15	1. La Terra	AE/UMI	90	3	270	62,0%	189	R2	III°	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	C	-	-	Pietra a vista Porzione sopra passaggio	
04 CS	2P	16	1. La Terra	AE/UMI	27	3	81	62,0%	57	R2	II°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio	
04 CS	2P	17	1. La Terra	AE/UMI	45	4	179	62,0%	126	R2	IV°	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista	
04 CS	2P	18	1. La Terra	AE/UMI	25	3	74	62,0%	52	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-	
04 CS	2P	19	1. La Terra	AE/UMI	86	3	257	62,0%	180	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Balconi originali	
04 CS	2P	20	1. La Terra	AE/UMI	29	3	86	62,0%	60	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-	
04 CS	2P	21	1. La Terra	AE/UMI	23	3	68	62,0%	48	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-	
04 CS	2P	22	1. La Terra	AE/UMI	44	3	131	62,0%	91	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-	
04 CS	2P	23	1. La Terra	AE/UMI	37	3	111	62,0%	78	R2	V°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Balcone moderno Ingresso su superfetazione sopra la roccia	
04 CS	1P	24	1. La Terra	AE/UMI	52	3	157	76,3%	110	R1	III°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	Tettoia in legno Passaggio con sopra terrazza	
04 CS	1P	25	1. La Terra	AE/UMI	44	3	133	76,3%	93	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	B	-	-	-	

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E≥40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
04 CS	1P	26	1. La Terra	AE/UMI	34	3	101	76,3%	70	R2	IV°	V°	0%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	C	B	-
04 CS	1P	27	1. La Terra	AE/UMI	34	4	136	76,3%	95	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	28	1. La Terra	AE/UMI	35	3	105	76,3%	73	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	29	1. La Terra	AE/UMI	24	3	71	76,3%	50	R1	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	30	1. La Terra	AE/UMI	46	3	137	76,3%	96	R2	IV°	V°	0%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	C	A	Pietra a vista
04 CS	1P	31	1. La Terra	AE/UMI	73	4	291	76,3%	204	R1	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
04 CS	1P	32	1. La Terra	AE/UMI	30	3	89	76,3%	63	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Fronte chiuso da ponteggi
05 CS	-	1	1. La Terra	AE	41	3	122	AE senza esiti E	85	R2	II°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista
05 CS	-	2	1. La Terra	AE	23	1	23	AE senza esiti E	16	R2	I°	II°	20%	-	B	-	-	Porticato di collegamento
05 CS	-	3	1. La Terra	AE	25	3	74	AE senza esiti E	52	R2	I°	I°	40%	-	C	-	-	Pietra a vista
05 CS	-	4	1. La Terra	AE	24	3	73	AE senza esiti E	51	R2	III°	III°	10%	-	B	-	-	-
06 CS	1P	1	1. La Terra	AE	49	3	148	62,4%	104	R2	I°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio
06 CS	1P	2	1. La Terra	AE	85	4	342	62,4%	239	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Tinta bianca sui prospetti Balcone Moderno
06 CS	1P	3	1. La Terra	AE	29	2	58	62,4%	40	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
06 CS	2P	4	1. La Terra	AE	11	3	33	80,8%	23	R1	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
06 CS	2P	5	1. La Terra	AE	59	4	238	80,8%	166	R1	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
06 CS	2P	6	1. La Terra	AE	45	4	180	80,8%	126	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
06 CS	2P	7	1. La Terra	AE	32	4	129	80,8%	90	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
06 CS	2P	8	1. La Terra	AE	23	4	90	80,8%	63	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
07 CS	-	1	1. La Terra	AE	42	4	166	39,9%	116	R2	III°	V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Finestre puntellate Pietra a vista
07 CS	-	2	1. La Terra	AE	23	3	69	39,9%	48	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Manca una finestra Pietra a vista
07 CS	-	3	1. La Terra	AE	59	4	236	39,9%	165	R1	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
07 CS	-	4	1. La Terra	AE	19	4	75	39,9%	52	R2	IV°	V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
07 CS	-	5	1. La Terra	AE	59	4	237	39,9%	166	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	Fianco puntellato Balconcini originali
08 CS	2P	1	1. La Terra	AE/UMI	52	3	155	43,2%	109	R2	IV°	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Fregio sottogronda Fianco puntellato
08 CS	2P	2	1. La Terra	AE/UMI	54	3	161	43,2%	113	R2	IV°	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Persiane in PVC Canna fumaria sul retro
08 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	50	2	100	43,2%	70	R1	IV°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista con parte intonacata su sopraelevazione

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI</sub> con esito E≤40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
08 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	57	3	171	43,2%	120	R2	III°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	B	-	-	Pietra a vista Ponte di collegamento
08 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	39	4	156	43,2%	109	R2	III°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista parzialmente intonacato
08 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	116	2	232	43,2%	162	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Edificio autorizzato
08 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	39	3	118	43,2%	83	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
08 CS	1P	8	1. La Terra	AE/UMI	24	3	73	33,0%	51	R1	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
08 CS	1P	9	1. La Terra	AE/UMI	26	3	78	33,0%	55	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	Moderno Intonacato
08 CS	1P	10	1. La Terra	AE/UMI	33	3	98	33,0%	69	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	C	B	-
08 CS	1P	11	1. La Terra	AE/UMI	36	2	72	33,0%	51	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
08 CS	1P	12	1. La Terra	AE/UMI	105	2	210	33,0%	147	R1	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Moderno Intonacato Balcone
08 CS	1P	13	1. La Terra	AE/UMI	42	4	169	33,0%	119	R1	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Moderno Terrapieno Balcone
08 CS	1P	14	1. La Terra	AE/UMI	35	3	105	33,0%	73	R2	III°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	C	B	Moderno Intonacato Superfettazioni
08 CS	1P	15	1. La Terra	AE/UMI	19	5	94	33,0%	66	R2	IV°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
09 CS	-	1	1. La Terra	AE	52	3	155	AE senza esiti E	108	R1	IV°	III°	10%	-	B	-	-	Superfettazione
09 CS	-	2	1. La Terra	AE	30	3	91	AE senza esiti E	64	R2	III°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Superfettazione con balcone annesso
09 CS	-	3	1. La Terra	AE	19	3	58	AE senza esiti E	41	R2	III°	IV°	5%	-	C	-	-	-
09 CS	-	4	1. La Terra	AE	32	3	95	AE senza esiti E	67	R2	III°	II°	20%	-	A	-	-	Rimaneggiato
09 CS	-	5	1. La Terra	AE	32	3	96	AE senza esiti E	67	R2	IV°	IV°	5%	-	A	-	-	Intonaco cementizio Balconi di diversa profondità Puntellato
09 CS	-	6	1. La Terra	AE	73	3	218	AE senza esiti E	152	R2	III°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balconi Canna fumaria
09 CS	-	7	1. La Terra	AE	21	1	21	AE senza esiti E	15	R2	III°	III°	10%	-	C	-	-	Sotto ponteggi
10-11 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	21	4	82	52,2%	58	R2	I°	I°	45%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista Terrazzo su tetto
10-11 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	66	4	264	52,2%	185	R2	I°	I°	45%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista e intonaco cementizio Balcone sulla strada Superfettazioni
10-11 CS	1P	3	1. La Terra	AE/UMI	21	4	83	52,2%	58	R2	IV°	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Superfettazione verso il cortile
10-11 CS	1P	4	1. La Terra	AE/UMI	88	4	350	52,2%	245	R2	IV°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista Arco puntellato
10-11 CS	1P	5	1. La Terra	AE/UMI	55	3	164	52,2%	115	R2	IV°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	C	B	Pietra a vista Superfettazione sul fianco
10-11 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	62	1	62	Edificio di culto	43	AU	I°	I°	0%	-	A	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Giovanni Battista)
10-11 CS	1P	7	1. La Terra	AE/UMI	45	3	136	52,2%	95	R2	I°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Portoni nuovi
10-11 CS	1P	8	1. La Terra	AE/UMI	41	3	123	52,2%	86	R2	III°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	C	-	-	Accessi sotto il passaggio Pietra a vista Balcone

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E≥40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
10-11 CS	1P	9	1. La Terra	AE/UMI	50	3	150	52,2%	105	R2	III°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
10-11 CS	1P	10	1. La Terra	AE/UMI	31	4	124	52,2%	87	R2	IV°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista Rinzaffo
10-11 CS	1P	11	1. La Terra	AE/UMI	40	3	119	52,2%	83	R1	IV°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Puntellato Pietra a vista e intonaco Fregio sotto gronda
10-11 CS	1P	12	1. La Terra	AE/UMI	25	4	99	52,2%	69	R2	IV°	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
10-11 CS	1P	13	1. La Terra	AE/UMI	36	2	73	52,2%	51	R2	IV°	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio - Balconi - Su sperone di roccia - Balconcino
10-11 CS	1P	14	1. La Terra	AE/UMI	32	3	95	52,2%	67	R2	IV°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio Sotto l'arco porta puntellata Madonnina sul fronte
10-11 CS	1P	15	1. La Terra	AE/UMI	14	3	41	52,2%	29	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio
10-11 CS	1P	16	1. La Terra	AE/UMI	31	4	122	52,2%	85	R2	IV°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista Corpo aggiunto ad un piano
10-11 CS	1P	17	1. La Terra	AE/UMI	19	4	74	52,2%	52	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Retro rovinato Bifora sul fronte Corpo basso aggiunto
10-11 CS	1P	18	1. La Terra	AE/UMI	35	4	139	52,2%	97	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Retro rovinato Bifora sul fronte Corpo basso aggiunto
10-11 CS	1P	19	1. La Terra	AE/UMI	67	4	269	52,2%	188	R2	I°	I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio Porta puntellata Bifora
10-11 CS	1P	20	1. La Terra	AE/UMI	26	4	104	52,2%	73	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio Passaggio su arco Superfazione in angolo con 9
10-11 CS	1P	21	1. La Terra	AE/UMI	36	3	107	52,2%	75	R2	I°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	Pietra a vista Madonnina in nicchia Tettoia in lamiera
12 CS	-	1	1. La Terra	AE	44	3	131	AE senza esiti E	92	R2	I°	II°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Solaio a voltine del sottoportico
12 CS	-	2	1. La Terra	AE	36	3	109	AE senza esiti E	76	R2	I°	II°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio sul fronte Fianco in pietra a vista
12 CS	-	3	1. La Terra	AE	48	3	143	AE senza esiti E	100	R2	I°	I°	40%	-	B	-	-	Pietra a vista
13 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	41	4	163	100,0%	114	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	36	2	71	100,0%	50	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Pietra a vista Targa
13 CS	1P	3	1. La Terra	AE/UMI	24	2	48	100,0%	33	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	26	3	79	UMI senza esiti E	55	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Intonaco cementizio
13 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	33	3	100	UMI senza esiti E	70	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	-
13 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	61	2	122	UMI senza esiti E	85	R2	II°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
14 CS	-	1	1. La Terra	AE	100	2	200	AE senza esiti E	140	R2+AU	III°	III°	10%	-	B	-	-	Aspetto moderno Rivestimento in legno Attività chiusa
14 CS	-	2	1. La Terra	AE	46	3	138	AE senza esiti E	96	R2	III°	III°	10%	-	A	-	-	Aspetto moderno Rivestimento in legno
15 CS	-	1	1. La Terra	AE	20	2	41	26,1%	29	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
15 CS	-	2	1. La Terra	AE	5	2	10	26,1%	7	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
15 CS	-	3	1. La Terra	AE	53	2	106	26,1%	74	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno



PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di E su UMI/AE con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI</sub> con esito E ≤ 40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
16 CS	-	1	1. La Terra	ES	68	2	135	Edificio singolo	95	R2	IV°	V°	0%	-	B	-	-	Pietra a vista
17 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	47	4	188	UMI senza esiti E	132	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Intonaco cementizio Balconi in ferro Timpano
17 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	55	2	110	UMI senza esiti E	77	R2	I°	II°	20%	-	C	-	-	Edificio autorizzato
17 CS	1P	3	1. La Terra	AE/UMI	39	3	117	UMI senza esiti E	82	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	-
17 CS	1P	4	1. La Terra	AE/UMI	62	4	249	UMI senza esiti E	174	R1	II°	II°	20%	-	B	-	-	Pietra a vista Portichetto con terrazzo
17 CS	1P	5	1. La Terra	AE/UMI	45	5	225	UMI senza esiti E	158	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista Balconi diversi tra loro, ma originali
17 CS	1P	6	1. La Terra	AE/UMI	87	4	349	UMI senza esiti E	244	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista Passaggio ad arco puntellato Alcuni balconi sono rifatti
17 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	45	4	181	UMI senza esiti E	126	R2	II°	II°	20%	-	B	-	-	Intonaco rustico Balconcini originali
17 CS	2P	8	1. La Terra	AE/UMI	48	4	192	UMI senza esiti E	135	R2	I°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balcone moderno
17 CS	2P	9	1. La Terra	AE/UMI	21	4	84	UMI senza esiti E	58	R2	II°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio
17 CS	2P	10	1. La Terra	AE/UMI	24	4	95	UMI senza esiti E	67	R2	II°	II°	20%	-	B	-	-	-
17 CS	2P	11	1. La Terra	AE/UMI	16	2	31	UMI senza esiti E	22	R1	I°	I°	45%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Balcone Bassorilievo con Papa Moderno
17 CS	2P	12	1. La Terra	AE/UMI	47	4	190	UMI senza esiti E	133	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista
17 CS	2P	13	1. La Terra	AE/UMI	41	2	82	UMI senza esiti E	58	R2	II°	II°	20%	-	B	-	-	Passaggio Inserti in legno dentro la muratura Parziale rinzafo
17 CS	2P	14	1. La Terra	AE/UMI	32	1	32	UMI senza esiti E	22	R1	II°	II°	20%	-	B	-	-	Pietra a vista con parte alta intonacata
17 CS	2P	15	1. La Terra	AE/UMI	66	5	328	UMI senza esiti E	229	R1+AU	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista e parte alta intonacata su un fianco, intonaco cementizio sulle restanti facciate Scalinata in pietra
17 CS	2P	16	1. La Terra	AE/UMI	27	2	53	UMI senza esiti E	37	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista
17 CS	2P	17	1. La Terra	AE/UMI	49	3	148	UMI senza esiti E	103	R2	I°	II°	20%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Scuri in PVC
17 CS	2P	18	1. La Terra	AE/UMI	32	3	95	UMI senza esiti E	66	R2	I°	III°	10%	-	B	-	-	Intonaco cementizio Scuri in PVC Tettoia
17 CS	3P	19	1. La Terra	AE/UMI	13	4	52	12,9%	36	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Rinzafo
17 CS	3P	20	1. La Terra	AE/UMI	13	4	51	12,9%	36	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Superfettazione Lesioni e spaccamenti
17 CS	3P	21	1. La Terra	AE/UMI	16	4	63	12,9%	44	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Balconcino aggiunto Ristrutturato
17 CS	3P	22	1. La Terra	AE/UMI	19	4	75	12,9%	53	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Tettoie e balconi aggiunti
17 CS	3P	23	1. La Terra	AE/UMI	26	4	103	12,9%	72	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
17 CS	3P	24	1. La Terra	AE/UMI	31	2	63	12,9%	44	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Rinzafo
17 CS	3P	25	1. La Terra	AE/UMI	22	2	44	12,9%	30	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Intonacato e parzialmente in pietra a vista
17 CS	3P	26	1. La Terra	AE/UMI	58	2	116	12,9%	81	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Balcone aggiunto con tettoia soprastante

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E < 40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
17 CS	3P	27	1. La Terra	AE/UMI	49	4	194	12,9%	136	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Rinzafo Passaggio
17 CS	3P	28	1. La Terra	AE/UMI	30	2	59	12,9%	41	R1	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
17 CS	3P	29	1. La Terra	AE/UMI	34	2	68	12,9%	47	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Rinzafo
18 CS	-	1	1. La Terra	AE	47	4	190	55,6%	133	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	C	A	Pietra a vista Terrazzo in legno
18 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	3	101	55,6%	71	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio Balcone Canna fumaria incongrua
18 CS	-	3	1. La Terra	AE	40	2	81	55,6%	56	AU	V°	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	C	R	-	-
18 CS	-	4	1. La Terra	AE	16	4	63	55,6%	44	R2	II°	II°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
18 CS	-	5	1. La Terra	AE	2	3	7	55,6%	5	R2	I°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
18 CS	-	6	1. La Terra	AE	38	4	151	55,6%	105	R2	II°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista su un fronte intonacato sugli altri Balconcini rifatti
18 CS	-	7	1. La Terra	AE	60	3	181	55,6%	127	R2	III°	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio In parte disabitato
18 CS	-	8	1. La Terra	AE	40	3	119	55,6%	83	R2	I°	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno
19 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	198	2	397	UMI senza esiti E	278	R2	I°	I°	45%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	Edificio pubblico (Sede comunale)
19 CS	2P	2	1. La Terra	AE/UMI	55	4	221	39,6%	155	R2	I°	I°	45%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista Ristrutturato Balconcini originali
19 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	19	3	58	39,6%	41	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Intonaco cementizio
19 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	10	2	20	39,6%	14	R2	III°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	Pietra a vista Ristrutturato
19 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	13	3	38	39,6%	27	R2	III°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio
19 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	42	3	125	39,6%	88	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista Puntellato Corpo aggiunto
20 CS	1P	1	1. La Terra	AE/UMI	77	3	230	UMI senza esiti E	161	R1	I°	I°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Tettoia in legno Nicchia con Madonna
20 CS	1P	2	1. La Terra	AE/UMI	67	4	267	UMI senza esiti E	187	R2	I°	I°	40%	-	A	-	-	Pietra a vista Corpo aggiunto Piano terra abbandonato
20 CS	2P	3	1. La Terra	AE/UMI	34	2	67	39,6%	47	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	C	B	Pietra a vista
20 CS	2P	4	1. La Terra	AE/UMI	76	4	303	39,6%	212	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista e intonaco nelle parti alte Balconcini originali Passaggio coperto che finisce in una casa
20 CS	2P	5	1. La Terra	AE/UMI	57	4	228	39,6%	159	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
20 CS	2P	6	1. La Terra	AE/UMI	101	4	402	39,6%	281	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista (retro sul cortile intonacato) Parabola sul fronte Passaggio
20 CS	2P	7	1. La Terra	AE/UMI	53	3	160	39,6%	112	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Passaggio sotto arco
20 CS	2P	8	1. La Terra	AE/UMI	29	4	114	39,6%	80	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Tettoia in legno Canna fumaria Intonaco cementizio, fronte sul cortile in pietra a
20 CS	2P	9	1. La Terra	AE/UMI	27	4	109	39,6%	76	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Giardino privato
20 CS	2P	10	1. La Terra	AE/UMI	32	4	129	39,6%	90	R1	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	Parte intonacata e parte in pietra a vista (solo sul retro) Fronte sul cortile



PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01									
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI									
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note	
					m <sup>2</sup>	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E≥40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti		
20 CS	3P	11	1. La Terra	AE/UMI	40	2	79	89,6%	56	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	Pietra a vista Giardino privato	
20 CS	3P	12	1. La Terra	AE/UMI	62	4	247	89,6%	173	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Fronte sul cortile	
20 CS	3P	13	1. La Terra	AE/UMI	45	4	180	89,6%	126	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Passaggio Infissi in alluminio dorati	
20 CS	3P	14	1. La Terra	AE/UMI	64	4	258	89,6%	180	R1	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Passaggio sotto portico Statua in nicchia Pietra a vista	
20 CS	4P	15	1. La Terra	AE/UMI	50	4	198	78,9%	139	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	C	B	Intonaco Corpo aggiunto Porzione tonda con terrazzo	
20 CS	4P	16	1. La Terra	AE/UMI	90	4	360	78,9%	252	R1	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	E	-	-	Due diverse altezze di gronda Parte intonacata e parte in mattoni a vista Balcone nuovo - puntellato	
20 CS	4P	17	1. La Terra	AE/UMI	40	3	119	78,9%	84	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	Pietra a vista, fianco intonacato Antenna tv su balcone Fregio sotto gronda	
20 CS	4P	18	1. La Terra	AE/UMI	11	2	23	78,9%	16	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-	Intonaco cementizio Archetto verso 8 Porte nuove	
20 CS	4P	19	1. La Terra	AE/UMI	7	1	7	78,9%	5	AU	/	III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≥ 70%	A	-	-		
21 CS	-	1	1. La Terra	AE	47	4	188	100,0%	132	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Parzialmente in pietra a vista e intonacato Puntellato	
21 CS	-	2	1. La Terra	AE	67	4	269	100,0%	188	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Bassorilievo sopra porta Intonaco cementizio Tettoia in plastica	
21 CS	-	3	1. La Terra	AE	47	4	190	100,0%	133	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Tettoia in legno	
21 CS	-	4	1. La Terra	AE	32	4	126	100,0%	88	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Rinzafo	
21 CS	-	5	1. La Terra	AE	49	4	195	100,0%	137	R2	I°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Intonaco cementizio Tettoia in legno	
21 CS	-	6	1. La Terra	AE	55	4	222	100,0%	155	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Puntellato Catene Su un fianco non si accede	
22 CS	-	1	1. La Terra	AE	38	3	115	AE senza esiti E	81	R1	II°	II°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Madonnina e Stemma Intonaco cementizio	
22 CS	-	2	1. La Terra	AE	54	2	109	AE senza esiti E	76	R2	II°	III°	10%	-	C	-	-	Parzialmente intonacato Madonnina	
23 CS	-	1	1. La Terra	AE	23	2	46	16,7%	32	AU	IV°	V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	R	-	-	
23 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	3	101	16,7%	70	R2	III°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Intonaco cementizio	
23 CS	-	3	1. La Terra	AE	43	3	130	16,7%	91	R2	III°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	Intonaco cementizio Puntellato Tettoia	
24 CS	-	1	1. La Terra	AE	58	2	115	AE senza esiti E	81	R2	II°	II°	20%	-	C	-	-	Intonaco rustico Nicchia con arco	
24 CS	-	2	1. La Terra	AE	94	3	281	AE senza esiti E	196	R2	V°	III°	10%	-	C	-	-	Rimaneggiato Vari materiali	
25 CS	-	1	1. La Terra	AE	86	1	86	100,0%	60	AU	VI°	VI°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	R	-	-	
25 CS	-	2	1. La Terra	AE	72	1	72	100,0%	50	AU	V°	VI°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	R	-	-	
25 CS	-	3	1. La Terra	AE	26	1	26	100,0%	18	AU	VI°	VI°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	R	-	-	
26 CS	-	1	1. La Terra	ES	25	2	50	34,2%	35	AU	V°	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	C	B	Pietra con rinzafo	
26 CS	-	2	1. La Terra	ES	48	2	96	34,2%	67	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista Tettoia	

PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di E su UMI/AE con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI</sub> con esito E ≥ 40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
27 CS	-	1	1. La Terra	AE	33	2	66	AE senza esiti E	46	R2	V°	IV°	5%	-	B	C	C	Pietra a vista Sotto roccia pericolante
27 CS	-	2	1. La Terra	AE	38	2	76	AE senza esiti E	53	R2	V°	IV°	5%	-	B	C	C	Sotto roccia pericolante
27 CS	-	3	1. La Terra	AE	8	2	15	AE senza esiti E	11	AU	IV°	IV°	5%	-	B	C	C	Portico/legnaia Sotto roccia pericolante
28 CS	-	1	1. La Terra	ES	14	2	27	Edificio singolo	19	AU	II°	II°	20%	-	E	C	A	Corpo tipo pollaio, in rovina
29 CS	-	1	1. La Terra	ES	28	1	28	Edificio singolo	20	AU	II°	IV°	5%	-	E	C	A	-
30 CS	-	1	1. La Terra	ES	8	1	8	Edificio singolo	5	AU	II°	V°	0%	-	E	C	A	Pietra a vista
31 CS	-	1	1. La Terra	ES	27	4	107	Edificio singolo	75	R1	IV°	II°	20%	-	B	-	-	Edificio autorizzato Pietra a vista Tettoia
32 CS	-	1	1. La Terra	ES	24	2	48	Edificio singolo	33	R2	II°	II°	20%	-	E	C	B	Pietra a vista
33 CS	-	1	1. La Terra	ES	28	1	28	Edificio singolo	20	AU	II°	II°	20%	-	C	-	A	-
34 CS	-	1	1. La Terra	AE	17	1	17	AE senza esiti E (solo esiti A)	12	AU	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista Tetto piano in guaina
34 CS	-	2	1. La Terra	AE	41	3	122	AE senza esiti E (solo esiti A)	85	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista Parabola
35 CS	-	1	1. La Terra	ES	69	1	69	Edificio di culto	48	AU	II°	I°	55%	-	E	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Rocco) Edificio autorizzato
36 CS	-	1	1. La Terra	ES	74	2	149	Edificio singolo	104	R2+AU	IV°	I°	40%	-	C	C	A	Pietra a vista Fienile/Legnaia
37 CS	-	1	1. La Terra	ES	13	1	13	Edificio singolo	9	AU	IV°	IV°	5%	-	B	-	-	Pietra e rinzafo
38 CS	-	1	1. La Terra	ES	31	2	62	Edificio singolo	44	R2	IV°	IV°	5%	-	E	-	A	Pietra e rinzafo Puntellato
39 CS	-	1	1. La Terra	ES	92	2	183	Edificio singolo	128	R2	I°	II°	20%	-	A	C	A	-
40 CS	-	1	1. La Terra	ES	26	2	53	Edificio singolo	37	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra a vista
41 CS	-	1	1. La Terra	ES	15	1	15	Edificio singolo	11	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	-
42 CS	-	1	1. La Terra	ES	62	4	247	Edificio singolo	173	R1	IV°	III°	10%	-	E	-	-	Edificio autorizzato
43 CS	-	1	1. La Terra	AE	13	1	13	AE senza esiti E	9	AU	VI°	VI°	0%	-	C	-	-	Deposito con tetto in eternit
43 CS	-	2	1. La Terra	AE	60	2	119	AE senza esiti E	83	R2	I°	II°	20%	-	A	-	-	Pietra e rinzafo
43 CS	-	3	1. La Terra	AE	73	2	147	AE senza esiti E	103	AU	-	II°	20%	-	B	-	-	Edificio autorizzato
44 CS	-	1	1. La Terra	ES	73	3	219	Edificio singolo	153	R2	IV°	III°	10%	-	E	-	-	Edificio autorizzato Pietra con rinzafo
45 CS	-	1	1. La Terra	AE	15	2	30	100,0%	21	AU	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	C	Pietra a vista
45 CS	-	2	1. La Terra	AE	17	2	35	100,0%	24	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
45 CS	-	3	1. La Terra	AE	34	2	68	100,0%	47	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	1	1. La Terra	AE	34	2	68	100,0%	48	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista



PIETRACAMELA										LA TERRA - AMBITO 01								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 40%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti	
46 CS	-	2	1. La Terra	AE	34	2	69	100,0%	48	AU	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	3	1. La Terra	AE	52	2	104	100,0%	73	R2	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista
46 CS	-	4	1. La Terra	AE	38	2	77	100,0%	54	AU	II°	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	Pietra a vista Porticato
47-48 CS	-	4	1. La Terra	AE	20	2	40	27,4%	28	AU	I°	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	Pietra a vista
47-48 CS	-	1	1. La Terra	AE	37	1	37	27,4%	26	AU	V°	V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	R	-	Pietra a vista
47-48 CS	-	2	1. La Terra	AE	28	2	57	27,4%	40	R2	I°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Pietra a vista
47-48 CS	-	3	1. La Terra	AE	24	2	48	27,4%	34	R2	II°	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	Pietra a vista
49 CS	-	1	1. La Terra	ES	5	1	5	Edificio singolo	4	AU	II°	IV°	5%	-	C	-	-	Moderno Deposito
50 CS	-	1	1. La Terra	ES	11	1	11	Edificio singolo	8	AU	II°	III°	10%	-	C	-	-	Pietra a vista
51 CS	-	1	1. La Terra	AE	44	2	89	100,0%	62	R2+AU	IV°	IV°	5%	-	E	-	-	Pietra a vista Edicola Via Crucis
51 CS	-	2	1. La Terra	AE	25	2	51	100,0%	36	AU	IV°	II°	20%	-	E	C	C	Pietra a vista
					11.025		33.444		23.410									

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
01 CS	5P	1	-	-	1.100	85.914		85.914		34.365	10.310			130.589
01 CS	5P	2	-	-	1.100	29.007		29.007		11.603	3.481			44.091
01 CS	5P	3	-	-	1.100	256.790		256.790		102.716	30.815			390.321
01 CS	6P	4	-	-	1.100	135.962		135.962		27.192	16.315			179.470
01 CS	5P	5	-	-	1.100	23.623		23.623		4.725	2.835			31.183
01 CS	5P	6	-	-	1.100	330.548		330.548		66.110	39.666			436.323
01 CS	4P	7	-	-	1.100	105.468		105.468		5.273	12.656			123.398
01 CS	4P	8	-	-	1.100	330.110	-59.420	270.690		13.535	32.483			316.708
01 CS	2P	9	-	-	1.100	170.680		170.680		8.534	20.482			199.696
01 CS	2P	10	-	1.000	-	8.116		8.116		406	974			9.496
01 CS	2P	11	-	-	1.100	102.091		102.091		20.418	12.251			134.760
01 CS	2P	12	-	-	1.100	127.389		127.389		25.478	15.287			168.153
01 CS	2P	13	-	-	1.100	172.205		172.205		34.441	20.665			227.310
01 CS	3P	14	-	500	-	123.784		123.784		6.189	14.854			144.827
01 CS	3P	15	-	500	-	54.581		54.581		2.729	6.550			63.860
01 CS	3P	16	-	500	-	61.691		61.691		6.169	7.403			75.262
01 CS	1P	17	-	-	1.100	122.957		122.957		6.148	14.755			143.860
01 CS	1P	18	1.000	-	-	123.896		123.896		6.195	14.868			144.959
01 CS	1P	19	-	-	1.100	252.495		252.495		0	30.299	1.701		284.495
02 CS	-	1	1.000	-	-	238.779		238.779		95.511	28.653			362.944



LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%)	A) cantierizzazione difficile (6%)	dal 36% al 71% del costo di messa in	200 €/mq	€
02 CS	-	2	-	-	1.100	183.723		183.723		36.745	22.047			242.514
02 CS	-	3	-	-	1.100	185.257		185.257		9.263	22.231			216.751
02 CS	-	4	-	-	1.100	79.464		79.464		3.973	9.536			92.973
02 CS	-	5	-	-	1.100	31.985		31.985		1.599	3.838			37.422
02 CS	-	6	-	-	1.100	149.552	-39.631	109.921		43.968	13.190	1.727		168.806
02 CS	-	7	-	-	1.100	90.478		90.478		9.048	10.857			110.383
02 CS	-	8	-	-	1.100	74.908		74.908		3.745	8.989			87.643
03 CS	-	1	-	-	1.100	251.636		251.636		50.327	30.196			332.160
03 CS	-	2	-	927	-	111.097		111.097		11.110	13.332			135.538
04 CS	3P	1	-	-	1.100	277.387		277.387		55.477	33.286			366.151
04 CS	3P	2	-	-	1.100	85.779		85.779		17.156	10.293	1.958		115.186
04 CS	3P	3	-	500	-	42.139		42.139		16.856	5.057			64.051
04 CS	3P	4	-	-	1.100	77.390		77.390		15.478	9.287			102.155
04 CS	3P	5	-	500	-	56.626		56.626		11.325	6.795			74.747
04 CS	3P	6	-	500	-	46.270		46.270		4.627	5.552			56.450
04 CS	3P	7	300	-	-	19.136		19.136		7.654	2.296			29.086
04 CS	3P	8	300	-	-	14.315		14.315		5.726	1.718			21.760
04 CS	3P	9	300	-	-	35.324		35.324		14.129	4.239			53.692
04 CS	3P	10	300	-	-	26.046		26.046		10.419	3.126			39.591
04 CS	2P	11	-	-	1.100	174.804		174.804		8.740	20.977			204.521

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
04 CS	2P	12	814	-	-	48.795		48.795		9.759	5.855			64.410
04 CS	2P	13	814	-	-	110.859		110.859		44.344	13.303			168.506
04 CS	2P	14	-	867	-	37.209		37.209		14.883	4.465			56.557
04 CS	2P	15	-	867	-	164.119		164.119		0	19.694	1.409		185.222
04 CS	2P	16	814	-	-	46.436		46.436		4.644	5.572			56.651
04 CS	2P	17	-	-	1.100	138.093		138.093		0	16.571			154.664
04 CS	2P	18	-	-	1.100	57.021		57.021		5.702	6.842			69.565
04 CS	2P	19	-	-	1.100	197.513		197.513		39.503	23.702			260.717
04 CS	2P	20	-	-	1.100	65.942		65.942		13.188	7.913			87.043
04 CS	2P	21	-	-	1.100	52.653		52.653		10.531	6.318			69.502
04 CS	2P	22	-	-	1.100	100.642		100.642		40.257	12.077			152.975
04 CS	2P	23	-	-	1.100	85.464		85.464		8.546	10.256	805		105.070
04 CS	1P	24	1.000	-	-	109.601		109.601		10.960	13.152			133.713
04 CS	1P	25	-	1.000	-	92.986		92.986		9.299	11.158			113.443
04 CS	1P	26	-	-	1.100	77.549	-13.959	63.590		0	7.631			71.221
04 CS	1P	27	-	-	1.100	104.505		104.505		10.450	12.541			127.496
04 CS	1P	28	-	-	1.100	80.759		80.759		16.152	9.691			106.601
04 CS	1P	29	-	-	1.100	54.829		54.829		10.966	6.580			72.375
04 CS	1P	30	-	-	1.100	105.751	-9.518	96.234		0	11.548			107.782
04 CS	1P	31	-	-	1.100	224.107		224.107		44.821	26.893			295.822

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
04 CS	1P	32	-	-	1.100	68.890		68.890		13.778	8.267	2.008		92.942
05 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
05 CS	-	2	-	400	-	6.563		6.563		1.313	788			8.664
05 CS	-	3	-	400	-	20.708		20.708		8.283	2.485			31.476
05 CS	-	4	-	400	-	20.378		20.378		2.038	2.445			24.862
06 CS	1P	1	823	-	-	85.208		85.208		17.042	10.225			112.475
06 CS	1P	2	-	-	1.100	263.032		263.032		26.303	31.564			320.899
06 CS	1P	3	-	874	-	35.346		35.346		7.069	4.241			46.656
06 CS	2P	4	-	-	1.100	25.179		25.179		5.036	3.021			33.236
06 CS	2P	5	-	-	1.100	182.952		182.952		36.590	21.954			241.497
06 CS	2P	6	-	-	1.100	138.908		138.908		27.782	16.669			183.359
06 CS	2P	7	1.000	-	-	90.160		90.160		18.032	10.819			119.011
06 CS	2P	8	-	-	1.100	69.608		69.608		13.922	8.353			91.883
07 CS	-	1	300	-	-	34.860		34.860		0	4.183			39.043
07 CS	-	2	300	-	-	14.427		14.427		2.885	1.731			19.044
07 CS	-	3	300	-	-	49.560		49.560		9.912	5.947	325		65.745
07 CS	-	4	-	-	1.100	57.596		57.596		0	6.912			64.508
07 CS	-	5	-	-	1.100	182.644		182.644		36.529	21.917			241.090
08 CS	2P	1	-	-	1.100	119.727		119.727		0	14.367	2.055		136.149
08 CS	2P	2	-	-	1.100	123.771		123.771		6.189	14.852			144.812

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
08 CS	2P	3	375	-	-	26.201		26.201		2.620	3.144			31.965
08 CS	2P	4	-	553	-	66.238		66.238		13.248	7.949			87.435
08 CS	2P	5	-	-	1.100	120.253		120.253		24.051	14.430			158.734
08 CS	2P	6	375	-	-	60.827		60.827		6.083	7.299			74.209
08 CS	2P	7	-	553	-	45.812		45.812		4.581	5.497			55.890
08 CS	1P	8	-	500	-	25.581		25.581		5.116	3.070			33.767
08 CS	1P	9	-	500	-	27.263		27.263		2.726	3.272			33.261
08 CS	1P	10	-	-	1.100	75.622	-13.612	62.010		6.201	7.441			75.652
08 CS	1P	11	-	500	-	25.369		25.369		5.074	3.044			33.488
08 CS	1P	12	-	500	-	73.378		73.378		7.338	8.805			89.521
08 CS	1P	13	-	500	-	59.299		59.299		5.930	7.116			72.345
08 CS	1P	14	-	-	1.100	80.663	-14.519	66.143		6.614	7.937			80.695
08 CS	1P	15	-	-	1.100	72.359		72.359		14.472	8.683			95.514
09 CS	-	1	-	400	-	43.378		43.378		4.338	5.205	1.216		54.138
09 CS	-	2	-	400	-	25.443		25.443		2.544	3.053			31.041
09 CS	-	3	-	400	-	16.291		16.291		815	1.955			19.060
09 CS	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0
09 CS	-	5	0	-	-	0		0		0	0			0
09 CS	-	6	-	400	-	60.942		60.942		6.094	7.313	806		75.156
09 CS	-	7	-	400	-	5.947		5.947		595	714	854		8.109



LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
10-11 CS	1P	1	585	-	-	33.759		33.759		15.191	4.051			53.001
10-11 CS	1P	2	585	-	-	108.159		108.159		48.671	12.979	491		170.300
10-11 CS	1P	3	-	-	1.100	64.064		64.064		3.203	7.688	597		75.552
10-11 CS	1P	4	-	-	1.100	269.808		269.808		53.962	32.377	874		357.020
10-11 CS	1P	5	-	-	1.100	126.357	-22.744	103.613		20.723	12.434	806		137.575
10-11 CS	2P	6	-	-	-			0		0	0			0
10-11 CS	1P	7	-	-	1.100	104.412		104.412		20.882	12.529			137.824
10-11 CS	1P	8	-	704	-	60.447		60.447		12.089	7.254			79.789
10-11 CS	1P	9	-	-	1.100	115.500		115.500		23.100	13.860			152.460
10-11 CS	1P	10	-	-	1.100	95.788		95.788		19.158	11.495			126.440
10-11 CS	1P	11	-	-	1.100	91.707		91.707		9.171	11.005	1.037		112.920
10-11 CS	1P	12	-	-	1.100	76.384		76.384		3.819	9.166	816		90.186
10-11 CS	1P	13	-	-	1.100	55.902		55.902		2.795	6.708			65.405
10-11 CS	1P	14	585	-	-	39.085		39.085		3.908	4.690			47.683
10-11 CS	1P	15	585	-	-	16.715		16.715		1.672	2.006			20.393
10-11 CS	1P	16	-	-	1.100	93.940		93.940		18.788	11.273			124.001
10-11 CS	1P	17	585	-	-	30.481		30.481		12.192	3.658	873		47.204
10-11 CS	1P	18	585	-	-	57.029		57.029		22.812	6.843			86.684
10-11 CS	1P	19	585	-	-	110.125		110.125		44.050	13.215	1.035		168.426
10-11 CS	1P	20	585	-	-	42.772		42.772		4.277	5.133			52.182

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%)	A) cantierizzazione difficile (6%)	dal 36% al 71% del costo di messa in	200 €/mq	€
10-11 CS	1P	21	585	-	-	44.001		44.001		8.800	5.280			58.081
12 CS	-	1	-	400	-	36.797		36.797		7.359	4.416			48.573
12 CS	-	2	-	400	-	30.578		30.578		6.116	3.669			40.363
12 CS	-	3	-	400	-	40.136		40.136		16.054	4.816			61.006
13 CS	1P	1	-	-	1.100	125.450		125.450		25.090	15.054			165.595
13 CS	1P	2	-	-	1.100	54.755		54.755		10.951	6.571			72.276
13 CS	1P	3	-	-	1.100	36.641		36.641		7.328	4.397			48.366
13 CS	2P	4	300	-	-	16.541		16.541		3.308	1.985			21.834
13 CS	2P	5	300	-	-	20.898		20.898		4.180	2.508			27.585
13 CS	2P	6	300	-	-	25.594		25.594		5.119	3.071			33.784
14 CS	-	1	-	400	-	56.060		56.060		5.606	6.727			68.393
14 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
15 CS	-	1	-	-	1.100	31.483		31.483		6.297	3.778			41.558
15 CS	-	2	300	-	-	2.021		2.021		404	243			2.668
15 CS	-	3	300	-	-	22.295		22.295		4.459	2.675			29.430
16 CS	-	1	-	400	-	37.909		37.909		0	4.549			42.458
17 CS	1P	1	300	-	-	39.550		39.550		7.910	4.746			52.206
17 CS	1P	2	-	500	-	38.348		38.348		7.670	4.602			50.619
17 CS	1P	3	300	-	-	24.615		24.615		4.923	2.954			32.491
17 CS	1P	4	-	500	-	87.092		87.092		17.418	10.451			114.962

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
17 CS	1P	5	300	-	-	47.313		47.313		9.463	5.678			62.453
17 CS	1P	6	300	-	-	73.286		73.286		14.657	8.794			96.737
17 CS	2P	7	-	500	-	63.240		63.240		12.648	7.589			83.477
17 CS	2P	8	-	500	-	67.284		67.284		6.728	8.074			82.087
17 CS	2P	9	-	500	-	29.228		29.228		2.923	3.507			35.658
17 CS	2P	10	-	500	-	33.379		33.379		6.676	4.006			44.061
17 CS	2P	11	-	500	-	11.007		11.007		4.953	1.321			17.281
17 CS	2P	12	300	-	-	39.826		39.826		7.965	4.779			52.571
17 CS	2P	13	-	500	-	28.762		28.762		5.752	3.451			37.966
17 CS	2P	14	-	500	-	11.073		11.073		2.215	1.329			14.616
17 CS	2P	15	300	-	-	68.849		68.849		13.770	8.262			90.881
17 CS	2P	16	300	-	-	11.196		11.196		2.239	1.344			14.779
17 CS	2P	17	-	500	-	51.670		51.670		10.334	6.200			68.204
17 CS	2P	18	-	500	-	33.212		33.212		3.321	3.985			40.518
17 CS	3P	19	-	-	1.100	40.001		40.001		8.000	4.800			52.802
17 CS	3P	20	300	-	-	10.666		10.666		2.133	1.280			14.079
17 CS	3P	21	300	-	-	13.245		13.245		2.649	1.589			17.483
17 CS	3P	22	300	-	-	15.854		15.854		3.171	1.902			20.927
17 CS	3P	23	-	500	-	35.978		35.978		7.196	4.317			47.491
17 CS	3P	24	-	-	1.100	48.282		48.282		9.656	5.794			63.732

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
17 CS	3P	25	300	-	-	9.142		9.142		1.828	1.097			12.067
17 CS	3P	26	300	-	-	24.297		24.297		4.859	2.916			32.072
17 CS	3P	27	-	500	-	67.920		67.920		13.584	8.150			89.655
17 CS	3P	28	300	-	-	12.416		12.416		2.483	1.490			16.389
17 CS	3P	29	-	500	-	23.708		23.708		4.742	2.845			31.295
18 CS	-	1	-	761	-	101.031	-9.093	91.939		18.388	11.033			121.359
18 CS	-	2	665	-	-	46.903		46.903		4.690	5.628			57.221
18 CS	-	3	-	0	-	0		0		0	0		5.400	5.400
18 CS	-	4	-	761	-	33.460		33.460		0	4.015			37.476
18 CS	-	5	-	761	-	3.480		3.480		696	418			4.593
18 CS	-	6	-	-	1.100	115.989		115.989		23.198	13.919			153.106
18 CS	-	7	-	-	1.100	139.702		139.702		13.970	16.764			170.437
18 CS	-	8	-	-	1.100	91.839		91.839		18.368	11.021			121.228
19 CS	1P	1	-	-	-			0		0	0			0
19 CS	2P	2	-	500	-	77.523		77.523		34.885	9.303			121.712
19 CS	2P	3	-	-	1.100	44.867		44.867		8.973	5.384			59.225
19 CS	2P	4	-	500	-	6.930		6.930		693	832	446		8.901
19 CS	2P	5	-	500	-	13.329		13.329		1.333	1.599	571		16.832
19 CS	2P	6	-	-	1.100	96.273		96.273		19.255	11.553	1.532		128.613
20 CS	1P	1	300	-	-	10.800		10.800		4.320	1.296			16.416



LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
20 CS	1P	2	300	-	-	56.028		56.028		22.411	6.723			85.163
20 CS	2P	3	-	-	1.100	51.898	-9.342	42.556		8.511	5.107			56.174
20 CS	2P	4	-	-	1.100	233.464		233.464		46.693	28.016	2.190		310.362
20 CS	2P	5	-	-	1.100	175.252		175.252		35.050	21.030			231.333
20 CS	2P	6	300			84.420		84.420		16.884	10.130			111.434
20 CS	2P	7	300	-	-	33.579		33.579		6.716	4.029			44.324
20 CS	2P	8	300	-	-	24.024		24.024		4.805	2.883			31.712
20 CS	2P	9	300	-	-	22.932		22.932		4.586	2.752			30.270
20 CS	2P	10	300	-	-	27.048		27.048		5.410	3.246			35.703
20 CS	3P	11	1.000	-	-	55.580		55.580		11.116	6.670			73.366
20 CS	3P	12	-	-	1.100	190.036		190.036		38.007	22.804			250.848
20 CS	3P	13	-	-	1.100	138.292		138.292		13.829	16.595			168.716
20 CS	3P	14	-	-	1.100	198.352		198.352		39.670	23.802			261.825
20 CS	4P	15	-	-	1.100	152.460	-27.443	125.017		25.003	15.002	455		165.478
20 CS	4P	16	-	-	1.100	276.892		276.892		55.378	33.227	944		366.441
20 CS	4P	17	1.000	-	-	83.580		83.580		16.716	10.030			110.326
20 CS	4P	18	1.000	-	-	15.820		15.820		3.164	1.898			20.882
20 CS	4P	19	1.000	-	-	4.830		4.830		483	580			5.893
21 CS	-	1	-	-	1.100	145.068		145.068		29.014	17.408	2.802		194.291
21 CS	-	2	-	-	1.100	206.976		206.976		41.395	24.837			273.208

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
21 CS	-	3	-	-	1.100	145.992		145.992		29.198	17.519			192.709
21 CS	-	4	-	-	1.100	97.328		97.328		9.733	11.679			118.740
21 CS	-	5	-	-	1.100	150.304		150.304		15.030	18.036			183.371
21 CS	-	6	-	-	1.100	170.632		170.632		17.063	20.476	1.417		209.588
22 CS	-	1	0	-	-	10.800		10.800		2.160	1.296			14.256
22 CS	-	2	-	400	-	30.447		30.447		3.045	3.654			37.145
23 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		8.340	8.340
23 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
23 CS	-	3	-	400	-	36.294		36.294		3.629	4.355	1.320		45.599
24 CS	-	1	-	400	-	32.307		32.307		6.461	3.877			42.645
24 CS	-	2	-	400	-	78.587		78.587		7.859	9.430			95.876
25 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		0	0
25 CS	-	2	-	-	0	0		0		0	0		0	0
25 CS	-	3	-	-	0	0		0		0	0		0	0
26 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
26 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
27 CS	-	1	-	0	-	0		0		0	0			0
27 CS	-	2	-	0	-	0		0		0	0			0
27 CS	-	3	-	0	-	0		0		0	0			0
28 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
29 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
30 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
31 CS	-	1	-	400	-	30.084		30.084		6.017	3.610			39.710
32 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
33 CS	-	1	-	400	-	7.886	-710	7.177		1.435	861			9.473
34 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
34 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
35 CS	-	1	-	-	-			0		0	0			0
36 CS	-	1	-	0	-	0		0		0	0			0
37 CS	-	1	-	400	-	3.738		3.738		187	449			4.373
38 CS	-	1	-	-	1.100	47.915	-4.312	43.603		2.180	5.232	2.351		53.366
39 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
40 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
41 CS	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
42 CS	-	1	-	-	1.100	190.241		190.241		19.024	22.829			232.094
43 CS	-	1	-	400	-	3.620		3.620		0	434			4.055
43 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
43 CS	-	3	-	400	-	41.037		41.037		8.207	4.924			54.169
44 CS	-	1	-	-	1.100	168.719		168.719		16.872	20.246			205.837
45 CS	-	1	-	-	1.100	23.437	-6.211	17.226		1.723	2.067			21.016

LA TERRA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%)	A) cantierizzazione difficile (6%)	dal 36% al 71% del costo di messa in	200 €/mq	€
45 CS	-	2	-	-	1.100	26.588	-7.046	19.542		1.954	2.345			23.841
45 CS	-	3	-	-	1.100	52.013	-13.783	38.229		3.823	4.588			46.640
46 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
46 CS	-	2	-	-	0	0		0		0	0			0
46 CS	-	3	-	-	0	0		0		0	0			0
46 CS	-	4	-	-	0	0		0		0	0			0
47-48 CS	-	4	-	-	1.100	30.472		30.472		1.524	3.657			35.652
47-48 CS	-	1	-	-	0	0		0		0	0		10.980	10.980
47-48 CS	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
47-48 CS	-	3	-	400	-	13.491		13.491		2.698	1.619			17.808
49 CS	-	1	-	400	-	1.456		1.456		73	175			1.703
50 CS	-	1	-	400	-	3.003		3.003		300	360			3.664
51 CS	-	1	-	-	1.100	68.304		68.304		3.415	8.197			79.916
51 CS	-	2	-	-	1.100	39.173	-10.381	28.792		5.758	3.455			38.006
						17.021.173	-261.723	16.759.450		2.856.632	2.011.134	35.421	24.720	21.687.357



AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 CS	AE con UMI	3.790	3.248.761	324.876	20.000	618.304	82.441	41.220	41.220		<b>4.376.822</b>
02 CS	AE	1.374	1.319.436	131.944	16.489	251.115	33.482	16.741			<b>1.769.206</b>
03 CS	AE	498	467.697	46.770	5.976	89.012	11.868	5.934			<b>627.258</b>
04 CS	AE con UMI	4.484	3.679.666	367.967	20.000	700.314	93.375	46.688	46.688	22.280	<b>4.932.418</b>
05 CS	AE senza esiti E	292	65.001	6.500	0	12.371	1.649	0			<b>85.522</b>
06 CS	AE con UMI	1.217	1.149.015	114.902	14.606	218.681	29.157	14.579	14.579		<b>1.555.518</b>
07 CS	AE	783	429.429	42.943	9.392	81.729	10.897	5.449			<b>579.839</b>
08 CS	AE con UMI	1.993	1.203.437	120.344	20.000	229.038	30.538	15.269	15.269	4.239	<b>1.629.657</b>
09 CS	AE senza esiti E	734	187.503	18.750	0	35.686	4.758	0			<b>246.697</b>
10-11 CS	AE con UMI	2.782	2.163.126	216.313	20.000	411.686	54.891	27.446	27.446		<b>2.920.908</b>
12 CS	AE senza esiti E	384	149.942	14.994	0	28.537	3.805	0			<b>197.278</b>
13 CS	AE con UMI	582	369.440	36.944	6.981	70.312	9.375	4.687	4.687		<b>502.426</b>
14 CS	AE senza esiti E	338	68.393	6.839	0	13.017	1.736	0			<b>89.985</b>
15 CS	AE	157	73.656	7.366	5.000	14.018	1.869	935			<b>102.844</b>

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
16 CS	Edificio Singolo senza esiti E	135	42.458	4.246	0	8.081	1.077	0			<b>55.862</b>
17 CS	AE con UMI	3.636	1.389.556	138.956	20.000	264.460	35.261	17.631	17.631	17.899	<b>1.865.596</b>
18 CS	AE	892	670.820	67.082	10.703	127.670	17.023	8.511			<b>901.809</b>
19 CS	AE con UMI	859	335.283	33.528	10.311	63.811	8.508	4.254	4.254		<b>459.949</b>
20 CS	AE con UMI	3.479	2.376.666	237.667	20.000	452.327	60.310	30.155	30.155		<b>3.207.280</b>
21 CS	AE	1.190	1.171.908	117.191	14.280	223.038	29.738	14.869			<b>1.571.024</b>
22 CS	AE senza esiti E	224	51.401	5.140	0	9.783	1.304	0		6.309	<b>61.320</b>
23 CS	AE senza esiti E (rudere)	276	53.939	5.394	0	10.266	1.369	0			<b>70.967</b>
24 CS	AE senza esiti E	396	138.521	13.852	0	26.363	3.515	0			<b>182.251</b>
25 CS	AE costituito da ruderi	183	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
26 CS	AE costituito da edificio collabente ed edificio agibile	146	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
27 CS	AE senza esiti E costituito da edifici collabenti	158	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
28 CS	Edificio Singolo collabente	27	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
29 CS	Edificio Singolo collabente	28	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
30 CS	Edificio Singolo collabente	8	0	0	0	0	0	0			0
31 CS	Edificio Singolo senza esiti E	107	39.710	3.971	0	7.558	0	0		71.661	0
32 CS	Edificio Singolo collabente	48	0	0	0	0	0	0			0
33 CS	Edificio Singolo senza esiti E	28	9.473	947	0	1.803	0	0			12.223
34 CS	AE senza esiti E (solo esiti A)	139	0	0	0	0	0	0			0
35 CS	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	69									0
36 CS	Edificio Singolo collabente	149	0	0	0	0	0	0			0
37 CS	Edificio Singolo senza esiti E	13	4.373	437	0	832	0	0			5.643
38 CS	Edificio Singolo	62	53.366	5.337	5.000	10.157	0	677			74.536
39 CS	Edificio Singolo collabente	183	0	0	0	0	0	0			0
40 CS	Edificio Singolo con esito A	53	0	0	0	0	0	0			0
41 CS	Edificio Singolo con esito A	15	0	0	0	0	0	0			0
42 CS	Edificio singolo	247	232.094	23.209	5.000	44.172	5.890	2.945		128.889	0
43 CS	AE senza esiti E	279	58.223	5.822	0	11.081	1.477	0		57.194	19.410

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
44 CS	Edificio singolo	219	205.837	20.584	5.000	39.175	0	2.612		99.796	<b>0</b>
45 CS	AE	133	91.496	9.150	5.000	17.414	2.322	1.161			<b>126.542</b>
46 CS	AE con edifici collabenti	317	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
47-48 CS	AE	182	64.441	6.444	5.000	12.264	1.635	818			<b>90.602</b>
49 CS	Edificio Singolo senza esiti E	5	1.703	170	0	324	0	0			<b>2.197</b>
50 CS	Edificio Singolo senza esiti E	11	3.664	366	0	697	0	0			<b>4.728</b>
51 CS	AE	140	117.922	11.792	5.000	22.443	2.992	1.496			<b>161.645</b>
		<b>33.444</b>	<b>21.687.357</b>	<b>2.168.736</b>	<b>243.739</b>	<b>4.127.538</b>	<b>542.266</b>	<b>264.076</b>	<b>201.929</b>	<b>408.266</b>	<b>28.489.964</b>

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 V	-	1	2. La Villa	AE	107	3	321	AE senza esiti E (solo esiti A)	225	R2+AU		II°	20%	-	A	-	-	-
01 V	-	2	2. La Villa	AE	95	3	284	AE senza esiti E (solo esiti A)	199	R2+AU		II°	20%	-	A	-	-	-
01 V	-	3	2. La Villa	AE	91	1	91	AE senza esiti E (solo esiti A)	64	AU		II°	20%	-	A	-	-	-
02 V	-	1	2. La Villa	AE	18	2	36	90,6%	25	AU		V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	C	-
02 V	-	2	2. La Villa	AE	20	3	60	90,6%	42	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
02 V	-	3	2. La Villa	AE	130	4	520	90,6%	364	R2		V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
02 V	-	4	2. La Villa	AE	19	1	19	90,6%	13	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	-
03 V	-	1	2. La Villa	AE	35	1	35	AE senza esiti E	24	AU		IV°	5%	-	B	-	-	-
03 V	-	2	2. La Villa	AE	33	1	33	AE senza esiti E	23	AU		IV°	5%	-	A	-	-	-
04 V	-	1	2. La Villa	AE	48	3	144	76,7%	101	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
04 V	-	2	2. La Villa	AE	68	2	136	76,7%	95	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	A	-
04 V	-	3	2. La Villa	AE	68	2	136	76,7%	95	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	A	-
04 V	-	4	2. La Villa	AE	67	3	200	76,7%	140	AU		V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	C	-
05 V	-	1	2. La Villa	AE	52	4	209	32,5%	146	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
05 V	-	2	2. La Villa	AE	46	3	137	32,5%	96	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
05 V	-	3	2. La Villa	AE	110	1	110	32,5%	77	R2		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
05 V	-	4	2. La Villa	AE	62	3	186	32,5%	130	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
06 V	-	1	2. La Villa	AE	25	2	51	AE senza esiti E	36	R2		III°	10%	-	B	-	-	-
06 V	-	2	2. La Villa	AE	54	3	161	AE senza esiti E	113	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
07 V	-	1	2. La Villa	AE	51	3	152	AE senza esiti E (solo esiti A)	106	R1		III°	10%	-	A	-	-	-
07 V	-	2	2. La Villa	AE	46	3	139	AE senza esiti E (solo esiti A)	97	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
07 V	-	3	2. La Villa	AE	53	2	106	AE senza esiti E (solo esiti A)	74	AU		V°	0%	-	A	C	B	-
08 V	-	1	2. La Villa	ES	50	2	99	Edificio singolo	70	R2		IV°	5%	-	E	-	-	Edificio autorizzato

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
09 V	1P	1	2. La Villa	AE/UMI	57	3	170	UMI senza esiti E	119	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
09 V	2P	2	2. La Villa	AE/UMI	22	3	65	92,7%	46	R2		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	-
09 V	2P	3	2. La Villa	AE/UMI	103	3	308	92,7%	216	R2		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
09 V	2P	4	2. La Villa	AE/UMI	63	4	252	92,7%	176	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
09 V	2P	5	2. La Villa	AE/UMI	23	4	91	92,7%	64	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
09 V	2P	6	2. La Villa	AE/UMI	46	4	182	92,7%	128	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Puntellato Balconi incongrui Presenza di supefertazioni
09 V	1P	7	2. La Villa	AE/UMI	18	1	18	UMI senza esiti E	13	AU		III°	10%	-	A	-	-	-
10 V	-	1	2. La Villa	AE	69	2	137	89,2%	96	R2		V°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
10 V	-	2	2. La Villa	AE	66	2	132	89,2%	92	R1		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
10 V	-	3	2. La Villa	AE	20	2	40	89,2%	28	AU		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
10 V	-	4	2. La Villa	AE	19	2	37	89,2%	26	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
11 V	-	1	2. La Villa	ES	87	2	174	Edificio singolo	122	R2		II°	20%	-	C	-	-	Edificio autorizzato
12 V	-	1	2. La Villa	AE	103	3	308	AE senza esiti E	215	R2		III°	10%	-	B	-	-	Numerose crepe in facciata
12 V	-	2	2. La Villa	AE	38	3	114	AE senza esiti E	80	R2		III°	10%	-	B	-	-	Numerose crepe in facciata
13 V	-	1	2. La Villa	AE	56	3	168	AE senza esiti E	118	R2		III°	10%	-	B	-	-	-
13 V	-	2	2. La Villa	AE	55	2	109	AE senza esiti E	76	R2		II°	20%	-	A	-	-	-
14 V	-	1	2. La Villa	AE	72	4	287	74,3%	201	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	2	2. La Villa	AE	28	3	83	74,3%	58	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	3	2. La Villa	AE	25	3	76	74,3%	53	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	4	2. La Villa	AE	39	3	117	74,3%	82	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	-
14 V	-	5	2. La Villa	AE	36	3	108	74,3%	76	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	6	2. La Villa	AE	39	3	117	74,3%	82	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	7	2. La Villa	AE	46	3	138	74,3%	97	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-



PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
14 V	-	8	2. La Villa	AE	15	3	44	74,3%	31	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	-
14 V	-	9	2. La Villa	AE	73	3	219	74,3%	153	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	-
14 V	-	10	2. La Villa	AE	80	3	239	74,3%	168	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	11	2. La Villa	AE	101	3	304	74,3%	213	R2		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	12	2. La Villa	AE	92	2	185	74,3%	129	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
14 V	-	13	2. La Villa	AE	32	3	97	74,3%	68	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
15 V	-	1	2. La Villa	AE	49	3	146	62,2%	102	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
15 V	-	2	2. La Villa	AE	56	3	168	62,2%	117	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	Balcone chiuso incongruo
15 V	-	3	2. La Villa	AE	34	2	67	62,2%	47	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
15 V	-	4	2. La Villa	AE	50	2	100	62,2%	70	R2		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
15 V	-	5	2. La Villa	AE	71	2	141	62,2%	99	AU		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
16 V	-	1	2. La Villa	AE	36	4	146	74,8%	102	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
16 V	-	2	2. La Villa	AE	51	4	205	74,8%	144	R2+AU		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
16 V	-	3	2. La Villa	AE	88	4	351	74,8%	246	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
16 V	-	4	2. La Villa	AE	32	4	128	74,8%	90	R2+AU		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
16 V	-	5	2. La Villa	AE	20	3	59	74,8%	41	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	C	-	-	-
16 V	-	6	2. La Villa	AE	39	3	117	74,8%	82	R1		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
16 V	-	7	2. La Villa	AE	89	3	268	74,8%	188	R1+AU		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
17 V	-	1	2. La Villa	AE	52	3	156	47,3%	109	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
17 V	-	2	2. La Villa	AE	42	3	125	47,3%	88	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
17 V	-	3	2. La Villa	AE	78	4	314	47,3%	220	R1		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
18 V	-	1	2. La Villa	AE	111	3	333	41,8%	233	R2+AU		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	Presenza di superfetazioni
18 V	-	2	2. La Villa	AE	80	3	239	41,8%	167	R2+AU		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
19 V	-	1	2. La Villa	AE	64	3	193	48,8%	135	R2		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	2	2. La Villa	AE	22	4	87	48,8%	61	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	3	2. La Villa	AE	18	4	73	48,8%	51	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	4	2. La Villa	AE	17	3	52	48,8%	37	R1		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	5	2. La Villa	AE	19	3	57	48,8%	40	R1		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	6	2. La Villa	AE	57	2	114	48,8%	80	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	7	2. La Villa	AE	34	3	101	48,8%	70	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	Muratura in pietra Senza infissi
19 V	-	8	2. La Villa	AE	10	4	41	48,8%	29	R1		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	9	2. La Villa	AE	20	3	60	48,8%	42	R1		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
19 V	-	10	2. La Villa	AE	41	3	122	48,8%	86	R1		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	B	-	-	Superfazioni al piano terra Muratura in pietra Parti pericolanti
19 V	-	11	2. La Villa	AE	31	3	94	48,8%	66	R2		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	C	C	-
19 V	-	12	2. La Villa	AE	40	3	120	48,8%	84	R2		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	C	C	Tetto rifatto Parete crollata
19 V	-	13	2. La Villa	AE	38	4	151	48,8%	105	R2		IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	14	2. La Villa	AE	23	3	68	48,8%	48	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
19 V	-	15	2. La Villa	AE	52	3	157	48,8%	110	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
20 V	1P	1	2. La Villa	AE/UMI	167	3	501	UMI senza esiti E	351	R1		IV°	5%	-	A	-	-	-
20 V	1P	2	2. La Villa	AE/UMI	39	2	78	UMI senza esiti E	55	R2		III°	10%	-	A	-	-	Presenza di superfazioni
20 V	1P	3	2. La Villa	AE/UMI	39	3	117	UMI senza esiti E	82	R2		III°	10%	-	C	-	-	-
20 V	1P	4	2. La Villa	AE/UMI	59	1	59	UMI senza esiti E	41	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
20 V	1P	5	2. La Villa	AE/UMI	57	3	172	UMI senza esiti E	120	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
20 V	1P	6	2. La Villa	AE/UMI	43	3	129	UMI senza esiti E	90	R2		II°	20%	-	B	-	-	-
20 V	1P	7	2. La Villa	AE/UMI	62	3	186	UMI senza esiti E	130	R2		II°	20%	-	A	-	-	-
20 V	1P	8	2. La Villa	AE/UMI	64	3	192	UMI senza esiti E	134	R2+AU		IV°	5%	-	C	-	-	Rimaneggiato e abbandonato

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
20 V	2P	9	2. La Villa	AE/UMI	81	2	162	UMI senza esiti E	113	R2		IV°	5%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
20 V	2P	10	2. La Villa	AE/UMI	34	3	101	UMI senza esiti E	71	R2+AU		II°	20%	-	A	-	-	Facciata in pietra
20 V	2P	11	2. La Villa	AE/UMI	26	3	79	UMI senza esiti E	55	R2		II°	20%	-	A	-	-	-
20 V	2P	12	2. La Villa	AE/UMI	40	3	119	UMI senza esiti E	83	R2+AU		II°	20%	-	A	-	-	Facciata in pietra
20 V	3P	13	2. La Villa	AE/UMI	27	2	54	21,1%	38	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
20 V	3P	14	2. La Villa	AE/UMI	67	3	200	21,1%	140	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
21 V	2P	1	2. La Villa	AE/UMI	77	4	309	25,0%	216	R1		III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	2	2. La Villa	AE/UMI	31	3	92	25,0%	65	R1		III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	3	2. La Villa	AE/UMI	43	3	130	25,0%	91	R1		III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	4	2. La Villa	AE/UMI	104	3	311	25,0%	218	R2		II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
21 V	2P	5	2. La Villa	AE/UMI	65	3	195	25,0%	137	R1		II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
21 V	2P	6	2. La Villa	AE/UMI	20	2	41	25,0%	28	R1		II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
21 V	2P	7	2. La Villa	AE/UMI	75	3	225	25,0%	158	R1		III°	10%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
21 V	2P	8	2. La Villa	AE/UMI	58	3	174	25,0%	122	R2		II°	20%	Slp <sub>UMI</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
21 V	1P	9	2. La Villa	AE/UMI	21	2	42	41,7%	29	AU		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	10	2. La Villa	AE/UMI	21	2	42	41,7%	30	AU		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	11	2. La Villa	AE/UMI	85	3	254	41,7%	178	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	B	-	-	-
21 V	1P	12	2. La Villa	AE/UMI	94	3	283	41,7%	198	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
21 V	1P	13	2. La Villa	AE/UMI	47	2	94	41,7%	66	R2		III°	10%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
21 V	1P	14	2. La Villa	AE/UMI	67	2	133	41,7%	93	R2		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	C	C	-
21 V	1P	15	2. La Villa	AE/UMI	30	2	60	41,7%	42	R2		I°	40%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
21 V	1P	16	2. La Villa	AE/UMI	17	2	33	41,7%	23	AU		V°	0%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	E	C	C	-
21 V	1P	17	2. La Villa	AE/UMI	18	1	18	41,7%	13	AU		II°	20%	40% ≤ Slp <sub>UMI</sub> ≤ 70%	A	-	-	-

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
22 V	-	1	2. La Villa	ES	374	3	1.122	Edificio pubblico	785	AU		III°	10%	-	C	-	-	Edificio pubblico (Sede comunale) Edificio autorizzato
23 V	-	1	2. La Villa	ES	207	4	827	Edificio pubblico	579	AU		IV°	5%	-	A	-	-	Edificio pubblico (caserma dei carabinieri)
24 V	-	1	2. La Villa	ES	23	1	23	Edificio singolo	16	AU		IV°	5%	-	A	-	-	Garage
25 V	-	1	2. La Villa	ES	41	1	41	Edificio singolo	29	AU		IV°	5%	-	A	-	-	Garage
26 V	-	1	2. La Villa	AE	34	1	34	15,4%	24	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Garage
26 V	-	2	2. La Villa	AE	19	2	37	15,4%	26	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
26 V	-	3	2. La Villa	AE	51	4	203	15,4%	142	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
26 V	-	4	2. La Villa	AE	51	4	204	15,4%	143	R1		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
26 V	-	5	2. La Villa	AE	29	3	87	15,4%	61	R1		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 V	1P	1	2. La Villa	AE/UMI	27	3	80	33,0%	56	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 V	1P	2	2. La Villa	AE/UMI	32	3	95	33,0%	67	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	1P	3	2. La Villa	AE/UMI	17	3	50	33,0%	35	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	1P	4	2. La Villa	AE/UMI	22	4	86	33,0%	60	R2		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 V	1P	5	2. La Villa	AE/UMI	40	3	120	33,0%	84	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	1P	6	2. La Villa	AE/UMI	18	4	72	33,0%	50	R2		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	C	-	-	-
27 V	2P	7	2. La Villa	AE/UMI	92	4	368	UMI senza esiti E	257	R1		III°	10%	-	A	-	-	-
27 V	2P	8	2. La Villa	AE/UMI	24	3	71	UMI senza esiti E	50	R1		III°	10%	-	A	-	-	-
28 V	-	1	2. La Villa	AE	130	2	260	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R2		III°	10%	-	A	-	-	-
29 V	-	1	2. La Villa	AE	24	1	24	9,3%	17	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	2	2. La Villa	AE	65	2	129	9,3%	91	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	3	2. La Villa	AE	10	1	10	9,3%	7	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
29 V	-	4	2. La Villa	AE	29	1	29	9,3%	21	AU		V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	C	C	-
29 V	-	5	2. La Villa	AE	41	3	122	9,3%	85	R2+AU		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-

PIETRACAMELA										LA VILLA - AMBITO 02								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
30 V	-	1	2. La Villa	AE	25	1	25	AE senza esiti E (solo esiti A)	17	AU		IV°	5%	-	A	-	-	Garage
30 V	-	2	2. La Villa	AE	26	2	51	AE senza esiti E (solo esiti A)	36	R2+AU		II°	20%	-	A	-	-	-
31 V	-	1	2. La Villa	AE	65	3	196	10,3%	137	R1		II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
31 V	-	2	2. La Villa	AE	51	3	154	10,3%	108	R1		III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
31 V	-	3	2. La Villa	AE	13	3	40	10,3%	28	R2		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	C	C	-
32 V	-	1	2. La Villa	AE	78	2	156	100,0%	109	AU		IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Deposito con vecchi infissi al p.t. e senza infissi al p. 1
33 V	-	1	2. La Villa	AE	92	3	276	AE senza esiti E	194	AU		III°	10%	-	A	-	-	Cassa di risparmio
33 V	-	2	2. La Villa	AE	64	3	192	AE senza esiti E	134	R1		II°	20%	-	B	-	-	-
33 V	-	3	2. La Villa	AE	185	2	370	AE senza esiti E	259	R1+AU		IV°	5%	-	B	-	-	Negoziato chiuso al p.t.
34 V	-	1	2. La Villa	AE	47	4	189	AE senza esiti E (solo esiti A)	133	R2+AU		III°	10%	-	A	-	-	Garage al p.t.
34 V	-	2	2. La Villa	AE	81	4	322	AE senza esiti E (solo esiti A)	225	R2+AU		III°	10%	-	A	-	-	Ristorante al p.t.
35 V	-	1	2. La Villa	ES	101	2	202	Edificio singolo	142	R2		II°	20%	-	E	-	-	Edificio autorizzato Segni di interventi in facciata e catene
36 V	-	1	2. La Villa	AE	142	5	712	AE senza esiti E (solo esiti A)	498	AU		III°	10%	-	A	-	-	Ristorante e albergo
36 V	-	2	2. La Villa	AE	85	3	256	AE senza esiti E (solo esiti A)	180	R1+AU		II°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Alimentari e albergo
37 V	-	1	2. La Villa	ES	50	1	50	Edificio singolo	35	R2		II°	20%	-	A	-	-	-
38 V	-	1	2. La Villa	ES	56	2	111	Edificio singolo	78	AU		II°	20%	-	A	-	-	-
39 V	-	1	2. La Villa	ES	10	1	10	Edificio singolo	7	AU		II°	20%	-	A	-	-	-
40 V	-	1	2. La Villa	ES	53	3	159	Edificio singolo	112	AU		II°	20%	-	E	C	C	Puntellato
41 V	-	1	2. La Villa	ES	20	1	20	Edificio singolo	14	AU		IV°	5%	-	A	-	-	-
42 V	-	1	2. La Villa	ES	18	1	18	Edificio di culto	12	AU		I°	0%	-	A	-	-	Edificio per il culto (Chiesa ai Caduti a Pietracamela)
					8.667		24.428		17.100									

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
01 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
01 V	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
02 V	-	1	-	-	1.100	27.720	-7.346	20.374		0	1.222			21.597
02 V	-	2	1.000	-	-	42.000		42.000		4.200	2.520			48.720
02 V	-	3	-	-	1.100	400.400		400.400		0	24.024			424.424
02 V	-	4	-	-	1.100	14.630	-3.877	10.753		538	645			11.936
03 V	-	1	-	400	-	9.688		9.688		484	581			10.754
03 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
04 V	-	1	1.000	-	-	100.511		100.511		10.051	6.031			116.593
04 V	-	2	-	-	1.100	104.680	-9.421	95.258		4.763	5.716			105.737
04 V	-	3	-	-	1.100	105.018	-9.452	95.567		4.778	5.734			106.079
04 V	-	4	-	-	1.100	153.730	-40.739	112.992		0	6.780			119.771
05 V	-	1	-	-	1.100	160.720		160.720		16.072	9.643			186.435
05 V	-	2	300	-	-	28.828		28.828		5.766	1.730			36.324



LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
05 V	-	3	300	-	-	23.164		23.164		1.158	1.390			25.712
05 V	-	4	300	-	-	39.108		39.108		3.911	2.347			45.366
06 V	-	1	-	400	-	14.226		14.226		1.423	854			16.502
06 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
07 V	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
07 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
07 V	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
08 V	-	1	-	-	1.100	76.477		76.477		3.824	4.589			84.889
09 V	1P	1	300	-	-	35.658		35.658		3.566	2.139			41.363
09 V	2P	2	1.000	-	-	45.780		45.780		2.289	2.747			50.816
09 V	2P	3	-	-	1.100	237.237		237.237		11.862	14.234			263.333
09 V	2P	4	-	-	1.100	193.732		193.732		38.746	11.624			244.102
09 V	2P	5	-	-	1.100	69.916		69.916		13.983	4.195			88.094
09 V	2P	6	-	-	1.100	140.448		140.448		14.045	8.427	1.225		164.144
09 V	1P	7	300	-	-	3.759		3.759		376	226			4.360

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
10 V	-	1	-	-	1.100	105.493		105.493		10.549	6.330			122.372
10 V	-	2	-	-	1.100	101.462		101.462		10.146	6.088			117.696
10 V	-	3	-	-	1.100	30.610		30.610		6.122	1.837			38.569
10 V	-	4	1.000	-		26.099		26.099		5.220	1.566			32.885
11 V	-	1	-	400	-	48.824		48.824		9.765	2.929			61.518
12 V	-	1	-	400	-	86.173		86.173		8.617	5.170			99.960
12 V	-	2	-	400	-	31.927		31.927		3.193	1.916			37.035
13 V	-	1	-	400	-	47.022		47.022		4.702	2.821			54.545
13 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
14 V	-	1	-	-	1.100	221.348		221.348		22.135	13.281			256.764
14 V	-	2	-	-	1.100	63.661		63.661		6.366	3.820			73.847
14 V	-	3	-	-	1.100	58.603		58.603		5.860	3.516			67.979
14 V	-	4	-	1.000	-	81.855		81.855		8.185	4.911			94.951
14 V	-	5	-	-	1.100	83.504		83.504		8.350	5.010			96.865
14 V	-	6	-	-	1.100	90.241		90.241		9.024	5.414			104.680

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)													€/mq
14 V	-	7	1.000	-	-	96.899	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	96.899	fino al 100%	19.380	5.814			122.093	
14 V	-	8	-	1.000	-	30.742		30.742		3.074	1.845			35.660	
14 V	-	9	-	1.000	-	153.250		153.250		15.325	9.195			177.770	
14 V	-	10	-	-	1.100	184.360		184.360		36.872	11.062			232.294	
14 V	-	11	-	-	1.100	233.987		233.987		11.699	14.039			259.726	
14 V	-	12	-	-	1.100	142.200		142.200		14.220	8.532			164.953	
14 V	-	13	-	-	1.100	74.972		74.972		7.497	4.498			86.967	
15 V	-	1	-	-	1.100	112.094		112.094		22.419	6.726			141.239	
15 V	-	2	818	-	-	96.026		96.026		19.205	5.762	1.206		122.199	
15 V	-	3	-	870	-	40.965		40.965		4.097	2.458			47.520	
15 V	-	4	-	-	1.100	76.666		76.666		3.833	4.600			85.100	
15 V	-	5	-	-	1.100	108.901		108.901		0	6.534			115.436	
16 V	-	1	1.000	-	-	102.127		102.127		10.213	6.128			118.467	
16 V	-	2	-	-	1.100	157.985		157.985		15.798	9.479			183.262	
16 V	-	3	-	-	1.100	270.475		270.475		27.047	16.228			313.751	

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
16 V	-	4	-	-	1.100	98.930		98.930		9.893	5.936			114.758
16 V	-	5	-	1.000	-	40.955		40.955		4.095	2.457			47.508
16 V	-	6	1.000	-	-	81.815		81.815		8.182	4.909			94.905
16 V	-	7	-	-	1.100	206.519		206.519		20.652	12.391			239.562
17 V	-	1	-	-	1.100	120.220		120.220		24.044	7.213			151.477
17 V	-	2	-	-	1.100	96.449		96.449		19.290	5.787			121.525
17 V	-	3	-	621	-	136.483		136.483		13.648	8.189			158.320
18 V	-	1	-	529	-	123.504		123.504		12.350	7.410			143.265
18 V	-	2	-	-	1.100	184.015		184.015		9.201	11.041			204.256
19 V	-	1	-	-	1.100	148.682		148.682		7.434	8.921			165.037
19 V	-	2	-	-	1.100	66.744		66.744		13.349	4.005			84.097
19 V	-	3	-	-	1.100	56.320		56.320		11.264	3.379			70.964
19 V	-	4	506	-	-	18.505		18.505		925	1.110			20.540
19 V	-	5	506	-	-	20.152		20.152		4.030	1.209			25.391
19 V	-	6	506	-	-	40.418		40.418		4.042	2.425			46.884

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
19 V	-	7	-	-	1.100	77.474		77.474		15.495	4.648			97.617
19 V	-	8	506	-	-	15.000		15.000		750	900			16.650
19 V	-	9	-	-	1.100	46.380		46.380		0	2.783			49.163
19 V	-	10	-	647	-	55.488		55.488		2.774	3.329	1.800		63.392
19 V	-	11	-	-	1.100	72.069	-19.098	52.971		0	3.178			56.149
19 V	-	12	-	-	1.100	92.433	-24.495	67.938		0	4.076			72.015
19 V	-	13	506	-	-	53.394		53.394		2.670	3.204			59.267
19 V	-	14	506	-	-	24.112		24.112		2.411	1.447	1.066		29.036
19 V	-	15	506	-	-	55.514		55.514		11.103	3.331			69.948
20 V	1P	1	300	-	-	105.192		105.192		5.260	6.312			116.763
20 V	1P	2	300	-	-	16.470		16.470		1.647	988			19.105
20 V	1P	3	-	500	-	40.820		40.820		4.082	2.449			47.351
20 V	1P	4	300	-	-	12.373		12.373		1.237	742			14.353
20 V	1P	5	300	-	-	36.067		36.067		3.607	2.164			41.838
20 V	1P	6	-	500	-	45.242		45.242		9.048	2.715			57.005

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)													€/mq
20 V	1P	7	300	-	-	39.000	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	39.000	fino al 100%	7.800	2.340			49.140	
20 V	1P	8	-	500	-	67.182		67.182		3.359	4.031			74.572	
20 V	2P	9	300	-	-	33.923		33.923		1.696	2.035			37.654	
20 V	2P	10	300	-	-	21.197		21.197		4.239	1.272			26.709	
20 V	2P	11	300	-	-	16.615		16.615		3.323	997			20.935	
20 V	2P	12	300	-	-	24.932		24.932		4.986	1.496			31.414	
20 V	3P	13	-	-	1.100	41.294		41.294		2.065	2.478			45.836	
20 V	3P	14	300	-	-	42.043		42.043		4.204	2.523			48.769	
21 V	2P	1	-	500	-	108.240		108.240		10.824	6.494			125.558	
21 V	2P	2	-	500	-	32.275		32.275		3.227	1.936			37.438	
21 V	2P	3	-	500	-	45.330		45.330		4.533	2.720			52.583	
21 V	2P	4	-	500	-	108.830		108.830		21.766	6.530			137.126	
21 V	2P	5	-	-	1.100	150.161		150.161		30.032	9.010			189.203	
21 V	2P	6	300	-	-	15.000		15.000		3.000	900			18.900	
21 V	2P	7	-	500	-	78.913		78.913		7.891	4.735			91.540	



LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
21 V	2P	8	-	-	1.100	133.756		133.756		26.751	8.025			168.532
21 V	1P	9	-	-	1.100	32.205	-8.534	23.670		0	1.420			25.091
21 V	1P	10	-	-	1.100	32.527	-8.620	23.908		0	1.434			25.342
21 V	1P	11	-	528	-	93.860		93.860		9.386	5.632			108.877
21 V	1P	12	-	-	1.100	217.703		217.703		21.770	13.062			252.535
21 V	1P	13	339	-	-	22.265		22.265		2.226	1.336			25.827
21 V	1P	14	339	-	-	31.675	-8.394	23.281		4.656	1.397			29.334
21 V	1P	15	339	-	-	14.341		14.341		5.736	860			20.937
21 V	1P	16	-	-	1.100	25.544	-6.769	18.775		0	1.127			19.902
21 V	1P	17	339	-	-	4.307		4.307		861	258			5.427
22 V	-	1	-	-	-			0		0	0			0
23 V	-	1	-	-	-			0		0	0			0
24 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
25 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
26 V	-	1	300	-	-	7.182		7.182		359	431			7.972

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
26 V	-	2	-	500	-	13.015	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	13.015		1.302	781			15.098
26 V	-	3	300	-	-	42.525		42.525		8.505	2.552			53.582
26 V	-	4	300	-	-	42.908		42.908		4.291	2.574			49.773
26 V	-	5	-	-	1.100	66.785		66.785		6.679	4.007			77.471
27 V	1P	1	-	-	1.100	61.677		61.677		12.335	3.701			77.713
27 V	1P	2	-	500	-	33.390		33.390		3.339	2.003			38.732
27 V	1P	3	-	500	-	17.325		17.325		1.733	1.040			20.097
27 V	1P	4	-	-	1.100	66.220		66.220		13.244	3.973			83.437
27 V	1P	5	-	500	-	42.105		42.105		4.211	2.526			48.842
27 V	1P	6	-	500	-	25.200		25.200		2.520	1.512			29.232
27 V	2P	7	300	-	-	77.196		77.196		7.720	4.632			89.547
27 V	2P	8	300	-	-	14.868		14.868		1.487	892			17.247
28 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
29 V	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
29 V	-	4	-	-	0	0		0		0	0			0
29 V	-	5	0	-	-	0		0		0	0			0
30 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
30 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
31 V	-	1	-	500	-	68.737		68.737		13.747	4.124			86.609
31 V	-	2	300	-	-	32.422		32.422		3.242	1.945			37.609
31 V	-	3	-	-	1.100	30.985	-8.211	22.774		1.139	1.366			25.279
32 V	-	1	-	-	1.100	120.050		120.050		6.002	7.203			133.255
33 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
33 V	-	2	-	400	-	53.676		53.676		10.735	3.221			67.632
33 V	-	3	-	400	-	103.736		103.736		5.187	6.224			115.147
34 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
34 V	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
35 V	-	1	-	-	1.100	155.691		155.691		31.138	9.341			196.171

LA VILLA			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori	
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€	
36 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
36 V	-	2	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
37 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
38 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
39 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
40 V	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0	
41 V	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
42 V	-	1	-	-	-			0		0	0			0	
						9.702.453		-154.955		9.547.498	1.016.482	571.650	5.297	0	11.140.927

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	695	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
02 V	AE	635	506.677	50.668	7.620	96.431	12.857	6.429			<b>680.681</b>
03 V	AE senza esiti E	67	10.754	1.075	0	2.047	273	0			<b>14.149</b>
04 V	AE	616	448.180	44.818	7.387	85.298	11.373	5.687			<b>602.742</b>
05 V	AE	643	293.837	29.384	7.711	55.923	7.456	3.728			<b>398.039</b>
06 V	AE senza esiti E	212	16.502	1.650	0	3.141	419	0			<b>21.712</b>
07 V	AE senza esiti E (solo esiti A) e prima abitazione	397	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
08 V	Edificio Singolo	99	84.889	8.489	5.000	16.156	0	1.077		71.112	<b>0</b>
09 V	AE con UMI	1.086	856.213	85.621	13.032	162.955	21.727	10.864	10.864		<b>1.161.276</b>
10 V	AE	346	311.523	31.152	5.000	59.289	7.905	3.953			<b>418.822</b>
11 V	Edificio singolo senza esiti E	174	61.518	6.152	0	11.708	1.561	0		22.745	<b>0</b>
12 V	AE senza esiti E	422	136.996	13.700	0	26.073	3.476	0			<b>180.245</b>
13 V	AE senza esiti E	277	54.545	5.455	0	10.381	1.384	0			<b>71.765</b>
14 V	AE	2.015	1.774.549	177.455	20.000	337.732	45.031	22.515			<b>2.377.283</b>

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
15 V	AE	622	511.493	51.149	7.459	97.347	12.980	6.490			<b>686.918</b>
16 V	AE	1.274	1.112.214	111.221	15.293	211.677	28.224	14.112			<b>1.492.740</b>
17 V	AE	595	431.322	43.132	7.143	82.089	10.945	5.473			<b>580.105</b>
18 V	AE	572	347.521	34.752	6.869	66.140	8.819	4.409			<b>468.510</b>
19 V	AE	1.489	926.151	92.615	17.871	176.265	23.502	11.751			<b>1.248.156</b>
20 V	AE con UMI	2.148	631.444	63.144	20.000	120.176	16.024	8.012	8.012	2.449	<b>864.363</b>
21 V	AE con UMI	2.436	1.334.152	133.415	20.000	253.916	33.855	16.928	16.928		<b>1.809.194</b>
22 V	Edificio pubblico (vedi edilizia pubblica)	1.122									<b>0</b>
23 V	Edificio pubblico (vedi edilizia pubblica)	827									<b>0</b>
24 V	Edificio Singolo con esito A	23	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
25 V	Edificio Singolo con esito A	41	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
26 V	AE	565	203.895	20.390	6.779	38.805	5.174	2.587			<b>277.631</b>
27 V	AE con UMI	942	404.848	40.485	11.300	77.051	10.273	5.137	5.137		<b>554.230</b>
28 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	260	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
29 V	AE costituito da edificio collabente ed edifici agibili	315	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>



AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
30 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	76	0	0	0	0	0	0			0
31 V	AE senza esiti E (collabente)	391	149.497	14.950	0	28.452	3.794	0			196.693
32 V	AE	156	133.255	13.326	5.000	25.361	3.381	1.691			182.014
33 V	AE senza esiti E	839	182.779	18.278	0	34.787	4.638	0			240.482
34 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	512	0	0	0	0	0	0			0
35 V	Edificio Singolo	202	196.171	19.617	5.000	37.335	4.978	2.489		104.033	0
36 V	AE senza esiti E (solo esiti A)	968	10.000	0	0	0	0	0		7.666	0
37 V	Edificio Singolo con esito A	50	0	0	0	0	0	0			0
38 V	Edificio Singolo con esito A	111	0	0	0	0	0	0			0
39 V	Edificio Singolo con esito A	10	0	0	0	0	0	0			0
40 V	Edificio Singolo collabente	159	0	0	0	0	0	0			0
41 V	Edificio Singolo con esito A	20	0	0	0	0	0	0			0
42 V	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	18									0
		24.428	11.140.927	1.112.093	188.464	2.116.535	280.050	133.330	40.940	208.005	14.537.749



PAGLIARE			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)													€/mq
01 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
01 P	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
02 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
02 P	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
03 P	-	1	-	-	1.100	160.833		160.833		8.042	0			168.875	
03 P	-	2	300	-	-	28.529		28.529		2.853	0			31.382	
03 P	-	3	-	500	-	49.340		49.340		4.934	0			54.274	
03 P	-	4	-	500	-	21.114		21.114		0	0			21.114	
04 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
05 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
05 P	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
05 P	-	3	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
06 P	-	1	-	-	1.100	51.013		51.013		5.101	0			56.114	
06 P	-	2	-	-	1.100	71.621	-18.980	52.642		10.528	0			63.170	
06 P	-	3	-	-	1.100	48.239	-4.342	43.897		2.195	0			46.092	
06 P	-	4	-	-	1.100	69.010		69.010		13.802	0			82.812	

PAGLIARE			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
06 P	-	5	-	-	0	0	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	0		0	0		5.340	5.340
07 P	-	1	-	-	0	0		0		0	0			0
08 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
09 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
10 P	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
11 P	-	1	-	-	1.100	54.538		54.538		10.908	0			65.446
12 P	-	1	-	-	-			0		0	0			0
						564.238		-23.321	540.917	58.363	0	0	5.340	604.619

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 P	AE senza esiti E (solo esiti A)	340	0	0	0	0	0	0			0
02 P	AE senza esiti E (solo esiti A)	362	0	0	0	0	0	0			0
03 P	AE	546	275.646	27.565	6.552	52.461	6.995	3.497			372.716
04 P	Edificio Singolo collabente	125	0	0	0	0	0	0			0
05 P	AE senza esiti E (solo esiti A) e abotazione principale	124	10.000	0	0	0	0	0			10.000
06 P	AE	320	253.528	25.353	5.000	48.251	6.434	3.217			341.783
07 P	Edificio Singolo rudere	21	0	0	0	0	0	0			0
08 P	Edificio Singolo con esito A	134	0	0	0	0	0	0			0
09 P	Edificio Singolo con esito A	40	0	0	0	0	0	0			0
10 P	Edificio Singolo con esito A	83	0	0	0	0	0	0			0
11 P	Edificio Singolo	71	65.446	6.545	5.000	12.456	0	830			90.276
12 P	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	464									0
		2.631	604.619	59.462	16.552	113.168	13.428	7.545	0	0	814.774

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
01 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	52	2	103	AE senza esiti E	72	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	Superfetazioni sul retro
01 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	56	2	111	AE senza esiti E	78	AU	-	IV°	5%	-	C	-	-	Ingresso con serranda
01 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	29	2	58	AE senza esiti E	41	R1	-	III°	10%	-	A	-	-	Superfetazioni sul retro
02 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	98	2	196	Edificio singolo	137	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	29	2	57	86,7%	40	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	96	2	192	86,7%	134	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Superfetazioni
03 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	61	3	183	86,7%	128	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
04 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	56	2	113	Edificio singolo	79	R1+AU	-	II°	20%	-	E	-	-	-
05 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	83	2	165	72,1%	116	R2+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
05 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	30	2	59	72,1%	41	R1	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Balcone chiuso incongruo
05 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	43	2	87	72,1%	61	AU	-	IV°/V°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	B	C	C	Parte in pietra con due aggiunte successive
06 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	39	3	117	60,0%	82	R1	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
06 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	57	3	170	60,0%	119	R1	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
06 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	42	2	83	60,0%	58	AU	-	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	C	C	-
06 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	26	2	52	60,0%	36	AU	-	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	C	-	-	-
07 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	31	3	94	49,4%	66	R1	-	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
07 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	51	2	102	49,4%	71	R2	-	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	32	3	96	49,4%	67	R2	-	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	37	2	74	49,4%	51	R2	-	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
07 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	57	3	171	49,4%	120	R1	-	IV°	5%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
08 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	100	3	300	AE senza esiti E (solo esiti A)	210	R1+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
08 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	73	3	218	AE senza esiti E (solo esiti A)	153	R1+AU	-	VI°	0%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
09 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	21	2	43	Edificio singolo	30	AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
10 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	50	2	100	AE senza esiti E (solo esiti A)	70	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
10 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	2	55	AE senza esiti E (solo esiti A)	39	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
10 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	87	3	261	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R1	-	VI°	0%	-	A	-	-	-
11 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	53	3	160	AE senza esiti E (solo esiti A)	112	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
11 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	102	2	205	AE senza esiti E (solo esiti A)	143	AU	-	II°	20%	-	A	-	-	Attività di Bed & Breakfast
11 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	69	2	137	AE senza esiti E (solo esiti A)	96	R1	-	III°	10%	-	A	-	-	-
11 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	78	3	233	AE senza esiti E (solo esiti A)	163	R1+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	-
12 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	73	3	219	100,0%	153	R1	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
12 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	38	2	76	100,0%	53	AU	-	V°	0%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	C	-
13 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	65	2	130	AE senza esiti E	91	R2	-	II°	20%	-	B	-	-	-
13 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	82	2	163	AE senza esiti E	114	R2	-	II°	20%	-	B	-	-	-
14 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	28	3	84	AE senza esiti E	59	R1+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	-
14 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	38	3	114	AE senza esiti E	80	R2+AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
15 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	20	2	41	AE senza esiti E (solo esiti A)	28	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
15 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	32	2	63	AE senza esiti E (solo esiti A)	44	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
16 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	64	3	191	AE senza esiti E	134	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
16 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	47	3	142	AE senza esiti E	99	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
16 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	48	3	143	AE senza esiti E	100	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
16 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	35	3	104	AE senza esiti E	73	R2	-	III°	10%	-	B	-	-	-
17 IN	1P	1	4. Intermesoli	AE/UMI	27	3	80	UMI senza esiti E	56	R2	-	I°	45%	-	A	-	-	-
17 IN	2P	2	4. Intermesoli	AE/UMI	65	3	194	UMI senza esiti E	136	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
17 IN	2P	3	4. Intermesoli	AE/UMI	66	3	199	UMI senza esiti E	139	R1	-	IV°	5%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
17 IN	2P	4	4. Intermesoli	AE/UMI	68	3	204	UMI senza esiti E	143	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
17 IN	3P	5	4. Intermesoli	AE/UMI	42	3	125	73,3%	87	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	A	Senza infissi
17 IN	3P	6	4. Intermesoli	AE/UMI	25	3	75	73,3%	53	R2+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	A	-	-	-
17 IN	3P	7	4. Intermesoli	AE/UMI	21	4	83	73,3%	58	R2+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
18 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	160	3	481	AE senza esiti E (solo esiti A)	337	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
18 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	41	3	124	AE senza esiti E (solo esiti A)	87	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
18 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	47	3	142	AE senza esiti E (solo esiti A)	100	R2	-	I°	40%	-	A	-	A	Senza infissi
18 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	30	3	90	AE senza esiti E (solo esiti A)	63	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	Balcone incongruo con superfetazione
19 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	70	2	140	Edificio singolo	98	R2+AU	-	II°	20%	-	B	-	-	Edificio autorizzato Presenti catene
20 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	39	2	79	AE senza esiti E	55	AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
20 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	39	2	78	AE senza esiti E	54	AU	-	III°	10%	-	B	C	B	-
21 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	2	173	AE senza esiti E	121	AU	-	II°	20%	-	B	-	-	-
21 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	44	2	87	AE senza esiti E	61	AU	-	II°	20%	-	B	C	C	-
22 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	48	2	96	AE senza esiti E (solo esiti A)	67	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	-
22 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	33	3	98	AE senza esiti E (solo esiti A)	69	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	-
22 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	58	3	173	AE senza esiti E (solo esiti A)	121	R1	-	III°	10%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Superfetazioni Balcone chiuso incongruo
22 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	52	3	156	AE senza esiti E (solo esiti A)	109	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
23 IN	1P	1	4. Intermesoli	AE/UMI	44	3	133	12,8%	93	R2	-	I°	40%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
23 IN	1P	2	4. Intermesoli	AE/UMI	57	3	171	12,8%	120	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
23 IN	1P	3	4. Intermesoli	AE/UMI	27	3	80	12,8%	56	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	Edificio autorizzato Superfetazioni
23 IN	1P	4	4. Intermesoli	AE/UMI	11	3	34	12,8%	24	R2	-	I°	40%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
23 IN	1P	5	4. Intermesoli	AE/UMI	71	3	212	12,8%	149	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
23 IN	2P	6	4. Intermesoli	AE/UMI	62	3	185	50,3%	130	R1	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
23 IN	2P	7	4. Intermesoli	AE/UMI	32	3	97	50,3%	68	R2	-	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-



PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
23 IN	2P	8	4. Intermesoli	AE/UMI	30	3	90	50,3%	63	AU	-	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
24 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	64	3	192	53,4%	134	R2+AU	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	-	-
24 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	25	2	51	53,4%	36	R2	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
24 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	33	3	98	53,4%	69	R2	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
24 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	9	2	18	53,4%	13	AU	-	III°	10%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	C	C	-
25 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	44	2	88	Edificio singolo	62	AU	-	IV°	5%	-	B	-	-	-
26 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	47	2	94	Edificio singolo	66	AU	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
27 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	45	1	45	15,1%	31	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
27 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	14	3	43	15,1%	30	AU	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	26	3	78	15,1%	55	R2	-	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	49	3	146	15,1%	102	R1	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	Edificio autorizzato
27 IN	-	5	4. Intermesoli	AE	54	3	163	15,1%	114	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	Edificio autorizzato
27 IN	-	6	4. Intermesoli	AE	76	2	152	15,1%	107	R1	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	7	4. Intermesoli	AE	52	1	52	15,1%	36	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	8	4. Intermesoli	AE	50	3	151	15,1%	106	R2+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	A	-	-	-
27 IN	-	9	4. Intermesoli	AE	19	3	58	15,1%	41	R2+AU	-	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 IN	-	10	4. Intermesoli	AE	18	3	55	15,1%	38	R2+AU	-	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	E	-	-	-
27 IN	-	11	4. Intermesoli	AE	44	2	89	15,1%	62	R2	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≤ 40%	B	-	-	-
28 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	55	3	164	AE senza esiti E (solo esiti A)	115	R2+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	-
28 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	48	3	143	AE senza esiti E (solo esiti A)	100	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
28 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	26	3	77	AE senza esiti E (solo esiti A)	54	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
29 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	32	2	64	AE senza esiti E (solo esiti A)	44	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
29 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	35	1	35	AE senza esiti E (solo esiti A)	24	AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
30 IN	1P	1	4. Intermesoli	AE/UMI	43	3	130	100,0%	91	R1+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
30 IN	1P	2	4. Intermesoli	AE/UMI	42	4	169	100,0%	118	R1+AU	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	C	B	-
30 IN	1P	3	4. Intermesoli	AE/UMI	47	2	95	100,0%	66	R1	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
30 IN	2P	4	4. Intermesoli	AE/UMI	29	2	57	100,0%	40	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
30 IN	2P	5	4. Intermesoli	AE/UMI	49	2	99	100,0%	69	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	Vistose crepe in facciata
30 IN	2P	6	4. Intermesoli	AE/UMI	65	3	194	100,0%	136	R2	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
31 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	69	2	139	100,0%	97	AU	-	IV°	5%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
31 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	1	28	100,0%	19	AU	-	III°	10%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
32 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	2	175	AE senza esiti E (solo esiti A)	122	R2	-	IV°	5%	-	B	-	A	Non intonacato (con forati a vista)
33 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	87	3	260	AE senza esiti E (solo esiti A)	182	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	-
33 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	44	2	88	AE senza esiti E (solo esiti A)	62	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	Edificio autorizzato
33 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	119	2	238	AE senza esiti E (solo esiti A)	167	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
33 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	36	2	72	AE senza esiti E (solo esiti A)	50	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
34 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	131	3	393	AE senza esiti E	275	R1+AU	-	II°	20%	-	B	-	-	-
35 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	56	3	168	AE senza esiti E (solo esiti A)	117	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	Alcune parti incongrue
35 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	86	2	171	AE senza esiti E (solo esiti A)	120	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
36 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	120	3	359	AE senza esiti E (solo esiti A)	251	R1	-	III°	10%	-	A	-	-	Edificio autorizzato Murature in parte conservate
37 IN	1P	2	4. Intermesoli	AE	45	3	135	AE senza esiti E	94	R1	-	II°	20%	-	C	-	-	-
37 IN	1P	3	4. Intermesoli	AE	40	3	120	AE senza esiti E	84	R2	-	III°	10%	-	C	-	-	-
37 IN	4P	4	4. Intermesoli	AE	45	2	89	AE senza esiti E	63	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
37 IN	2P	5	4. Intermesoli	AE	47	3	141	AE senza esiti E	99	R1+AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
37 IN	2P	6	4. Intermesoli	AE	80	3	241	AE senza esiti E	169	R1+AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
37 IN	3P	7	4. Intermesoli	AE	66	1	66	AE senza esiti E	47	R2+AU	-	II°	20%	-	A	-	-	Ex-mulino ristrutturato utilizzato come casa vacanza

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
38 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	72	2	144	Edificio singolo	101	R2	-	II°	20%	-	B	-	A	Infissi rotti e aperti al piano superiore
39 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	40	2	79	AE senza esiti E (solo esiti A)	56	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
39 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	80	3	239	AE senza esiti E (solo esiti A)	167	R1	-	III°	10%	-	A	-	-	-
40 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	88	3	263	100,0%	184	R1	-	II°	20%	Slp <sub>AE</sub> ≥ 70%	E	-	-	-
41 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	36	3	107	AE senza esiti E (solo esiti A)	75	R2+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	-
41 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	85	3	256	AE senza esiti E (solo esiti A)	179	R1+AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-
41 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	65	2	131	AE senza esiti E (solo esiti A)	91	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
41 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	62	2	123	AE senza esiti E (solo esiti A)	86	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
42 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	45	3	134	AE senza esiti E (solo esiti A)	93	R2	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
42 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	28	2	55	AE senza esiti E (solo esiti A)	39	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
42 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	44	2	88	AE senza esiti E (solo esiti A)	61	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
43 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	75	2	149	AE senza esiti E (solo esiti A)	105	R1	-	II°	20%	-	A	-	-	-
44 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	46	2	91	AE senza esiti E	64	R1	-	III°	10%	-	B	-	-	-
44 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	40	3	121	AE senza esiti E	85	R1+AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
44 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	56	3	167	AE senza esiti E	117	R2+AU	-	III°	10%	-	B	-	-	-
44 IN	-	4	4. Intermesoli	AE	33	3	99	AE senza esiti E	69	R2	-	IV°	5%	-	B	-	-	-
45 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	84	2	168	AE senza esiti E	118	AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-
46 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	36	2	71	46,8%	50	R1	-	II°	20%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	A	-	-	-
46 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	31	2	63	46,8%	44	AU	-	V°	0%	40% ≤ Slp <sub>AE</sub> ≤ 70%	E	-	C	-
47 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	44	3	132	AE senza esiti E (solo esiti A)	92	R2+AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-
47 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	19	1	19	AE senza esiti E (solo esiti A)	13	AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-
48 IN	-	1	4. Intermesoli	AE	67	3	202	AE senza esiti E (solo esiti A)	141	R2+AU	-	II°	20%	-	A	-	-	-
48 IN	-	2	4. Intermesoli	AE	46	3	139	AE senza esiti E (solo esiti A)	97	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-

PIETRACAMELA										INTERMESOLI - AMBITO 04								
DATI IDENTIFICATIVI					DATI DIMENSIONALI					DATI EDILIZI								
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Ambito	Tipo	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	% di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Superficie Complessiva (SC)	Uso	Grado di tutela Piano di Recupero	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Vincolo (V) o Pregio (P)	Classe % di Slp <sub>UMI</sub> con esito E	Esito di agibilità	Grado di dissesto	Impianti/finiture	Note
					mq	n.	Slp = Sc x N	% di E su UMI/AE	SC = Slp x 70%	R1 = ab. principale R2 = ab. secondaria AU = altri usi	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	GRADO DI INTERVENTO I GRADO DI INTERVENTO II GRADO DI INTERVENTO III GRADO DI INTERVENTO IV GRADO DI INTERVENTO V GRADO DI INTERVENTO VI GRADO DI INTERVENTO VII	A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	Classe % di E su UMI/AE 1) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≤ 40% 2) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito 40% < E < 70% 3) Slp <sub>UMI/AE</sub> con esito E ≥ 70%	Esiti A / B / C / E	C = Collabente (edificio con gravi problemi strutturali e/o impiantistici) R = Rudere (edificio senza copertura)	A) parzialmente assenti B) quasi totalmente assenti C) totalmente assenti	
48 IN	-	3	4. Intermesoli	AE	48	3	145	AE senza esiti E (solo esiti A)	102	AU	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
49 IN	1P	1	4. Intermesoli	AE/UMI	204	1	204	Edificio di culto	143	AU	-	I°	55%	-	B	-	-	Edificio per il culto (Chiesa di S. Maria Assunta) Edificio autorizzato
49 IN	2P	2	4. Intermesoli	AE/UMI	81	1	81	Edificio di culto	56	AU	-	I°	55%	-	E	-	-	Edificio per il culto (Canonica della chiesa di S. Maria Assunta) Edificio autorizzato
50 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	60	2	120	Edificio singolo	84	R1+AU	-	III°	10%	-	A	-	-	Tettoia in eternit sul retro
51 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	85	2	171	Edificio singolo	120	AU	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
52 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	29	2	58	Edificio singolo	41	R2	-	II°	20%	-	A	-	-	-
53 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	34	2	68	Edificio singolo	48	AU	-	IV°	5%	-	E	-	-	-
54 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	35	3	104	Edificio singolo	73	R2	-	III°	10%	-	B	-	-	Riprese nell'intonaco esterno in corrispondenza delle aperture
55 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	43	2	85	Edificio singolo	60	R1	-	IV°	5%	-	A	-	-	-
56 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	32	2	64	Edificio singolo	44	R2	-	III°	10%	-	A	-	-	-
57 IN	-	1	4. Intermesoli	ES	36	2	73	Edificio singolo	51	AU	-	IV°	5%	-	A	-	-	Superfazioni in adiacenza realizzate in lamiera e legno
					7.861		19.238		13.467									

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
01 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
01 IN	-	2	-	400	-	31.161		31.161		1.558	0			32.719
01 IN	-	3	0	-	-	10.800		10.800		1.080	0			11.880
02 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
03 IN	-	1	-	1.000	-	40.184		40.184		4.018	0			44.203
03 IN	-	2	-	-	1.100	147.508		147.508		14.751	0			162.259
03 IN	-	3	-	-	1.100	140.557		140.557		14.056	0			154.613
04 IN	-	1	-	-	1.100	86.775		86.775		17.355	0			104.130
05 IN	-	1	-	-	1.100	127.073		127.073		25.415	0			152.487
05 IN	-	2	-	-	1.100	45.579		45.579		9.116	0	996		55.690
05 IN	-	3	-	1.000	-	60.782	-16.107	44.675		2.234	0			46.909
06 IN	-	1	767	-	-	62.846		62.846		6.285	0			69.131
06 IN	-	2	-	-	1.100	131.087		131.087		13.109	0			144.196
06 IN	-	3	-	-	1.100	64.064	-16.977	47.087		0	0			47.087
06 IN	-	4	-	834	-	30.227		30.227		0	0			30.227

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
07 IN	-	1	-	-	1.100	72.497		72.497		14.499	0			86.997
07 IN	-	2	520	-	-	37.073		37.073		7.415	0			44.487
07 IN	-	3	520	-	-	34.906		34.906		1.745	0			36.652
07 IN	-	4	520	-	-	26.798		26.798		1.340	0			28.137
07 IN	-	5	-	-	1.100	131.712		131.712		6.586	0			138.297
08 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
08 IN	-	2	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
09 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
10 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
10 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
10 IN	-	3	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
11 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
11 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
11 IN	-	3	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
11 IN	-	4	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
12 IN	-	1	-	-	1.100	168.602		168.602		33.720	0			202.322
12 IN	-	2	-	-	1.100	58.671	-15.548	43.123		0	0			43.123
13 IN	-	1	-	400	-	36.279		36.279		7.256	0			43.535
13 IN	-	2	-	400	-	45.759		45.759		9.152	0			54.911
14 IN	-	1	0	-	-	10.800		10.800		1.080	0			11.880
14 IN	-	2	-	400	-	31.925		31.925		3.193	0			35.118
15 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
15 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
16 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
16 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
16 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
16 IN	-	4	-	400	-	29.231		29.231		2.923	0			32.154
17 IN	1P	1	300	-	-	16.810		16.810		7.564	0			24.374
17 IN	2P	2	300	-	-	40.820		40.820		8.164	0			48.984
17 IN	2P	3	300	-	-	41.744		41.744		2.087	0			43.832

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
17 IN	2P	4	300	-	-	42.936		42.936		2.147	0			45.083
17 IN	3P	5	-	-	1.100	95.963	-8.637	87.326		17.465	0			104.791
17 IN	3P	6	1.000	-	-	52.785		52.785		10.557	0			63.342
17 IN	3P	7	-	-	1.100	63.655		63.655		12.731	0			76.386
18 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
18 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
18 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
18 IN	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0
19 IN	-	1	-	400	-	39.202		39.202		7.840	0			47.042
20 IN	-	1	-	400	-	22.047		22.047		2.205	0			24.251
20 IN	-	2	-	400	-	21.759	-3.917	17.842		1.784	0			19.627
21 IN	-	1	-	400	-	48.457		48.457		9.691	0			58.148
21 IN	-	2	-	400	-	24.497	-6.492	18.005		3.601	0			21.606
22 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
22 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0



INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€
22 IN	-	3	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
22 IN	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0
23 IN	1P	1	300	-	-	27.827		27.827		11.131	0			38.957
23 IN	1P	2	300	-	-	35.890		35.890		7.178	0			43.068
23 IN	1P	3	-	-	1.100	61.947		61.947		12.389	0			74.336
23 IN	1P	4	300	-	-	7.163		7.163		2.865	0			10.028
23 IN	1P	5	300	-	-	44.570		44.570		8.914	0			53.484
23 IN	2P	6	541	-	-	70.072		70.072		7.007	0			77.079
23 IN	2P	7	-	-	1.100	74.915		74.915		14.983	0			89.899
23 IN	2P	8	-	-	1.100	69.450		69.450		0	0			69.450
24 IN	-	1	-	-	1.100	147.485		147.485		14.748	0			162.233
24 IN	-	2	612	-	-	21.823		21.823		2.182	0			24.005
24 IN	-	3	612	-	-	42.067		42.067		4.207	0			46.273
24 IN	-	4	612	-	-	7.799	-2.067	5.732		573	0			6.305
25 IN	-	1	-	400	-	24.756		24.756		1.238	0	1.449		27.443

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
26 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
27 IN	-	1	-	500	-	15.702		15.702		1.570	0			17.272
27 IN	-	2		-	1.100	33.448		33.448		3.345	0			36.793
27 IN	-	3	300	-	-	16.386		16.386		819	0			17.205
27 IN	-	4	300	-	-	30.685		30.685		3.069	0			33.754
27 IN	-	5	-	500	-	57.176		57.176		5.718	0			62.894
27 IN	-	6	300	-	-	31.960		31.960		6.392	0			38.352
27 IN	-	7	300	-	-	10.826		10.826		2.165	0			12.991
27 IN	-	8	300	-	-	31.690		31.690		6.338	0			38.028
27 IN	-	9	-	-	1.100	44.573		44.573		2.229	0			46.802
27 IN	-	10	-	-	1.100	41.972		41.972		2.099	0			44.070
27 IN	-	11	-	500	-	31.036		31.036		3.104	0			34.140
28 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
28 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
28 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)				TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)												
29 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0
29 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
30 IN	1P	1	-	-	1.100	100.123		100.123		20.025	0			120.148
30 IN	1P	2	-	-	1.100	130.016	-23.403	106.613		21.323	0			127.936
30 IN	1P	3	-	-	1.100	73.129		73.129		14.626	0			87.755
30 IN	2P	4	-	-	1.100	44.059		44.059		8.812	0			52.871
30 IN	2P	5	-	-	1.100	76.108		76.108		15.222	0			91.330
30 IN	2P	6	-	-	1.100	149.228		149.228		29.846	0			179.074
31 IN	-	1	-	-	1.100	106.805		106.805		5.340	0			112.145
31 IN	-	2	-	-	1.100	21.417		21.417		2.142	0			23.558
32 IN	-	1	-	400	-	48.902	-4.401	44.501		2.225	0			46.726
33 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000
33 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0
33 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0
33 IN	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€	
34 IN	-	1	-	400	-	109.954		109.954		21.991	0			131.945	
35 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
35 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
36 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
37 IN	1P	2	-	400	-	37.750		37.750		7.550	0			45.300	
37 IN	1P	3	-	400	-	33.533		33.533		3.353	0			36.886	
37 IN	4P	4	0	-	-	0		0		0	0			0	
37 IN	2P	5	-	400	-	39.433		39.433		3.943	0			43.376	
37 IN	2P	6	-	400	-	67.528		67.528		6.753	0			74.281	
37 IN	3P	7	0	-	-	0		0		0	0			0	
38 IN	-	1	-	400	-	40.409	-3.637	36.773		7.355	0			44.127	
39 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
39 IN	-	2	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
40 IN	-	1	-	-	1.100	202.801		202.801		40.560	0			243.361	
41 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Prezzo storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)													€/mq
41 IN	-	2	0	-	-	10.000	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	10.000		0	0			10.000	
41 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0	
41 IN	-	4	0	-	-	0		0		0	0			0	
42 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
42 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
42 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0	
43 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
44 IN	-	1	-	400	-	25.539		25.539		2.554	0			28.093	
44 IN	-	2	-	400	-	33.861		33.861		3.386	0			37.247	
44 IN	-	3	-	400	-	46.790		46.790		4.679	0			51.468	
44 IN	-	4	-	400	-	27.765		27.765		1.388	0			29.153	
45 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
46 IN	-	1	458	-	-	22.858		22.858		4.572	0			27.429	
46 IN	-	2	-	-	1.100	48.240	-12.784	35.456		0	0			35.456	
47 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	

INTERMESOLI			A) Contributo base unitario (Art. 5, D. USCR n. 1/2014)				B) Contributo convenzionale (Art. 6, D. USCR n. 1/2014)			C) Maggiorazioni (Art. 7, D. USCR n. 1/2014)					TOTALE Contributo per i lavori
DATI IDENTIFICATIVI			Esito "A"	Esito "B" o "C"	Esito "E"	TOTALE CONTRIBUTO BASE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE	CONTRIBUTO CONVENZIONALE DEFINITIVO A+B	Vincolo diretto (V)	Pregio storico (P)	Difficoltà cantierizzazione	Rimozione opere messa in sicurezza	Superficie prospetto rudere	B+C	
Aggregato Edilizio (AE) o	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	€/mq	€/mq	€/mq	€	A) impianti/finiture parzialmente assenti (9%) B) impianti/finiture quasi totalmente assenti (18%) C) impianti/finiture totalmente assenti (26,5%)	€	fino al 100%	Pregio su ED con esito B, C, E A) Vincolo (100%) B) Pregio max (60%) C) Pregio med/max (40%) D) Pregio med/min (20%) E) Pregio min (10%)	A) cantierizzazione difficile (6%) B) cantierizzazione molto difficile (12%) C) difficoltà stoccaggio materiale (4%)	dal 36% al 71% del costo di messa in opera	200 €/mq	€	
47 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
48 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
48 IN	-	2	0	-	-	0		0		0	0			0	
48 IN	-	3	0	-	-	0		0		0	0			0	
49 IN	1P	1	-	-	-			0		0	0			0	
49 IN	2P	2	-	-	-			0		0	0			0	
50 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
51 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
52 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
53 IN	-	1	-	-	1.100	52.451		52.451		2.623	0			55.073	
54 IN	-	1	-	400	-	29.152		29.152		2.915	0			32.067	
55 IN	-	1	0	-	-	10.000		10.000		0	0			10.000	
56 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
57 IN	-	1	0	-	-	0		0		0	0			0	
			4.852.637				-113.968	4.738.669	641.164	0	2.445	0	5.382.278		

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
01 IN	AE senza esiti E	273	44.599	4.460	0	8.488	1.132	0			<b>58.679</b>
02 IN	Edificio Singolo con esito A	196	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
03 IN	AE	432	361.074	36.107	5.178	68.720	9.163	4.581			<b>484.824</b>
04 IN	Edificio Singolo	113	104.130	10.413	5.000	19.818	0	1.321			<b>140.682</b>
05 IN	AE	311	255.086	25.509	5.000	48.548	6.473	3.237			<b>343.852</b>
06 IN	AE	422	290.640	29.064	5.067	55.315	7.375	3.688			<b>391.150</b>
07 IN	AE	536	334.570	33.457	6.436	63.675	8.490	4.245			<b>450.874</b>
08 IN	AE senza esiti E (solo A) ab. Princ. Inter. Finanziato	518	20.000	0	0	0	0	0		16.668	<b>0</b>
09 IN	Edificio Singolo con esito A	43	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
10 IN	AE senza esiti E (solo esiti A) e abitazione principale	415	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
11 IN	AE senza esiti E (solo esiti A) e abitazione principale	735	20.000	0	0	0	0	0			<b>20.000</b>
12 IN	AE	295	245.445	24.544	5.000	46.713	6.228	3.114			<b>331.045</b>
13 IN	AE senza esiti E	293	98.446	9.845	0	18.736	2.498	0			<b>129.525</b>
14 IN	AE senza esiti E	198	46.998	4.700	0	8.945	1.193	0			<b>61.835</b>

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
15 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	104	0	0	0	0	0	0			0
16 IN	AE senza esiti E	580	32.154	3.215	0	6.119	816	0			42.304
17 IN	AE con UMI	960	406.791	40.679	11.524	77.421	10.323	5.161	5.161	14.620	542.441
18 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	837	0	0	0	0	0	0			0
19 IN	Edificio singolo senza esiti E	140	47.042	4.704	0	8.953	0	0		39.745	0
20 IN	AE senza esiti E	156	43.878	4.388	0	8.351	1.113	0			57.730
21 IN	AE senza esiti E	261	79.754	7.975	0	15.179	2.024	0			104.933
22 IN	AE senza esiti E (solo A) ab. Princ. Inter. Finanziato	523	10.000	0	0	0	0	0		9.233	0
23 IN	AE con UMI	1.003	456.300	45.630	12.034	86.843	11.579	5.790	5.790	8.690	615.275
24 IN	AE	359	238.817	23.882	5.000	45.452	6.060	3.030			322.240
25 IN	Edificio Singolo senza esito E	88	27.443	2.744	0	5.223	0	0			35.410
26 IN	Edificio singolo con esito A	94	0	0	0	0	0	0			0
27 IN	AE	1.032	382.302	38.230	12.378	72.760	9.701	4.851		10.154	510.068
28 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	384	0	0	0	0	0	0			0



AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
29 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	98	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
30 IN	AE con UMI	744	659.113	65.911	8.925	125.442	16.726	8.363	8.363		<b>892.843</b>
31 IN	AE	167	135.704	13.570	5.000	25.827	3.444	1.722			<b>185.267</b>
32 IN	AE senza esiti E	175	46.726	4.673	0	8.893	1.186	0			<b>61.477</b>
33 IN	AE senza esiti E (solo A) ab. Princ. Inter. Finanziato	658	10.000	0	0	0	0	0		2.922	<b>0</b>
34 IN	AE senza esiti E	393	131.945	13.195	0	25.112	3.348	0			<b>173.600</b>
35 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	339	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
36 IN	AE senza esiti E (solo A) ab. Princ. Inter. Finanziato	359	10.000	0	0	0	0	0		5.047	<b>0</b>
37 IN	AE con UMI senza esiti E	792	199.844	19.984	0	38.034	5.071	0	2.536		<b>265.469</b>
38 IN	Edificio Singolo senza esito E	144	44.127	4.413	0	8.398	0	0			<b>56.938</b>
39 IN	AE senza esiti E (solo esiti A) e abitazione principale	318	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
40 IN	AE	263	243.361	24.336	5.000	46.316	6.176	3.088			<b>328.276</b>
41 IN	AE senza esiti E (solo esiti A) e abitazione principale	617	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
42 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	276	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
43 IN	AE senza esiti E (solo esiti A) e abitazione principale	149	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>

AGGREGATO	Note	Superficie lorda (Slp)	TOTALE contributo concedibile	IVA sui lavori (10%)	STRU+GEO IVA inclusa	Spese tecniche (15%+CNPAIA+ IVA)	Compenso amministratore (2% a scaglioni+ CNPAIA+ IVA)	Geologo (1% + CNPAIA+ IVA)	Coordinatore UMI (1%+CNPAIA+IVA)	Contributo già riconosciuto	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
44 IN	AE senza esiti E	478	145.961	14.596	0	27.779	3.704	0			<b>192.040</b>
45 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	168	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
46 IN	AEAE senza esiti E (collabente)	134	62.885	6.289	5.000	11.968	1.596	0			<b>87.738</b>
47 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	151	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
48 IN	AE senza esiti E (solo esiti A)	486	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
49 IN	Edificio di culto (vedi edilizia per il culto)	285									<b>0</b>
50 IN	Edificio singolo con esito A e abitazione principale	120	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
51 IN	Edificio singolo con esito A	171	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
52 IN	Edificio singolo con esito A	58	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
53 IN	Edificio Singolo	68	55.073	5.507	5.000	10.482	0	699			<b>76.761</b>
54 IN	Edificio Singolo senza esito E	104	32.067	3.207	0	6.103	0	0			<b>41.377</b>
55 IN	Edificio singolo con esito A e abitazione principale	85	10.000	0	0	0	0	0			<b>10.000</b>
56 IN	Edificio singolo con esito A	64	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
57 IN	Edificio singolo con esito A	73	0	0	0	0	0	0			<b>0</b>
		<b>19.238</b>	<b>5.382.278</b>	<b>525.228</b>	<b>101.543</b>	<b>999.614</b>	<b>125.418</b>	<b>52.889</b>	<b>21.849</b>	<b>107.079</b>	<b>7.064.655</b>



**Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo**

Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

**Comune di Pietracamela**

**Piano di Ricostruzione ambiti La Terra, La Villa, Pagliare, Intermesoli**

<b>EDILIZIA PUBBLICA E PER IL CULTO</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>111.044,00 €</b>
---	-----------------------	---------------------

		INTERVENTI		IMPORTI		
N° edifici	TIPOLOGIA	Esito di agibilità/DANNO	ESTENSIONE ST <sup>1</sup>	Costo Unitario <sup>2</sup>	Importo Totale	
1. EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO <sup>3</sup>	A	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
	B/C	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
	E	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
<b>TOTALE 1</b>					<b>0,00 €</b>	
2. EDIFICI NON DI INTERESSE STRATEGICO	A	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	111.044,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
	B/C	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
	E	non vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
		vincolati	0,00 mq	0,00 €/mq	0,00 €	
<b>TOTALE 2</b>					<b>111.044,00 €</b>	
3. EDIFICI PER IL CULTO <sup>4</sup>	D1		0,00 mc	0,00 €/mc	0,00 €	
	D2-D3		0,00 mc	0,00 €/mc	0,00 €	
	D4-D5		0,00 mc	0,00 €/mc	0,00 €	
<b>TOTALE 3</b>					<b>0,00 €</b>	
<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>111.044,00 €</b>	

OSSERVAZIONI DEL COMPILATORE

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

- Per Superficie Totale (ST) s'intende il prodotto della superficie di impronta a terra dell'edificio per il numero complessivo dei piani.
- Il costo unitario si intende comprensivo degli oneri dell'esecuzione delle indagini, dell'eventuale demolizione del fabbricato esistente, dello smaltimento dei materiali di risulta, delle spese tecniche e dell' IVA.
- Gli "edifici di interesse strategico" sono definiti nell'Allegato 1 del DPCM 21.10.2003, attuativo dell' art. 2, co. 2, 3 e 4, dell'OPCM n. 3274 del 20.03.2003.
- Rispetto agli Edifici per il culto si fa riferimento alle classi di danno definite dal DPCM 23.02.2006 - Approvazione dei modelli per il rilevamento danni, a seguito degli eventi calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale:
  - DANNO LEGGERO (D1)** è un danno che *non cambia in modo significativo la resistenza della struttura* e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di possibili cadute di elementi non strutturali; il danno è leggero anche se queste ultime possono rapidamente essere scongiurate.
  - DANNO MEDIO - GRAVE (D2-D3)** è un danno che *potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura, senza che però venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali*. Possibili cadute di oggetti non strutturali.
  - DANNO GRAVISSIMO (D4-D5)** è un danno che *modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali*. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.  
(fonte GNDT, Manuale per la compilazione della scheda AeDES)

## EDIFICI PUBBLICI NON DI INTERESSE STRATEGICO


DATI IDENTIFICATIVI			DATI DIMENSIONALI				DATI EDILIZI		CONTRIBUTO	
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Denominazione	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	Superficie Complessiva (SC)	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Esito di agibilità	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
19 CS	1P	1	Sede comunale	198	2	396	277	I°	B	111.044
22 V	-	1	Sede comunale	374	3	1.122	785	III°	C	0
23 V	-	1	Caserma dei carabinieri	207	4	827	579	III°	A	0
				<b>779</b>	<b>2.345</b>	<b>2.345</b>	<b>1.642</b>			<b>111.044</b>

779 2.345 2.345 1.642

## EDIFICI PER IL CULTO

DATI IDENTIFICATIVI			DATI DIMENSIONALI				DATI EDILIZI		CONTRIBUTO	
Aggregato Edilizio (AE) o Edificio Singolo (ES)	Unità Minima di Intervento (UMI)	Edificio (ED)	Denominazione	Superficie coperta (Sc)	Numero Piani (N)	Superficie lorda (Slp)	Superficie Complessiva (SC)	Grado di tutela proposto Piano di Ricostruzione	Esito di agibilità	CONTRIBUTO TOTALE DEFINITIVO
11 CS	-	6	Chiesa di S. Giovanni Battista	58	1	58	40	I°	A	0
35 CS	-	1	Chiesa di S. Rocco	69	1	69	48	I°	E	0
42 V	-	1	Chiesa ai Caduti a Pietracamela	18	1	18	12	I°	A	0
12 P	-	1	Chiesa di S. Leucio	464	1	464	325	I°	E	0
49 IN	-	1	Chiesa di S. Maria Assunta	204	1	204	143	I°	B	0
49 IN	-	2	Canonica della chiesa di S. Maria Assunta	81	1	81	56	I°	E	0
				<b>893</b>	<b>893</b>	<b>893</b>	<b>625</b>			<b>0</b>

893 893 893 625




Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P1 La Terra

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	1.906.634 €
-----------------------	----------------	-------------

		INTERVENTI			IMPORTI		
		INTERVENTO	ESTENSIONE	Costo Unitario <sup>1</sup>	Importo Totale		
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI <sup>2</sup>	RETE IDRICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.300 m	160,00 €/m	208.068 €	
		RETE GAS	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.300 m	135,00 €/m	175.558 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.300 m	350,00 €/m	455.150 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
	<b>TOTALE</b>					<b>838.776 €</b>	
	<i>IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE</i>						
	CUNICOLO NON PRATICABILE <sup>3</sup>	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE ELETTRICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
RETE TELEFONICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
<b>TOTALE</b>					<b>0 €</b>		
<b>TOTALE 1</b>					<b>838.776 €</b>		
2. RETE VIARIA <sup>4</sup>			0 m	0,00 €/m	0 €		
<b>TOTALE 2</b>					<b>0 €</b>		
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	materiali lapidei	3.866 mq	250,00 €/mq	966.406 €		
	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	asfalto e altro	406 mq	250,00 €/mq	101.452 €		
	VERDE PUBBLICO <sup>6</sup>		mq	0,00 €/mq	0 €		
<b>TOTALE 3</b>					<b>1.067.858 €</b>		
<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>1.906.634 €</b>		



Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela

Piano di Ricostruzione ambito P2 La Villa

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	2.002.986 €
-----------------------	----------------	-------------

		INTERVENTI			IMPORTI		
		INTERVENTO	ESTENSIONE	Costo Unitario <sup>1</sup>	Importo Totale		
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI <sup>2</sup>	RETE IDRICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.222 m	160,00 €/m	195.453 €	
		RETE GAS	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.222 m	135,00 €/m	164.914 €	
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	1.222 m	350,00 €/m	427.554 €	
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €	
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €	
	<b>TOTALE</b>					<b>787.921 €</b>	
	<i>IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE</i>						
	CUNICOLO NON PRATICABILE <sup>3</sup>	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE IDRICA		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE GAS		0 m	0,00 €/m	0 €	
		RETE FOGNANTE		0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE ELETTRICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
RETE TELEFONICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0 m	0,00 €/m	0 €		
<b>TOTALE</b>					<b>0 €</b>		
<b>TOTALE 1</b>					<b>787.921 €</b>		
2. RETE VIARIA <sup>4</sup>			0 m	0,00 €/m	0 €		
<b>TOTALE 2</b>					<b>0 €</b>		
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	materiali lapidei	3.110 mq	250,00 €/mq	777.436 €		
	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	asfalto e altro	1.751 mq	250,00 €/mq	437.630 €		
	VERDE PUBBLICO <sup>6</sup>		mq	0,00 €/mq	0 €		
<b>TOTALE 3</b>					<b>1.215.065 €</b>		
<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>2.002.986 €</b>		




Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela  
Piano di Ricostruzione ambito P3 Pagliare

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	354.458 €
-----------------------	----------------	-----------

		INTERVENTI		IMPORTI		
		INTERVENTO	ESTENSIONE	Costo Unitario <sup>1</sup>	Importo Totale	
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI <sup>2</sup>	RETE IDRICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	221 m	160,00 €/m	35.376 €
		RETE GAS	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	221 m	135,00 €/m	29.849 €
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	221 m	350,00 €/m	77.386 €
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
	<b>TOTALE</b>					<b>142.611 €</b>
	<i>IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE</i>					
	CUNICOLO NON PRATICABILE <sup>3</sup>	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE IDRICA		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE GAS		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE FOGNANTE		0 m	0,00 €/m	0 €
RETE ELETTRICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE TELEFONICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
<b>TOTALE</b>					<b>0 €</b>	
<b>TOTALE 1</b>					<b>142.611 €</b>	
2. RETE VIARIA <sup>4</sup>			0 m	0,00 €/m	0 €	
<b>TOTALE 2</b>					<b>0 €</b>	
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	materiali lapidei	754 mq	250,00 €/mq	188.504 €	
	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	asfalto e altro	93 mq	250,00 €/mq	23.343 €	
	VERDE PUBBLICO <sup>6</sup>		mq	0,00 €/mq	0 €	
<b>TOTALE 3</b>					<b>211.847 €</b>	
<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>354.458 €</b>	



Piani di Ricostruzione ex art. 14, co. 5bis, Legge 77/2009

Comune di Pietracamela  
Piano di Ricostruzione ambito P4 Intermesoli

RETI E SPAZI PUBBLICI	IMPORTO TOTALE	1.727.412 €
-----------------------	----------------	-------------

		INTERVENTI		IMPORTI		
		INTERVENTO	ESTENSIONE	Costo Unitario <sup>1</sup>	Importo Totale	
1. RETE SERVIZI	TRACCIATI INDIPENDENTI <sup>2</sup>	RETE IDRICA	Manutenzione	1.118 m	45,00 €/m	50.329 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE GAS	Manutenzione	1.118 m	45,00 €/m	50.329 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE FOGNARIA	Manutenzione	1.118 m	100,00 €/m	111.842 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE ELETTRICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE TELEFONICA	Manutenzione	m	25,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
		RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Manutenzione	m	0,00 €/m	0 €
			Sostituzione Totale	m	0,00 €/m	0 €
	<b>TOTALE</b>					<b>212.501 €</b>
	<i>IN ALTERNATIVA AI TRACCIATI INDIPENDENTI, E' POSSIBILE RICORRERE</i>					
	CUNICOLO NON PRATICABILE <sup>3</sup>	SCAVO E OPERE IN C.A.		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE IDRICA		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE GAS		0 m	0,00 €/m	0 €
		RETE FOGNANTE		0 m	0,00 €/m	0 €
RETE ELETTRICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE TELEFONICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0 m	0,00 €/m	0 €	
<b>TOTALE</b>					<b>0 €</b>	
<b>TOTALE 1</b>					<b>212.501 €</b>	
2. RETE VIARIA <sup>4</sup>			0 m	0,00 €/m	0 €	
<b>TOTALE 2</b>					<b>0 €</b>	
3. SPAZI PUBBLICI	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	materiali lapidei	4.425 mq	250,00 €/mq	1.106.320 €	
	SPAZI PAVIMENTATI <sup>5</sup>	asfalto e altro	1.634 mq	250,00 €/mq	408.592 €	
	VERDE PUBBLICO <sup>6</sup>		mq	0,00 €/mq	0 €	
<b>TOTALE 3</b>					<b>1.514.912 €</b>	
<b>IMPORTO TOTALE</b>					<b>1.727.412 €</b>	

**OSSERVAZIONI DEL COMPILATORE**

**NOTE PER LA COMPILAZIONE**

1. Importo al lordo di spese tecniche, oneri sicurezza, IVA.
2. L'importo unitario relativo a ciascun tipo di rete si intende inclusivo del costo dello scavo.
3. CUNICOLO NON PRATICABILE atto a contenere più servizi tecnologici.
4. RETE VIARIA, importo comprensivo di: scavo sbancamento o rilevato, preparazione piano di posa, fondazione stradale, misto bitumato, binder, tappeto d'usura carreggiata, fondazione marciapiede, tappeto d'usura marciapiede, cordonato, zanella , incidenza raccolta idraulica, incidenza illuminazione pubblica.
5. SPAZI PAVIMENTATI (piazze, spazi pubblici, ecc.), importo comprensivo di: rimozione pavimentazione esistente, esecuzione di nuova pavimentazione, incidenza verde e alberature, incidenza arredo urbano, incidenza illuminazione pubblica.
6. VERDE PUBBLICO, importo comprensivo di: sistemazione a verde, incidenza impianto di irrigazione, incidenza alberature, incidenza arredo urbano, incidenza illuminazione pubblica.