Ø Sopralluogo SERVIZIINT NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AoDES 05/2000 La scheda va compilate per un <u>intere edificie</u> Intendendo per difficie una unità strutturata "clalo terra", individuabile per difficie una unità della contra della considerata della considerata della caratteristiche canche per differenza di allezza edicami per il discussione della caratteristiche canche per differenza di allezza edicami contrata della caratteristiche canche per differenza di allezza en contrata di contrata di contrata della caratteristiche canche per differenza di allezza en contrata di CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME PROJECT AUTOMORE AUTOMORE

CONTROL AND A STATE OF THE PROJECT AND A STATE O eto età di costruzione e/o plani sistent, etc.

La schoda è divisa in 9 sezioni. La Informazioni sono generalmente
udellita emerenzio lor casolte currisportentiti, in atcune sezioni tia
presenza di casolte quarte (i O) Indicano la possibilità di <u>militacolte</u>: in questi casi el possono fornire più indicazioni; le
casolte tonde (O) Indicano la possibilità di una singoja socita. Dove
sono presenti le casolte | _____ si deve sorivere in stampatello
appogliando il testo a sinistra ad in rumeria destra: SQUADTA 3444 Scheda n. | Data 16 99 9 9 TERAMO PIETRACAHELA IDENTIFICATIVO EDIFICIO istat Rog. istat Prov. Comune N° aggregato Sezione 1 - Identificacione edificio.

Indicane 1 dati (localizazione: Provincia, Comune o Frazione.

IDENTIFICATIVO. SCHEIDA: Il rilevatore riporta il proprio rumero assignate di coordinamento centrale, in rumeno progressivo di cassignate di coordinamento centrale, in rumeno progressivo di Coordinamento comune.

DENTIFICATIVO. EDIFICIO.

DENTIFICATIVO. EDIFICIO.

Territorio del rilevatorio provincia una consistenza del rilevatorio del soprelluogo, che sono richisette in genere su unità immobilità, riledicilico che dell'ediferenzio del rilevatorio dell'ediferenzio del soprelluogo, che sono richisette in genere su unità immobilità, riledicilico che dell'ediferenzio de SILVITIELLI | | | Num, Civico | | | 3 O vicolo 4 Opiazza 5 O altro E Positione 1 O Isolato 2 O Interno 3 O D'estremità 4 Ø D'angol ario LANSTHITI BRYND | 1 | Codice Use <u>lij</u> <u>F</u> JIA SIVITELLI . SISM SET Crollato -SEZIONE 2 Descrizione edificio N° unità d'uso 100 10 1
0 0 0 0
1 1 1 1
2 2 2
3 3 3 3
4 4 4
5 5 5 6
6 6 6
7 7 7 7
8 8 8
9 9 9 | Display | Disp [max 2]

A Abitativo

B Produttivo A ○ > 65%
B ○ 30+65%
C ○ < 30%
D Ø Non utilizz.
E ○ In costruz. BO1 DO23 HO 300+400 RO > 3000 O8 # □ ≥ 2002 Proprietà A O Pubblica B Ø Privata

TEGRATI	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZIIN	TEGRATI SERV	ZÜNTEGRÄTI SERV
at Provincia		Data L		evalore N° scheda Data Data
A STATE OF THE STA	lici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazio	ni strutture verticali-solal)	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità	· Contain A to A 100.
Liotal o Tipotogia (monocampia pro-	Strutture in muratura	Altre strutture	Valutazione del rischio	Esito di agibilità
Strutture St.	A tessitura irregolare e di cattiva qualità e di buona qualità e	Telal in c.a.	8 E 9E	A Edilico AGIBILE
vertical	(Pletrame non (Diocchi; mattent; 8 et 15 pletra squadrata,)	Telal in accialo	HIBCHIO TITLE OF THE TOTAL OF THE	
Strutture orizzoniali 2	Senza Con Senza Con di cicarene catene catene catene catene con condoil o cordoll o cordoll	REGOLARITA' regolare Regolare	STRUE	B ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervenio (1)
A	B C D E F G H	Forma planta	BASSO O O O O	C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)
Non Identificate O		Disposizione Was 15	BASSO CON O O O O	D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivadere con approfondimento
Volte senza catene		z tamponature (apprentia)	ALTO SE SOLO SOLO SE S	E jednojon/Aciello
Travi con sofetta deformabile	I NO G2 H			THE REPORT OF THE PARTY OF THE
(tawl in legno con samplice tavolato, travi e voltine) Travi con soletta semirigida (tavi in legno con dopplo tavolato, travi e tavelloni)	000000			
Travi con soletta rigida (colsi di c.a., travi ben collegate a solette di c.a,)	0 0 0 G3 H	3 O Spingente leggera 4 Non spingente leggera		otazioni le parti di edificio inagibili (estit B, C) e le cause di rischio esterno (estro f o per: a O Sopralluogo riflutato (SR) b O Rudere (RU) c O Demolito
			della visita 2 OParziale 3 3 OPompleta (> 2/3)	d O Proprietario non trovato (NT) e O Altro (AL)
	TTURALI e provvedimenti di pronto interv	ento (P.I.) eseguiti DIMENTI DI P.I. ESEGUITI	Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione	ne, limitati (*) o estesi (**)
Livelo - D4-D5 D	2-D3 D1 Eggero 0 8 5	any do a ecop	* ** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
	Nullib Nullib Demoir	Punta	1 D Messa in opera di cerchiature o firanti	7 Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti zi 8 Rimozione di altri oggetti interni o esterni
A B C D	E F G H I L A B	C D E F	2 Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramez:	9 🗍 📝 Transennature e protezione passaggi
		0 0 0 0 SERVIZINA	4 Puntellatura di scale	10 O Riparazioni delle reti degli-implanti
Scale TJ 13 TJ 13	00000000	0 0 0 0	6 Rimozione di tegolo, comignoli, parapetil	12 0 0
Copertura (D) (D) (D) (D) (D) (D)		uff. SIS		to the time time that
Denno preesistente	esso à presente. Se l'oggetto indicato nella riga non à danne	SET	Unità immobillari Inagibili Nuclei f	familiari evacuati N° persone evacuate
THE RESIDENCE IN COLUMN	The state of the s		SEZIONE 9 Altre osservazioni	
EZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON:	STRUTTURALI e provvedimenti di pronto in		Sul danno, sul provvedimenti di pronto intervento, l'agli Argomento Annotazioni	billià o altro Fito di sieme dell'edition spilla
P	RESENZA DANNO Nessuno Rimozione Puntelli Ripara:	clone Divieto di accoesso protezione	Argoniano Amorazoni	Let water explostant le
Tipo di danno	A B C D E	passaggs F G	Ouche O	source del tenemoto
Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti Caduta legole, comignoli	0 0 0 0 0	0 0	bresente	Leicolo Le l'essager
3 Caduta cornicioni, parapetti	0 0 0 0 0		Su via Siv	It eli tre propriete Ausel
4 Caduta aliri oggetti interni o esterni 5 Danno alia rete idrica, fognaria o termoldraulica	0 0	0 0	Brugo e Vo	Deutin Lings e Fratelli
6 Danno alla rete elettrica o del gas	0 9 1 1 1		E necessor	a la demolisione o
SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indott	o da altre costruzioni e provvedimenti di p		- Juntelli u	i contrasto em frage eta
Editio		ransenne e	Valentur e	farseffic ficiello
Causa potenziale A	B C D	tez. passeggi E		and the second second
1 Crolli o cadute da altre costruzioni	0 0 0	0	2 23	The second of the page
	1010110	1977. 2		

