	<u>[j</u>		Sopralluogo		<u>[i]</u>
NOTE ESPLICATIVE SUL	SERVIZIINTEGRATI LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008	SERVIZIINTEGRATI		RATI	SERVIZIINTE
scheda va compilata per un intero edificio inticio una unità strutturale "cielo terra", indivetteristiche tipologiche e quindi distinguibile centi per tali caratteristiche e anche per differer età di costruzione e/o piani sfalsati, etc. cheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono i	iduabile per dagli edificii 142: Muratura carmata o con intonaci armati 142: Muratura carmata o con intonaci armati 142: Muratura can altrio non identificati rinforzi 142: Muratura can altrio non identificati rinforzi 142: Muratura can altrio nationali 142: Muratura 1	o sono in direzione.	de Minari ne Civile 10285 Il 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMER (AeDES 06/2008)	SENZA POST-SISMICA	6703'4000007C
nite annerendo le caselle corrispondenti; in abus enza di caselle quadrate (1) indicano la necazi di caselle quadrate (1) indicano la presibilità di una singola el torde (2) indicano la presibilità di una singola el lorde (2) indicano la presibilità di una singola el lorde (2) indicano la presibilità di una singola el lorde (2) indicano la propieta del	possibilità di componente nella sezione 4 sono quelli 'appri dell'accioni, le social Dove di componente l'organamo strutturale, mentre le coi differenzate in modo de consentre di nievare i belle respectatore del componente l'organamo strutturale, mentre le coi differenzate in modo de consentre di nievare i belle respectatore del responso del re	arentif, cide a ad un tipo come sono di cid danno percentulare pertentulare pertentularen	A MO Squared 4 Second 5 Second 6 Second	Ve Ebenico Istata Comune N° agoregi Estat Prov. Istata Comune N° agoregi el 1617 (0.1314) Nistat Tipo carta N° carta Foglio (1.10 Allegato) Foglio (1.10 Allegato) O solato 2 O interno 3 Ø O'estre	mità 4 O D'angele
concida è l'eventuale anno in cui si sono effettu- rent sulle strutture. <u>Uso (mutteresida</u> " indicare i reseant nell'edificio <u>Utilizzazione</u> : findezione abbi ce a ciaso di non utilizzazio ne utilizzazione abbi ce a ciaso di non utilizzazio ne utilizzazione. Tindezione abbi ne si Tipologia (massimo 2 opzioni) i si edifici in mutterna: ai possono segnalare le due ci uro orizzontali e verticali prevalenti o più vi piò vottio sonza calene a muttaria ne pietame al tutra è distinta in ciue tipi in ragione della qualita tutra è distinta in ciue tipi in ragione della qualita tutra è distinta in ciue tipi in ragione della qualita tura è distinta in ciue tipi in ragione della qualita tura è di nievare l'eventuale presenza di pistati risola; tra di nievare l'eventuale presenza di pistati risola; una e strutture intellata. Gil di dirita corosiderano con Situazioni miste (muratura-tela) o rinforzi van modalità muttiscella, nelle colonne de di tutra. La (a altre strutture intelialate) su muratura muratura su c.a. (o altre strutture intelialate) untratura mista a c.a. (o altre strutture intelialate) untratura mista a c.a. (o altre strutture intelialate) untratura mista a c.a. (o altre strutture intelialate)	ali overhalia di condizioni degli elementi non struttural (Sezione 5), al accordizioni degli elementi non struttural (Sezione 5), al a godicenica (Sezione 7); . L'esio B va indicato quando la discontrata di consistenza limitata, di rapidio e fiscile escuorario en estigni (FS), 1.a. in consistenza limitata, di rapidio e fiscile escuorario en estigni (FS), 1.a. in consistenza limitata, di rapidio e fiscile escuorario en estigni (FS), 1.a. in consistenza limitata, di rapidio e fiscile escuorario escipitati o est i vatta di edifici pubblio la cui inagibilità consistenza limitata, di rapidio e fiscile escuorario escipitati di monti maisi ciu in continuturo in in missi ciu in continuturo in co	Seriolo	Martic Superficie media di plano (m²) Constructione (m²) (Uso - esposizione Uso	100 10 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 10 8 8 8 8 9 9 9 9 0
INTEGRATI	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZIINTEG	GRATI	SERVIZIINTE
SEZIONE 3 Tipologia (multisceita, per gil e	Răevatore Nacherda Data Cofficial muratura indicare al massimo 2 fip di combinazioni shulture verticali-soli			[] [NTEGRAN -scheda] [L	Dona + LI SERVI
Strutture verticali		e strutture c.a. c.a.	STRUTTURALE (See 2 a 4) CONCESSION OF CONCES	Estito di agibili A Edifico AGIBILE Edificio TEMPORANEAMENTE IN parte) ma AGIBILE con provvedir intervente (1) C. Edificio PARZALMENTE INAGIBI	AGIBILE (tatto o menti di pronto

		Struttu	re in murat	ura		1	Altre strutture			Valutazione del rischio		Esito di agibilità	
	9			1 1				5		valutazione dei rischio		Lanc or agiolina	
Strutture	A tossitura e di cattiv		ssitura regolare i buona qualità	12						W W 0	Γ.	Edifico AGIBILE	
verticali	E (Pietrac	ne non (B	occhi, mattoni,	8	8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18			3		STRUTTURALE (Seez 3 e 4) NON STRUTTURALE (See 5) ESTERNO (See 6) (See 6)	/ A		
	9 squadrato, Sonza		ra squadrata.) nza Con	118	M sta 10.28	Tetal			RISCH	STRUTTURAL (Sezz 3 e 4) NON STRUTTURAL (Sez 5) ESTERNO (sez 6) GEOTECINC (sez 7)	/ 0	Edificio TEMPORANE AMENTE INAG parte) ma AGIBILE con provvedimen	
Strutture orizzontali	Z catene	catene cat	one catene	8	OC.	REGOLAR	Non Reg	jolare		FS Sez	/ / º	Intervento (1)	in ai promo
	o cordoli		rdoli o cordol			REGULAN		В		S S	//		703
	A B	NOT STREET) E		G H	Forma p			BASS	50 X X X X	///	Editicio Parzialmen i e Inadibile	(1)
on Identificate	0 0			SI		1 ed eleva:	DOTE . CENTED	0			// .	Edificio TEMPORANEAMENTE INAG	IBILE da rivedere
ote senza catene	0.0	0 0	1 0	00	GI HI	Disposiz		0	BASSO PROVVED	DIMENTI O O O O	() D	con approfondimento	Alexandra and a second
	100 000 000	RE-COST	14.7		0.0	2 tampona	iture		ALT	TAXABLE PROPERTY OF THE PARTY O		Marie Company of the	Augus
olte con catene	0 0		0				Copertura	1101	EL		E	EditiobalNAGIEIFE	3.7
avi con soletta deformabile	0 0	0.10	0 0	NO C	G2 H2	100	ingente pesante	-	0.7				
avi in legno con semplice tavelate travi u voltine,) ravi con soletta semirficida	100	-	1.100	~		- 14	on spingente pesante	- 83	1 7	t	F	Edificio INAGIBILE per rischio estat	
avi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni;	0 0			X					1 -CA		_	AND CONTROL OF THE PROPERTY OF	And the latest designation of
ravi con soletta rigida	0 0	0 0	0 0		G3 H3	-	ringente leggera		(1) riportare nella ci	olonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle	annotazioni le parti d	di edificio inagibili (esiti B, C) e le cause	di rischio esterno (esit
olat dt c a., travi ben collegate a solette dt c a)	14477					4 () N	on spingente leggera	A	Sull'accuratezza		equito per: a O Sop		(RU) c O Demol
									della visita	2 O Parziale	d O Proj	prietario non trovato (NT) e O Altro (A	AL)
IONE 4 Danni ad ELEMENTI ST	RUTTURALI	e provved	imenti di	pronto i	interven	to (P.I.) eseg	priti			3 O Completa (> 2/3)			
	DANNO (1)				PROVEDIN	IENTI DI P.I. ES	SEGUITI "	-	Provvedimenti d	di pronto intervento di rapida realizz.	azione, limitati (*)	o estesi (**)	
Livello - D4-D5	D2-D3	D1		T	75	0 0	Ved		1			** PROVVEDIMENTI DI P.I. SI	HOGERITI
Gravissimo	Medio grave	Leggero	_ e	927	Join .	irant	annie zlone anggi			VVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
ponente turale - E Z Z Z Z Z Z	2 23	23	Nullo Nullo	95 47 40	DE .	e o tir	Purit profez passa		1 D Mess	sa in opera di cerchiature o tiranti	7		
no preesistente	v 5 A	v 5	v	2	0 0		28.0		2 Ripar	razione danni leggeri alle tamponature e tra	mezzi 8	Rimozione di altri oggetti inten	ni o esterni
A B C D		G H	1 L	A	В	C D	E F		3	razione copertura	9 [Transennature e protezione pr	assaggi
trutture verticali D. D. D. C.			\mathcal{X}	0		0 0	0 0	(7)	4 T Punti	ellatura di scale	10	Riparazioni delle reti degli imp	ianti
olai D D D		0 0	A X	0		0 0	0 0	L.F.	2 2 -		L// -		
TOTAL STREET, THE PARTY OF THE		DD				102 342	0				ture 11		
TOTAL STREET, THE PARTY OF THE				OTA		0 0		SERVIZIINT		ozione di intonaci, rivestimenti, controsoffitta			5
GGRATI D D D C	0 0	0 SERVIZ		OTO O	0		0 0	SERVIZIINT	Rimo	ozione di tegole, comignoli, parapetti	SERVIZIINTEG		5
edeRATI III II	0 0	O SURMZ		QT/	0	0 0	0 0		Unita immobilia	ozione di tegole, comignoli, parapetti nri inagibili, famiglie e persone evacc	SERVIZIINTEG		5
delication of the control of the con	0 0	0 SERVIZ		OTO O	0	0 0	0 0		Unita immobilia	ozione di tegole, comignoli, parapetti nri inagibili, famiglie e persone evacc	SERVIZIINTEG	מיים	ne evacuate O C
ede RATI III III III III III III III III III				O O O	0	0 0	0 0	uff. SI	Unita immobilia	ozione di tegole, comignoli, parapetti nri inagibili, famiglie e persone evacc	SERVIZIIN 12G	מיים	
copertura				O O O	0	0 0	0 0		Unità immobilia	ozione di tegole, comignoli, parapetti nri inagibili, famiglie e persone evacc	SERVIZIIN 12G	מיים	
copertura amponature-tramezzi anno preesistente Di ogni livello di danno Indicare l'estensione solo	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	O SERVIZ	ndicato nella	O O o a riga non è	O O	to campire Nullo.	0 0	uff. SI	Unità immobilia SEZIONE 9	ozione di tegole, comignoli, parapetti na tragitutti, famigite e persone evace olitari inagibili [\(\int(\int)\)] Nu Altre osservazioni	SERVIZIIN 1,294	מיים	
cele (ATT pertura per	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	O SERVIZ	o indicato nella	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	danneggla	to campire Nullo.	0 0	uff. SI	Unità immobilla M Unità immobilla SEZIONE 9 Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
cele (ATT pertura per	DI STRUTTUE	O SERVIZ	o indicato nella	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	O O	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unità immobilia SEZIONE 9	ozione di tegole, comignoli, parapetti na tragitutti, famigite e persone evace olitari inagibili [\(\int(\int)\)] Nu Altre osservazioni	SERVIZIIN 1,294	מיים	
copertura amponature-tramezzi anno preesistente Di ogni livello di danno Indicare l'estensione solo	DI STRUTTUE PRESENZA	nte. Se foggette	o indicato nella	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	danneggla	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unità immobilla M Unità immobilla SEZIONE 9 Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
GGRATI gopertura groundure-framezzi groundu	DN STRUTTUE	Nossuno Ri	vedimenti PROVVe	a riga non è di pron	danneggia danneggia nto intern DI P.I. ES	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unità immobilla M Unità immobilla SEZIONE 9 Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
popertura groundure-frameza gr	D SC 0550 è PROSEI ON STRUTTUR PRESENZA DANNO	nte. Se l'oggette RALI e prov	vedimenti PROVVE	a riga non è di pron EDIMENTI	darneggia nto intern DI P.I. ES	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unità immobilla M Unità immobilla SEZIONE 9 Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
ide RATI pertura pertu	DN STRUTTUE PRESENZA DANNO A O	nte. Se l'oggette ALI e prov	vedimenti PROVVE	a riga non è di pron EDIMENTI	danneggia danneggia nto intern DI P.I. ES Riparazione	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
popertura grandinaria grandin	D SC 6550 è Prosei ON STRUTTUE PRESENZA DANNO	Nossuno Ri	PROVVI	a riga non è di pron EDIMENTI	dannegglanto interno DI P.I. ES	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
opertura grammari de la control de la contro	D SE ESSO È PIESENZA DANNO A O O O O O O O O O O O O O O O O	nte. Se l'oggette ALI e prov	vedimenti PROVVE	a riga non è di pron EDIMENTI	danneggia danneggia nto intern DI P.I. ES Riparazione	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
copertura graymonture-framezzi	D SC 6550 è Prosei ON STRUTTUE PRESENZA DANNO	nte. Se Toggette Nossuno Ri B O	PROVVE	a riga non è	de danneggia	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
poetura propriatari-francezi propriatari-f	PRESENZA DANNO A O O O O O O O O O O O O	Nossuno Ri	PROVVE	a riga non è	d danneggia to international designation of the control of the con	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
popertura groundin-francezi gr	D SE ESSO È PESSO D SE ESSO È PESSO DN STRUTTUR PRESENZA DANNO	Nossuno Ri	PROWE	a riga non è	danneggia di danneggia nto intern DI P.I. ES Riparazione E	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
popertura groundur-dramezzi gr	PRESENZA DANNO	Nossuno Ri	provide the provided the provid	a riga non è	is danneggia	to compire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
cole RATI opertura op	DN STRUTTUR PRESENZA DANNO A O O O O O O O O O O O O	Nossuno Ri	PROVVI	a riga non è di pron commenti	de danneggia	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
copertura grampontur-chanaczi grampontur-chana	D SC 0850 à POSSO À PO	Nossuno Ri	provvi	a riga non è di pron EDIMENTI D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	de dannegglanto interno DI P.I. ES	to campire Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
Sode RATI Copertura Ampropature-trameza Di ogni livela di denno indicara l'estennidane solo ZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NO Distanco infonso; rivestmenti, controsoffst adada servicio, comignoti adada servicio Berro alla rete letrica o del gas ZIONE 6 Pericolo ESTERNO indo Ed	PRESENZA DANNO DO OTO da altre	Nossuno Ri B Costruzior SII Costruzior SII Costruzior SII Costruzior SII Costruzior SII Costruzior C	provvi	a riga non è di pron eDIMENTI D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	is danneggian ato internal pi P.I. ES	to campire Nullo. to campire Nullo. to campire Nullo. EGUITI accesses F accesses B CHIT CHIT B CHIT	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
Select RATT Soperium Ampropular-dramez Di opri Ivesto di denno indicara l'estensione selo Di opri Ivesto di denno Di opri Ivesto di denno Di opri Ivesto di denno Discocco infornaci, rivestomenti, controsoffisi, addita tergole, comignoti, addita comiciori, parapetti. Di opri Ivesto di denno Discocco infornaci, rivestomenti, controsoffisi, addita comiciori, parapetti. Di opri Ivestomenti, controsoffisi, addita controli c	PRESENZA DANNO DAN	Nossuno Ris	provvi	a riga non è di pron EDIMENTI D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	di danneggia di danneggia di di pi.i. di Di P.i. ES	vento eseguiti Compire Nullo. Control Nullo. Control Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
opertura gramma de la construción de la construc	PRESENZA DANNO OTO da altre	Nossuno Ri	provvi	a riga non à ariga	e danneggiae nto intern DI P.I. ES Riparazione E DI P.I. ES DI P.I. ES DI P.I. ES	to campire Nullo. to campire Nullo. to campire Nullo. EGUITI accesses F accesses F accesses B CHITTI CHITTI	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
poetura poetura Di ogni livelo di danno indicare l'attendiore solo ONE 5 Danni ad ELEMENTI NO acco vitornaci, rivestiment, controsoffett duta cognico, comignoli duta corrioro, pranguetti duta corrioro, pranguetti duta corrioro, pranguetti duta corrioro, pranguetti duta corrioro, con di anno co	PRESENZA DANNO DAN	Nossuno Ris	provvi	a riga non è di pron EDIMENTI D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	e danneggiae nto intern DI P.I. ES Riparazione E DI P.I. ES DI P.I. ES DI P.I. ES	vento eseguiti Compire Nullo. Control Nullo. Control Nullo.	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
copertura graymonture-tramezzi	PRESENZA DANNO OTO da altre	Nossuno Ri	provvi	a riga non à ariga	e danneggiae nto intern DI P.I. ES Riparazione E DI P.I. ES DI P.I. ES DI P.I. ES	to campire Nullo. to campire Nullo. to campire Nullo. EGUITI accesses F accesses F accesses B CHITTI CHITTI	iti	uff. SI	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 1,294	ati 00 N° person	ne evacuate <u>O</u> <u>C</u>
copertus argonitus-demenza de la constancia del c	PRESENZA DANNO OTO da altre	Nossuno Ri	PROVVI	di promo di di di promo di	in pl. Ess Transcopping protection of the pl. Ess Transco	to compire Nutlo.	iti	uff. SI:	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	azione di tegole, comignoli, parapetti ri finagitalii, frantigite e persone evecu- zilliari inagliolii [Û]Û] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento, Annotazioni	SERVIZIIN 12 Crete clei familiari evacue l'agibilità o altro	III (Q)(Q) N* person Troto d'inclume cell'addicto	e evacuate C C
opertura grounde-d'amezzi de la considera	PRESENZA - DANNO - A - O O O O O O O O O O O O O O O O	Nossuno Ri Costruzior Sul Costruzior C	PROVIDE DIVISION OF THE PROVIDE THE DIVISION OF THE DIVISION O	o riga non è di promo	idaneggia daneggia dato internativa dato internativa dato internativa dato internativa dato internativa dato internativa dato dato dato dato dato dato dato dat	vento esegu Eccurri Divisto di Ti aboccesso III accesso III acce	iti	uff. SI:	Unita immobilia M Unità immobilia SEZIONE 9 A Sul danno, sui j	ozione di regoie, comignoli, parapetti uri finagituli, familgite e persone evecci olitari inagibili [O.[O.] Nu Altre osservazioni provvedimenti di pronto intervento,	SERVIZIIN 12 C	ati 00 N° person	e evacuate C C