	IPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008		CINTER DATE	1 manu 1	alluogo	No company of the latest the late
La scheda va compilata per un intero edificio intendende edificio una unità strutturale "clelo terra", individuabile	per H1 Muratura inforzata con iniezioni o intonaci non armati per H2 Muratura armata o con intonaci armati	SERVIZ	Dipartime	osa del Tensiglio dei Ministri ento della Protezione Civile	CONFERENZA DELLE REG PROVINCI	E AUTONOME
caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli e adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di al	difici H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi			SCHEDA DI 1° LIVELLO DI HILEVANI	779 EN IO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBI	LITÀ
e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc.	presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o	sono in		PER EDIFICI ORDINAR	I NELL'EMERGENZA POST-SISMICA	- 1
La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalni definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezio					Codice Richiesta (VCI -CI -CI -CI -CI -CI -CI -CI -CI -CI -	01617101314101000
presenza di caselle quadrate (🗇 indicano la possibili multipoelte: in questi casi si possono (ornire più indicazio	à di I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'appare	nti", cioè		Identificazione edificio	Squadra Scheda n 1040 9 19 Data	giorno mese anno
caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta sono presenti le caselle si deve scrivere in stamp	Dove di componente l'organismo strutturale, mentre le colon	ne sono	Provincia:	PIETRAGHTELA	IDENTIFICATIVO EDIFICIO	
appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.	presenti sulla componente e le relative estensioni in per rispetto alla sua totalità nell'edificio.		Comune:		Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° agg	
Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.	La definizione del livello di danno riscontrato è di pa rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea	rticolare	Frazione/Localitatione Istat			
IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio nu assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressi	integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede	di rilievo	1 Divia IA	MMTIDIMIDI DI DAUSI	Cod. di Località Istat	ırta
scheda e la data del sopralluogo. IDENTIFICATIVO EDIFICIO	riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manu	ale:	2 O corso	Num. Civico	4.0	erta []
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinam Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Quesi	significativo la resistenza della struttura e non pregli	idica la	4 Opiazza		Dati Catastali Foglio Allegato	
tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavon rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale	dei sicurezza degli occupanti a causa di cadute di eleme	nti non possono	5 O altro	(Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)	Particelle 495	
è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il	rapidamente essere scongiurate.	1.4	geografiche (EDS0 – UTM fuso		Posizione 1 O Isolato 2 Quinterno 3 O D'e	stremità 4 O D'angolo
riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia ripo nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edi	ficio. cambiare in modo significativo la resistenza della struttur	a senza	Denominazione	TIN SACATURE	D(EGO)	Codice Uso
costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in g viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinam	ento elementi strutturali principali.	1111	ediffelo o proprie			L SI
comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici	deve evidente la resistenza della struttura portandola vicino al li	mite del	Fotocopia dell'	aggregato strutturale con identificazione d	dell'edificio	
essere tenuta aggiornata in una cartografia generale pres- coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferi	re le descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.		. 4			
visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene.	Per lempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o ric	ne con duzione	NA			
l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è neces: quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comu	sario accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.	-	-			
Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va ind la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estrei	cata Pengli elementi non strutturali va indicata la presenza del dan	no e gli	£17			47
angolo). Denominazione edificio o proprietario: indicare denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio	La VITTA ITT COAT	iti SERVIZ	IINTEGRATI	SE	RVIZIINTEGRATI	SERVIZIINTEG
uno dei proprietari se privato (es. : Condominio Verde, Rossi Mar						
Sezione 2 - Descrizione edificio Nº piani totali con interrati: indicare il numero di piani comple	Ssivi Sezione 7 - Terreno e fondazioni	uff.	SISM			
dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sotto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente inte	rrati e/o sulla fondazione, in atto o temibili.	terreno	ET			
per più di metà della loro altezza. <u>Altezza media di piano:</u> indi l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di p	Care Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ		-[
presenti. Superficie media di piano: va indicato l'intervallo comprende la media delle superfici di lutti i piani. Età (2 opzioni	che valutazione del rischio) sulla base delle informazioni ra	eccolte,				
possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzi la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati even	one, condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipologia e danni	o), alle				
interventi sulle strutture. Uso (multiscelta): indicare i tipi di	uso derivante dalle altre costruzioni (Sezione 6) e alla situ	azione		-		
compresenti nell'edificio. <u>Utilizzazione</u> : l'indicazione abbandonal riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni.	geolecnica (Sezione 7); L'esito B va indicato quando la rio del rischio si può conseguire con il pronto intervento (o)	luzione pere di				
Sezione 3 - Tipología (massimo 2 opzioni) Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinaz	consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che ri agibile l'edificio). L'esito D solo in casi particolarmente probler	endono natici e	SEZIONE 2	Descrizione edificio		
strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1º livello	ad soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui inagibilità compi	omette		Dati metrici	Età Uso - esposizio	
e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pierrame al 2º livello (6B) muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (mate	La Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: s	ono da	totali con	di piano [m] Superficie media di piano	Costruzione Uso N° unità Utilizza e ristrutturaz. d'uso	,
legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anch	e la Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e pers	one da	interrati	[m] [m ^c]	[max 2] A Abitativo 0 1	100 10 1
presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffus anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano es	si in Provvedimenti di pronto intervento: indicare i provve		O1 O9 1	Ø≤ 2.50 A O≤ 50 I O 400 ÷500	1 □ ≤ 1919 B □ Produttivo □ □ A X ≥ 65	5% 1 1 1
c.a., muralura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni mist muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strut	ture Sezione 9 - Altre osservazioni	ndotti.		○2.50÷3.50 B 🕱 50 ÷ 70 L ○ 500 ÷650	2 X 19 ÷ 45 C ☐ Commercio	3 3 3
intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. acciaio. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indic	Accuratezza della visita: indicare con quale livello di accura	ezza e		O3.50÷5.0 C O70÷100 M O650÷900 O>5.0 D O100÷130 N O900÷1200	3 46 ± 61 D Uffici C O < 30	1
con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della p "muratura".	arte Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità	altro;	O5 O>12	D 0100 ÷ 130 N 0900 ÷ 1200 E 0130 ÷ 170 O 01200 ÷ 1600		6 6 6
G1 ; c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura	riportare le annotazioni che si ritengono importanti per precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale foi	ografia		ani Interrati		finito 8 8 8
G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate) G3: Muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in paral	d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro trattegi leto chiaro e nel solo angolo in alto a destra.	jiato in		O 0 c O 2 G O 230 ÷ 300 Q O 2200 ÷3000		9 9 9
s ugli stessi piani			О8 вС	O1 DO≥3 HO300÷400 RO>3000	8 □ ≥ 2002 Proprietà A ○ Pub	blica B Privata
			[i]		[]	
RVIZIINTEGRATI	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZ	INTEGRATI	SE	RVIZiINTEGRATI	SERVIZIINTE
		-				
			(ii			
RVIZ Istat Provincia	Evarole (Z.IINTEG NAšcheda	SERVIZ	LINT (Istat Provinci	ia	######################################	LI_LISBRVIZINTEC
	evistole [::]\T\GN^\$cheda Data	i_9ERVIZ	ZIINTE Gistât Provinci			LI LISBRYIZINTEC
RVIZ Istat Provincia Istat Comune Ri	ra indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solal)	i_gerviz	ZIINTE Gistât Provinci	Giudizio di agibilità	Clinari dennari	L L L I SHRVIZINTEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gil edifici in muratu	ra indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture verticali-solali Strutture in muratura Altre strutture opolare Atestitura regulare Telal in c.a.		ZIINTE Gistât Provinci		Esito di agibilità	LI LI SARVIZINTEC
SEZIONE 3 Tipologia (muitscelta; per gii edifici in muratu Strutture Strutture Alessobra in edi careva	ra indicare al massimo 2 (pi di combinazioni strutture verticali-sota) Strutture in muratura Strutture in muratura oppore A tessitura ropolare pesida of borno qualità of Paredi in c. a.	0	ZIINTE Gistât Provinci	Giudizio di agibilità Valutazione del rischio	Esito di agibilità	LI LI SHRVIZI NTEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gil edifici in muratur Srutture vertical Segment (murature) (ra indicare al massimo 2 fipi di combinazioni strutture verticali-solal) Strutture in muratura oppidere la incentiara regulare al abovara postere al anticare propiere la considera al bovara postere al anticare propiere la considera al considera propiere la consid	0	SEZIONE 8	Giudizio di agibilità Valutazione del rischio	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editigio TEMPORANEAMENTE INAGUSUL	E (tutto o
SEZIONE 3 Tipologia (mulfisceita; per gil edifici in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal	ra Indicare al massimo 2 ligil di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Altre strutture Altre strutture Altre strutture Falsi in c.a. Parenti in a. Parenti in a. Falsi in accialo REGOLARITA* REGOLARITA* REGOLARITA* REGOLARITA* REGOLARITA* REGOLARITA*	Regolare	SEZIONE 8	Giudizio di agibilità Valutazione del rischio	A Editico AGIBILE Editico AGIBILE Editico TEMPORANEAMENTE INAGIBILE person an Adibil.E con provvedimenti di interestrati (1).	E (tutto o pronto
SEZIONE 3 Tipologia (multisceita; per gil edifici in muratu Snutture vertical Snutture orizzontali Snutture orizzontali	ra indicare al massimo 2 (pl di combinazioni strutture vericali solai) Strutture in muratura spolate la telestita repolate spolate al tutore in muratura con di Secreti, materi, con di Secreti, mate	Regolare	SEZIONE 8	Gludizio di agibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio ONESIESE ONE	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBIL parioj ma AGIBILE on provvedimenti di internento (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1)	E (fuito o prento
SEZIONE 3 Tipologia (mulfisceita; per gil edifici in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Identificate O O I	ra Indicare al massimo 2 (pl di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura populare la tensitara registre posibilità di bora di comitati con la comitati con la comitati con di comitati con di controli	Regolare B	SEZIONE 8	Gludizio di aglibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio SISCHIO SISC	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilicio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE D party ma AGIBILE Gon provvodimenti di intatavanti (1) C Edilicio PARZIALIAENTE INAGIBILE (1) Edilicio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (2)	E (fuito o prento
SEZIONE 3 Tipologia (muitscetta; per gli edici in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Identificate 2 Vote senza catene	ra indicare al massimo 2 (pl di combinazioni strutture verticali solal) Strutture in muratura propiete la tenesita regolate posta controli di di controli di di controli di c	Regolare B O	SEZIONE 8 FILE BAL PROV	Gludizio di agibilità Valutazione del rischio SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCON SISCON O SISCON SISCON O SISCON SISCON O SISCON SI	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilico FENPORANEAMENTE INAGIBILO pervo) me AGIBILO con provvedimenti di Intervento (1). C Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) D Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILO napprofondimento	E (tilto o pronto)
SEZIONE 3 Tipologia (muitscetta; per gli edici in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Vote senza catene 3 Vote con catena 5 Trafor or sofetta deformabile	ra indicare al massimo 2 fipi di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture condene cinema cin	Regolare B	SEZIONE 8 FILE BAL PROV	Gludizio di aglibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio SISCHIO SISC	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilico AGIBILE Berrio ma AGIBILE Darrio ma AGIBILE con provvedimenti di intervento (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) D Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBIL con approfondimento	E (bitto o pronto O
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Identificate 2 Volte senza catene 3 Vude con catena 4 Timor or ocietta deformabile area in legocom sengione avoide, truet e voltine)	ra Indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali solali Strutture in muratura Strutture in muratura Altre strutture Altre strutture Altre strutture Altre strutture Altre strutture Falsi in a.c. Paretti a. a. Paretti a. a. Tellal in acciano Paretti a. a. Tellal in acciano A Forma planta	Regolare B	SEZIONE 8 FILE BAL PROV	Gludizio di agibilità Valutazione del rischio SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCHIO SISCON SISCON O SISCON SISCON O SISCON SISCON O SISCON SI	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilico FENPORANEAMENTE INAGIBILO pervo) me AGIBILO con provvedimenti di Intervento (1). C Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) D Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILO napprofondimento	E (bitto o pronto O
SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta: per gli edici in muratu Strutture vertical Strutture oritzontal A B I Non Islantificate 2 Vote senza catene 3 Vote one selante 1 Trani con scienta deformabilia ameni in largo con sereption sircina, trani e vodina) Strutture oritzontal	ra Indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Altre strutture Altre strutture Altre strutture Favidi in c.a. Paveti in c.a. Telali in acciao Favidi na caciao Telali in acciao Telali na caciao Telali na ca	Regolare B	SEZIONE 8	SGOCON SSOCON SS	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INACIBIL Berrio) ma AGIBILE con provvedimenti di intervento (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) D Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBIL on approfondimento	E (bitto o prento O E da fivodere O E da fivod
SEZIONE 3 Tipologia (multisceits; per gil edifici in muratu Sinutium vertical Sinuti	ra Indicare al massimo 2 (pl di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura optiche in deministra registre participato del controllo de	Regolare B	SEZIONE 8 RI BASEPROVI	Signatiza di agibilità Valutazione del rischio SISCHIO LI STANILI LI SURI SI	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE perio) ma AGIBILE en provvedimenti di intervento (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE C Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBIL E Companya dell'ado hagibili (selii B, C) e la cause di riso to per a O Sognallugo difutato (SR) b O Rudere (RI	E (lutto o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta: per gli edici in muratu Strutture vertical Strutture oritzontal A B I Non Islantificate 2 Vote senza catene 3 Vote one selante 1 Trani con scienta deformabilia ameni in largo con sereption sircina, trani e vodina) Strutture oritzontal	ra indeare al massimo 2 figil di combinazioni atrutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Federi in accisso Considere Control Control Georgia Contro	Regolare B	SEZIONE 8 FI E E A A A A A A A B A B A A B A B A A	B Gludizio di agibilità Valutazione del rischio ISCHIO TANNA PARILLE SI CON LA PROPERTI DE CON LA PROPE	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico AGIBILE Dirayon na AGIBILE con prevovalementi di Incominio Internatio International Interna	E (lutto o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multisceits; per gli edifici in muratu Vertical Strutture vertical Strutture vertical Strutture vertical Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture o	ra indeare al massimo 2 figil di combinazioni atrutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Federi in accisso Considere Control Control Georgia Contro	Regolare B	SEZIONE 8 RI BAL PROVI	B Gludizio di agibilità Valutazione del rischio ISCHIO TANNA PARILLE SI	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILI Derivi ma AGIBILI C Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILI DI Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Ed	E (lutto o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (muitscella; per gli edifici in muratu Shutture vertical Shutture vertical Shutture orizzontal I Non identificate 2 Vote senza catene 3 Vurte con adelate deformabile firmé in logo con sengito tardea, traré e vote, i l'entre orizzontal I Non identificate 2 Vote senza catene 3 Vurte con adelate deformabile firmé in logo con sengito tardea, traré e vote, i l'entre orizontal SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e SEZIONE 5 DANNO (1) Livello- setembre griffelisimo Medio griza Griginali de l'entre de l'ent	Treatment of the control of the cont	Regolare B	SEZIONE 8 RI Basephorum (1) riporture nel Sull'accurate della visita Provvedimel	BOSTON ALTO Significant of a gibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio Significant of a gibilità Valutazione del rischio Significant of a gibilità Valutazione del la Significant of a gibilità Significant of a gibil	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILI Derivi ma AGIBILI C Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILI DI Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Ed	E (lutto o o preste o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gli edifici in muratu Strutture vericai Strutture vericai Strutture orizzontai Strutture orizzontai Strutture orizzontai Strutture orizzontai I Non Identificate 2 Voite senza catene 3 Vulte on calenta in murature 3 Vulte on calenta in murature 5 Voite senza catene 3 Vulte on calenta in murature 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein, treal e veolina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein, treal e veolina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein, treal e veolina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein, treal e veolina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein, treal e veolina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 5 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no de tervidina.) 6 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote bardein (no calenta federamabile inter in lapprocon depote de tervidina.) 6 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote de tervidina.) 6 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote de tervidina.) 6 Treal (no calenta federamabile inter in lapprocon depote de tervidina.) 7 Treal (no calenta federamabile in	To indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Federi in ca. Passimo in ca. Pa	Regolare B O	SEZIONE 8 E E E B A A (1) ripotare nel Sull'accurate della visita Provvedime 1 0 0 0 1 0	B Gludizio di agibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio ISCHIO I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Esito di agibilità A Editico AdiBiLE Editido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE Derivi ma AGIBILE de provinciamenti di internazioni. C Editido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) D Editido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Editid	E (Billio o presido O O Presido O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gli edifici in muratu Strutture vericai Strutture vericai Strutture vericai Strutture vericai Strutture vericai I Non Identificate 2 Vote senza catene 3 Vulse on catene 3 Vulse on catene 3 Vulse on catene 3 Vulse on catene 6 Timul on catenta (adenmabile) intere in lapprocen register excision, travel excellent. Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete adentice, travel excellent. 5 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete adentice, travel excellent. 5 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete adentice, travel excellent. 5 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete adentice, travel excellent. 5 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 6 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 7 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 8 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 9 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul consoliuta servicipia erani in legno can despete a destination. 1 Timul con cadetta destination. 2 Timul con cadetta destination. 2 Timul con cadetta destination. 2 Timul con cadetta destination. 3 Vulta con cadetta destination. 5 Timul con cadetta destination. 5 Timul con cadetta destination. 5 Timul con cadetta destination. 6 Timul con cadetta destination. 6 Timul con cadetta destination. 6 Timul con cadetta destination. 7 Timul con cadetta destination. 8 Timul con cadetta destination. 8 Timul con cadetta des	Treatment of the control of the cont	Regolare B	SEZIONE 8 RI (1) ripotare nel Sull'accurate della visita Provvedimo:	BORNICO di agibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio SCHIO JANA JANA JANA JANA JANA JANA JANA JAN	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE persiy ma AGIBILE en provvedimenti di intervento (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) E EDILIDO PARZIALMEN	E (lutto o pressio o pressio o pressio o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta: per gli edifici in muratura vertical) Strutture vertical 1 Non Identificate 2 Volte senza caterne 5 Vote con esterne 6 Trari con soletta delformabile environi sono con soletta regrida esternizore 6 Trari con soletta delformabile environi sono con esterna del control del	ra indicare al massimo 2 tipi di combinazioni atrutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Peace de	Regolare B O	SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SUI'accurate della visita Provvedimor. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BOND STATE OF THE PROPERTY OF	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILI perio in a AGIBILE do provvedimenti di intervisito (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Edilid	E (lutto o pressio o pressio o pressio o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Identificate 2 Volte senza catene 3 Volte con editoria dellormabile 4 Tradi con adenta delormabile 4 Tradi con adenta delormabile 6 Tradi on colletta figlida 6 Tradi on perature orizontal Componente girture orizontal SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e Danno 102-203 Componente girture orizontal 1 Sincture vertical	To indicare al massimo 2 tipi di combinazioni atrutture verticali solali Strutture in muratura Altre strutture in muratura Altre strutture in concentrative in muratura Altre strutture in muratura Paretti in a. P	Regolare 6 O	SEZIONE 8 RI BARAPROV (1) ripotare nel sull'accurate della visita Provvedimer	B Giudizio di agibilità Valutazione del rischio ISCHIO I PARTICIPA DEI CONTROLLE SI CONTROLLE	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNEMBENTE INAGIBILE Con approfondimento Editico TEMPORNEMBENTE INAGIBILE On approfondimento Editico TEMPORNEMBENTO IN ENGLISHO O Seprilluccio (ISI) O PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGG ON PRODUCTION ON ENGLISHO IN ENGLISHO IN INTERNACIO COMPONENTI DI P.I. SUGG IN INTERNACIO COMPONENTI DI P.I. SUGG IN INTERNACIO COMPONENTI DI P.I. SUGG IN INTERNACIONE INTERNACIONE IN INTERNACIONE INTERNACIONE INTERNACIONE INTERNACI	E da five dere Chia desterno (esito F) ERITI Baggetti Agi
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici) in muratu Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Identificate 2 Volte senza catene 3 Vude con existene 3 Vude con existene 1 Trafficio no solistita delicermabile firmé in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, trad e veallos, previ in legor con resplos tardese, previ in legor	Treation accides to a massimo 2 (p) di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura populare in discentiari regulare propiate in canadiani di considera di	Regolare e	SEZIONE 8 ELECTRIC SEZION	Basso O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORANEAMENTE INACIBILI Berlania TEMPORANEAMENTE INACIBILI Destroprima AGIBILE de previou de l'accidente di liminationi di la compensioni di	E (lutto o pressio o pressio o pressio o o o o o o o o o o o o o o o o o o
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu varical Strutture varical Strutture varical Strutture orizzostal Strutture orizzostal Strutture orizzostal Strutture orizzostal I Non Identificate 2 Vote senza catene 3 Vote con catena 3 Vote con catena 4 Tradi con actienta deformabile 4 Tradi con actienta orizonta murature orizonta especiale de la catena del catena de la catena de	Treatment of the properties of	Regolare 6 O	SEZIONE 8 SEZIONE 8 FILE SUIT accurate della visita Provvedimet 1	BOCHIO STATE PROVIDENTIAL DE L'AUTO	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILI perio in a AGIBILE do provvedimenti di intervisitati II C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Edili	E (lutto o prentie O) E da rivedere O)
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non Islandificare 2 Volte senza catene 3 Volte con editoria dell'orizontali e la catena di catena	ra inde are al massimo 2 fipi di combinazioni atrutture verificali solali) Strutture in muratura oppiare al massimo 2 fipi di combinazioni atrutture verificali solali Strutture in muratura Altre strutture Tratal in ca. a. Paratti ca. Paratti	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 E B B B A C C C C C C C C C C C C	BOSCHO SISCHIO SISC	Esito di agibilità A Edilico AGIBILE Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILI perio in a AGIBILE do provvedimenti di intervisitati II C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Edili	E da five dere Chia desterno (esito F) ERITI Baggetti Agi
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici) in muratu Shutture vertical Shutture orizzontal Shutture orizzontal I Non Identificate 2 Vote senza catene 3 Vurbe con extense 3 Vurbe con extense 3 Vurbe con extense 4 Trairio con soletta serificial entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta serificial entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seripto tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seriptio tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seriptio tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia entre in logo; con seriptio tavalos, traré e votine. 5 Irairio con soletta seriptia. 5 Irairio co	ra indecere al massimo 2 fipi di combinazioni strutture verificali solali) Strutture in muratura optiche in discussiva speciali solali	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SUBJECT SEZIONE 8 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SEZIONE 9 SEZIONE 9	B Giudizio di agibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio ISCHIO INTERNATIONE SERVICIA PI STANDILINI SERVI	Esito di agibilità A Edilico AdiBILE Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILI Derivi ma ADIBILE de provinciamenti di intercento di la composizione di minimanio (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Edilido TERPOR	E (lutto o prentie O) E da rivedere O)
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture oritzontal I Non identificate 2 Volte senza catene 3 Volte con esistent deformabilio envel in targe con serption sendate, trad e voltina. 5 Trad con solienta serrifigità envel in targe con serrifigità envel e seveliora. 5 Trad con solienta serrifigità envel in targe con serrifigità envel e seveliora. 5 Trad con solienta serrifigità envel in targe con serrifigità envel e seveliora. 5 Trad con solienta serrifigità envel in targe con serrifigità envel e seveliora. 5 Trad con solienta regina enveliani dell'enveliani para l'acceptation della calculational della c	ra indecere al massimo 2 fipi di combinazioni strutture verificali solali) Strutture in muratura optiche in discussiva speciali solali	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Edilico AdiBILE Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILI Derivi ma ADIBILE de provinciamenti di intercento di la composizione di minimanio (1) C Edilido PARZIALMENTE INAGIBILE (1) Edilido TERPORANEAMENTE INAGIBILE (1) Edilido TERPOR	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edificil in muratu vertical) Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Volte senza catenne 3 Volte con esistente deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado, trad e voltino. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado, trad e voltino. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta deformabile emeri la liquipo con sereptito sendado. 5 Trad con solienta federa emeri la liquipo con servicio sendado. 5 Trad con solienta federa emeri la liquipo con servicio sendado. 5 Trad con solienta federa	Train in case al massimo 2 (p) di combinazioni atrutture verticale solali) Strutture in muratura populare la massimo 2 (p) di combinazioni atrutture verticale solali Strutture in muratura Altre strutture Train in ca. Paretti ca. Par	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SEZIONE 8 SUBJECT SEZIONE 8 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SUBJECT SEZIONE 9 SEZIONE 9 SEZIONE 9	B Giudizio di agibilità Valutazione del rischio Valutazione del rischio ISCHIO INTERNATIONE SERVICIA PI STANDILINI SERVI	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E (lutto o prentie O) E da rivedere O)
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici) in muratu Strutture vertical Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Vote senza catene 3 Vude con extense 3 Vude con extense 1 Trairio on solitata deficirmabile first in largor con reprise tandate, trad e votine. 1 Trairio con solitata regida (most of i.a., invol bon molegia existing to grant original existing to grant or	Treatment of the control of the cont	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu Strutture vertical Strutture vertical Strutture vertical I Non Identificate 2 Vote senza catene 3 Vute on edima. Travi con catenta editorinatello I resi con catenta editorinate editorinatello I resi con catenta editorinatello I residenti con catenta editorinatello I	Treatment of provedimenti di pronto intervento (P.L.) eseguiti PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVVEDIMENTI DI P.L. ESEGUITI PROVEDIMENTI DI P	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture vertical I Non Identificate 2 Voibe senza catene 3 Vulde on adelme 3 Vulde on adelme 3 Vulde on adelme 4 Timologia (adelmentalia) 8 mere in logor con depote terdenia torde voitine.) 1 Timologia (adelmentalia) 8 mere in logor con depote terdenia torde voitine.) 1 Timologia con della serierigia 9 Timologia (adelmentalia) 1 Timologia con della serierigia 1 Timologia (adelmentalia) 2 Timologia (adelmentalia) 2 Timologia (adelmentalia) 3 Vulde (adelmentalia) 3 Timologia (adelmentalia) 4 Timologia (adelmentalia) 5 Timologia (adelmentalia) 6 Timologia (adelmentalia) 7 Timologia (adelmentalia) 8 Timologia (adelmentalia) 8 Timologia (adelmentalia) 8 Timologia (adelmentalia) 9 Timologia (adelmentalia) 9 Timologia (adelmentalia) 9 Timologia (adelmentalia) 9 Timologia (adelmentalia) 1 Distanco intonaci	Total in accision of the control of	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici) in muratu Strutture vertical Strutture vertical Strutture vertical Strutture orizzontal I Non identificate 2 Vote senza catene 3 Vude con extense 3 Vude con extense 1 Trairio on solitata deformabile more in lego con sengios tardate, trad e vestica. 1 Trairio con solitata regida 5 Trairio con solitata regida 6 Trairio con solitata regida 5 Trairio con solitata regida 6 Trairio con solitata regida 6 Trairio con solitata regida 7 Trairio con solitata regida 8 Trairio con solitata regida 8 Trairio con solitata regida 8 Trairio con solitata regida 9 DANNO (1) SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e Darro presiberte 1 Strutture vertical 3 Strutture vertical 3 Strutture vertical 3 Strutture vertical 4 B Q D E F C 9 S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Train in case al massimo 2 (p) di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura populare la massimo 2 (p) di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura Altre strutture Train in ca. Paretti ca. Pa	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture vertical I Non Identificate 2 Voibe senza catene 3 Vulde ono eatlette 3 Vulde ono eatlette 4 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 5 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 6 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 5 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 5 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 6 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 5 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 6 Trail ono caletta federambilo introi evoltes.) 6 Danno presisterite 8 B C Danno presisterite 8 Danno presisterite 8 Danno presisterite 9 Danno Procenza 1 Distanco intonaci, rivestment, controsoffett.) 1 Di	Train in case al massimo 2 (p) di combinazioni strutture verticali solali) Strutture in muratura propiete in case della considera di c	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gil edifici) in muratu vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Voibe senza catene 3 Vuria con eatletta I Timo in conditata deformabilia intra evoluta.) 5 Timo in con eatletta deformabilia intra evoluta.) 5 Timo in conditata seriesida entra e	Total in accidence of massimo 2 (p) id combinazioni strutture verticale solali) Strutture in muratura Altre strutture Altre strutture Telal in e.a. Parenti in a. Par	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture orizzontal Strutture vertical I Non identificate 2 Voibe senza catene 3 Vulde on adelme 3 Turio ton adelme 4 Turio ton adelme 5 Turio ton adelme 6 Turio ton adelme 7 Turio ton adelme 8 Turio ton adelme 9 Turio ton adelme 1 Turio ton	Treatment of provediment di pronto intervento (P.L.) eseguiti Di provvedimenti di pronto intervento eseguiti Provvedimenti di pronto intervento eseguiti Di provvedimenti di pronto intervento eseguiti di politica di protecciore passaggi eseguiti di p	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Voibe senza catene 3 Vuria con eatletta I Timol on celetta deformabile I mere in logo con depote indende, travel evoline.) I Timol on celetta deformabile I mere in logo con depote indende, travel evoline.) I Timol on celetta servicial SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e componenta compone	Telai in accision de la massimo 2 (p) di combinazioni atrutture verticale soisi) Strutture in muratura Altre strutture populare propose de la massimo 2 (p) di combinazioni atrutture verticale soisi) Strutture in muratura Altre strutture Telai in c.a. Paratti in accisio Percenti c.a. Telai	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gli edifici) in muratu Vertical Strutture vertical I Non identificate 2 Voite senza catene 3 Voite con extense 3 Voite con extense 3 Voite con extense 1 Trairio con solitata efficial first in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval in largor con recepto tavolac, travi e vertical interval interval to continue travilla. SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI extensive vertical interval in	Train in accision a massimo 2 fipi di combinazioni strutture verticali sossili Strutture in muratura propiete in accisioni di consiste accisioni di consis	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edifici) in muratu vertical Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal Strutture orizzontal I Non identificate 2 Voibe senza catene 3 Vuria con eatletta I Timol on celetta deformabile I mere in logo con depote indende, travel evoline.) I Timol on celetta deformabile I mere in logo con depote indende, travel evoline.) I Timol on celetta servicial SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e componenta compone	Treatment of the control of the cont	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gil edifici) in muratu vertical Strutture vertical Strutture vertical I Non Identificate 2 Volte senza catene 3 Volte con eatlante 4 Trairi con adolfita deformabile Browl in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons avoidae, trairi evoltes,) Francisco no coletta effective tend in logor con respons a soletta di c. a) Francisco no coletta effective SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e Danno presenterere Componente 1 Contacte evericali 2 Colata e tendere e dell'aliano d	Train in accision a massimo 2 fipi di combinazioni strutture verticali sossili Strutture in muratura propiete in accisioni di consiste accisioni di consis	Regolare B O O SERVIZ	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO SINCE PROPERTY OF THE PR	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE C Editico TEMPORNESMENTE INAGIBILE Editico TEMPORNESMENTE Editico TEMPORNESMENTE	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gil edifici) in muratu Strutture vertical Strutture orizzostal Strutture vertical 1 Non Identificate 2 Volte senza catene 3 Volte con eatlante 4 Timologia orizontali deformabile and in la	Total in accision of the interest of the inter	Regolare B O O SERVIZI	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	BASSO ON ALTO ALT	Esito di agibilità A Editico AGIBILE Berlari na AGIBILE de previsione di minimi di m	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella; per gil edificil in muratu vertical Strutture vertical	Treatment of the control of the cont	Regolare 6 O O SERVIZ Uff. S	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	SCHIO STATE OF THE	Esito di agibilità A Editico ACIBILE GRIGGI TENPORANEAMENTE INACIBILI Servio na ACIBILI, son provvodimenti di introvento il i	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC
SEZIONE 3 Tipologia (multiscella: per gill edificil in muratu vertical) Strutture vertical	Treatment of the control of the cont	Regolare 6 O O SERVIZ Uff. S	SEZIONE 8 RI (1) //potare neil Sull'accurate della visita Provvedime!	BASSO ON ALTO ALT	Esito di agibilità A Editico ACIBILE GRIGGI TENPORANEAMENTE INACIBILI Servio na ACIBILI, son provvodimenti di introvento il i	E da five dere E da five dere Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) Chia esterno (esito F) SERVIZIU TEC SERVIZIU TEC