

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale...

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite all'interno delle caselle corrispondenti...

Sezione 1 - Identificazione edificio. Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

Sezione 2 - Descrizione edificio. N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio...

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni). Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti...

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. Individuare la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno...

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ. Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio...

H1: Muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati. H2: Muratura con armatura. H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi.

D1 danno leggero - è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura...

D2-D3 danno medio - grave - è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura...

D4-D5 danno gravissimo - è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portante...

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI. Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto...

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di (p.i.) eseguiti. Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti...

Sezione 7 - Terreno e fondazioni. Va individuata la morfologia del sito ed eventuali dissesti sul terreno...

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ. Il rilevatore stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio...

Sezione 9 - Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.

Scheda di Sopraluogo con dati identificativi edificio e dati catastali.

Sezione 1 Identificazione edificio. Provincia: TERAMO, Comune: Pietracamela.

Sezione 2 Descrizione edificio. N° piani totali con interrati: 10.

Table with columns: N° piani totali con interrati, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Età, Uso, Occupanti.

Sezione 3 Tipologia. Strutture verticali e orizzontali.

Sezione 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti.

Sezione 8 Giudizio di agibilità. Valutazione del rischio e Esito di agibilità.

Sezione 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti.

Sezione 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti.

Sezione 7 Terreno e fondazioni. MORFOLOGIA DEL SITO.

Sezione 9 Altre osservazioni. Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.

Firma del compilatore: SALVATORE SANO, Firmato: PAVOLO FERDINANDO.