ZIINTEGRATI	SERVIZIINTEGRATI LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 05/2000	SERVIZIINTEGRA		THE RESIDENCE OF THE PERSON OF	SERVIZiit
scheda va compilata per un intero edificio inte	endendo per H1: Muratura rinforzata con injezioni o intonaci i	non armati	Residense del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile		RENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
ificio una unità strutturale "cielo terra", indivi ratteristiche tipologiche e quindi distinguibile iacenti per tali caratteristiche e anche per differen.	dagli edifici H3: Muratura con altri o non identificati rinforzi		SCHEDA DI 1° LIVELLO DI R	ILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVEN	34 00004 2 244 ITO E AGIBILITÀ
scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono g	presentano dissimmetrie in pianta e/o in e	elevazione o sono in	PER EDIFICI C	PRDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMIC (AeDES 06/2008) Codice Richieste	
inite annerendo le caselle corrispondenti; in alcun senza di caselle quadrate ( 🗇 indicano la g	ne sezioni la Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURA	ALI PRINCIPALI SEZI	ONE 1 Identificazione edificio	IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO 42	
tiscelta: in questi casi si possono fornire più in elle tonde (O) indicano la possibilità di una singola	ndicazioni; le quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni ric	ga è riferita ad un tipo	-	Squadra Scheda n.   IDENTIFICATIVO EDIFICIO   Islat	10 2 Data 1 18 06 10 9
o presenti le caselle [_] si deve scrivere in oggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.	stampatello differenziate in modo da consentire di rilev	rare i livelli di danno	-	Istat Reg. Istat Prov. Comune	N° aggregato N° edificio
ione 1 - Identificazione edificio. care i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Fra	rispetto alla sua totalità nell'edificio.  La definizione del livello di danno risconti	rato è di particolare (denor	one/Località: Perm & TVO-To	CAROLE 10/1/31 10/6/71 16/6/8	
NTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il pro egnato dal coordinamento centrale, un numero pr	iprio numero integrata con la definizioni cuntuali utilizzata	nelle schede di rilievo			Tipo carta
eda e la data del sopralluogo. NTIFICATIVO EDIFICIO	riportata di seguito, maggiori dettagli sono ripo	ortati nel manuale:	icolo	.0.7.2	N° carta
ganizzazione del rilevamento prevede un Co nico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale l'altro il compito di assistenza per l'espletamento d	e Questo ha significativo la resistenza della struttura e sicurezza degli occupanti a causa di card	e non pregiudica la	ilizza, (Indicare: contrada, località, traversa, sal		
ratori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in g pre-individuato ed è quindi compito del rileva	generale non rapidamente essere scongiurate.	ueste ultime possono Coord		Fuso Posizione 1 lisolato 2 O Intern	a 3 O D'estremità 4 O D'angolo
noscimento e la sua identificazione sulla cartogra o spazio della prima facciata. Il codice identificativo	afia riportata cambiare in modo significativo la resistenza	della struttura senza	-/	CAGE	Codice Hea
ituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spa e poi assegnato, in mode univoco, presso il co unale dove i rilevatori, dopo la visita comunican	ordinamento elementi strutturali principali.		copia dell'aggregato strutturale con identii		
alluogo. La numerazione degli aggregati e degli ere tenuta aggiornata in una cartografia genera	edifici deve evidente la resistenza della struttura portando crollo parziale o totale di elementi struttu	pla vicino al limite del urali principali. Stato	0 /		
dinamento comunale in modo che i rilevatori possai e di sopralluogo, che sono richieste in gener	re su unità Provvedimenti di pronto intervento esequiti:	sono quelli che con			
obiliari, all'edificio che effettivamente le coi ntificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali i di avvalersi della collaborazione del coordinamenti	è necessario   accettabile del rischio; vanno indicati quelli già n	nessi in atto.		[7]	/
zione edificio se l'edificio non è isolato su tutti i lati ua posizione all'interno dell'aggregato (Interno,	Pet/gr elementi non strutturali va indicata la pre	senza del danno e gli SERVIZIINTEGRA	П	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZII
olo). Denominazione edificio o proprietario: ominazione se edificio pubblico o il nome del con-	indicare la dominio o di Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed Interventi o	di (p.i.) eseguiti			
dei proprietari se privato (es Condominio Verde, Ri one 2 - Descrizione edificio	ossi Mario). Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti eventuali provvedimenti presi, con modalità mult	i e/o dal contesto e gli tiscelta.			
piani totali con interrati: indicare il numero di piani edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello	di sottotetto. Va individuata la morfologia del sito ed eventua	uff. SISM			
se praticabile. Computare interrati i piani mediame più di metà della loro altezza. <u>Altezza media di pia</u>	ano: indicare Sezione 8 - Giudizio di AGIRII ITÀ	SET			
zza che meglio approssima la media delle altez enti. Superficie media di piano: va indicato l'in prende la media delle superfici di tutti piani. Età 6	ze di piano II rilevatore stabilisce le condizioni di rischio itervallo che valutazione del rischio) sulla base delle ir	oformazioni raccolte			
prende la media delle superfici di tutti i piani. Età G ibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di econda è l'eventuale anno in cui si sono effettui	2 opzioni): e confuzione dell'ispezione visiva e delle proprie valutazione condizioni strutturali (Sezione 3 e 4 - Tipol	ni, relativamente alle logia e danno), alle			
venti sulle strutture. Uso (multiscelta) indicare i presenti nell'edificio. <u>Utilizzazione</u> l'indicazione abb	lipi di USD I degirante delle altre controlle (Carico S	5) e alla situazione		745	
one 3 - Tipologia ( massimo 2 opzioni)	del rischio si può conseguire con il pronto consistenza limitata, di rapida e facile esoc	intervento (opere di	IONE O Describing Mark		
gli edifici in muratura supossono segnalare le due ci ture orizzontali e verticali prevalenti o più vul	ombinazioni: agibile l'edificio). L'esito D solo in casi particolar Inerabili: ad soprattutto se si tratta di edifici pubblici la cui ini	rmente problematici e agibilità compromette	ONE 2 Descrizione edificio  Dati metrici		so esposizione
npio: volte senza catérie e muratura in pietrame al 1 lai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2º livi	l "livello (2B)   funzioni importanti. ello (6B) La   <u>Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone</u>	e evacuate: sono da tota	Piani Altezza media Superficie media di piano [m]	e ristrutturaz. d'us	n
ttura è distinta in due tipi in ragione della qualit nte, realizzazione) e per ognuno è possibile segnala enza di cordoli o catene se sono sufficientemen	are anche la Sindaco; vanno pertanto indicate anche le fa	amiglie e persone da	[]	[max 2] A Li Abitativo	100 10 1
e da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati; muratura, acciaio o leurio e/o la presenza di autiaz	siano essi in Provvedimenti di pronto intervento: indica	ire i provvedimenti		400 :500	A D -05% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
tura e strutture intelainte. Gli edifici si considerano i siate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante.	con strutture è in c.a. o in	rolle di persuata da s		650 :900 3 146 : 61 p 1 Utfice	1 GO:30% 3 3 3 4 4 4
ilo. Situazioni miste (miratura telai) o miforzi van modalità multiscelta, nelle colonne G ed H atura".	della parte Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervei	lluogo . nto, l'agibilità o altro ) 4.	0 12 4 0> 5.0 D 0 100 ÷ 130 N 0		0 ONen utilizz   5 . 5 . 5   1   1   Ohn rostroz   7 . 7 . 7   7   7   7   7   7   7   7
c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura	riportare le annotazioni che si ritengono im precisare i vari ospetti del rilevamento. L'	reportanti per meglio.  'eventuale fotografia: )6	Piani interrati F O 170 ÷ 230 P O		I Mondanio 8 8 8
muratura su cia (o altre strutture intelaiate) Muratura musta la cia (o altre strutture intelaiate)	d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel ric in parallelo chiaro e nel solo angolo in alto a destra		A O CO2 G O 230 ÷ 300 Q O		a III standarda
sugli desa pian		D8	R ● 1 □ O ≥3 H O 300÷400 R C	> 3000 8 ≥ 2002 Propr	leta A C) Pubbleca — # ● Poyata
111 1000 40 10 1000	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZIINTEGRA	rı	SERVIZIINTEGRATI	SERVIZIII
Zintegrati					
7-	SERVEINTEGRATI, DO 49 LIQUE	LABIO GOIN SENIZINTEGRE		GIGO B <sup>N</sup> Philipping 1 <sup>17</sup> A <sup>TI</sup> I N° scheda I	<b>6 9</b> .1
7 TEGRATI Provincia 10.66 1-1 Istat Comune (STE)0.9	SERVIZIINTEGRATI (20 14 2 Data	148101909 SERVIZIINTEGRE		G 6 6 8 Pateratore 1 1 N* scheda   0	<b>もらえ</b> 」   Data  [人名]の音句
7 TEGRATI Provincia 10.66 1-1 Istat Comune (STE)0.9	muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture vertica	148101909 SERVIZIINTEGRE	stat Provincia   0,6 P-   Istat Comune	G   6   6   6   6   6   6   6   6   6	ම් ම වූ     Data   රැපි   රාජ්   ර
TEGRATI Provincia 10.60 1-1 Istat Comune   STE 10.90  ONE 3 Tipologia (multiscetta: per gli editici in r	muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture vertici:  Strutture in muratura  sishas irregulare   hissistari regolare   continua sishas irregulare   no di bosni qualità ilia   populare   no di bosni qualità ilia   no di bosni qualità   no di bosni qua	Altre strutture	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio	G G G B Value PATT N° scheda C	
TISCHATI Provincia (D.G.) — I Istat Comune (STO.D.)  ONE 3 Tipologia (multiscetta: per gir edifici in reservini)  Stutture entratil	muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture vertici:  Strutture in muratura  Strutture in muratura  Tro  Totale (astilla impostre (astilla	Altre strutture	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio	G G G G Revealable   N*scheda   N*scheda   O O O C C S S S S S S S S S S S S S S S	Esito di agibilità
TEGRATI Provincia (D.G.A-) Istat Comune (STG.D.S.  ONE 3 Tipologia (multiscetta: per gil edifici in reventical)  Attention venticali  Inditure orizzontali	muratura indicare al massimo 2 figi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  Strutture in muratura  Strutture in muratura  Strutture in muratura  Tri  Strutture in muratura  Strutture in muratura  Tri  Strutture in muratura  Tri  Strutture in muratura  Tri  Tri  Tri  Tri  Tri  Tri  Tri  T	all solar) Altro strutture table in c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio	A Editico AGIBILE	
TEGRATI Provincia © 6 1- Istat Comune © 0 0  ONE 3 Tipologia (multiscetta; per gli edilici in rutture orizzontali  Strutture verticali  surflure orizzontali	Total Could located lo	Altre strutture leals in c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO UNITARIO DI STATE PROPERTI DEI STATE PROPE	G C C C C Polevatore 1 N° scheda     A Editico AGIBILE  B Editico TEMPORI ma AGIBILE con p	esito di agibilità
TECRATI Provincia (D.G. A-) Istat Comune (STG.D. COMUNICATION COMUNICA	muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  Sirutture in muratura  Sirutture in muratura  Sirutture in muratura  Totale contine qualità di Sirutture in muratura  Sirutture in muratura  Totale contine qualità di Sirutture in muratura di Sirutture in muratura di Sirutture in muratura di Sirutture in muratura di Sirutture in murat	Altre strutture leals in c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di aglibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO   19   19   19   19   19   19   19   1	A Editico AGIBILE  B Editico TEMPORI	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (Iutilo o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  JAMEAMENTE INAGIBILE di nivodore
TECHATI Provincia D. G. P. Istat Comune GTC D. C.  ONE 3 Tipologia (mulliscotta; per gli edilici in ri retriture orizzontali nutture orizzontali ni dentificate Re seruza caterne	Translatura indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  sishina inspisare  Antichian regione  Antichian	all-sola)	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIU TANGENE SEZIONE SEZI	A Editico AGIBILE  B Editico TEMPOri  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPOri  con approfondin	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (Iutio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  AMEAMENTE INAGIBILE da rivvedere sento
TECRATI Provincia (D. 6 A-) Istat Comune (STG.D. 9  ONE 3 Tipologia (mulliscenta: per gir editici in runtiure orizzontali  Antiure orizzontali	Transparent indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  sishana negotare  Antheria repositori  Antheria repositori	all-solo) Altre strutture Islai in a.c.	SEZIONE 8 Giudizio di aglibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO 9 1 200 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	A Editico AGIBILE  B Editico TEMPOR  C Editicio TEMPOR  D Editicio TEMPOR  C Editicio TEMPOR  E Editicio TEMPOR  C Editicio TEMPOR  E Editicio TEMPOR  E Editicio TEMPOR	Esito di agibilità  MEAMENTE INAGIBILE (lutio o parie) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  IANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento
TECHATI Provincia (D.G.) - Istat Comune (STG.D.)  ONE 3 Tipologia (multiscetta: per gli edifici in returnation of the continuo	muratura indicare al messimo 2 lipi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  siche i repotere  siche i	all-sola)	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO TANGENERIO  BASSO CON PROVVEDMENTI  ALTO	A Editico AGIBILE  A Editico AGIBILE  C Editico PARZIAI  D Editico TEMPOR  C Editico TEMPOR  C Editico TEMPOR  E Editico TEMPOR  E Editico TEMPOR  E Editico TEMPOR  E Editico TEMPOR  F Editico TEMPOR  F Editico TEMPOR	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (Iunio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  IANEAMENTE INAGIBILE da rivvedere ento  E Epartischo coloro (1)
Trovincia (D.O.) I tetat Comune (STO.O.)  NE 3 Tipologia (mulliscetta: per gli edifici in recordina elemente del provincia (D.O.)  Stutture verticali verticali (Stutture verticali (Stutt	Transfer of the control of the contr	all adola) Altre strutture Islal in ca	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO PROVEDMENTI  ALTO  Istat Comune  19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	A Editico AGIBILE  B Editico AGIBILE  C Editico PARZIAI  D Editico INAGIBILE  E Editico INAGIBILE  E Editico INAGIBILE  E Editico INAGIBILE  F Editico INAGIBILE  1 O Dear Insequity upon a O Department of editico insighii (ee.	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (Iurio o parie) rovoedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  LANEAMENTE INAGIBILE da rivoedere entrio  E  E  E  E  E  C  E  C  C  C  C  C  C
TECHATI Provincia NO.6 A Istat Comune (STG.D.C.)  ONE 3 Tipologia (mullisceta; per gli editici in riunture orizzontali verticali  Intiture orizzontali  In identificate  In con calcitata deformabile  In in specia con amplica lacellos, zoa el voltimu, in in con conditta designificata  In in specia con amplica lacellos, zoa el voltimu, in in grou on deposi bardata, trar el santonu, julia del ana, intra tamo orizgona a voltimu, in ingre on deposi bardata, trar el santonu, julia del ana, intra tamo orizgona a voltimu, in con conditta designificata  In in a conditta designificata  In in a condituata designificata  In in in a condituata designificata  In in in a condituata designificata  In in in a condituata designificata  In in a condituata designificata  In in a condituata designificata  In	Total Con Branch Control Contr	all solat) Altre strutture Istal in c.a	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO PROVEDMENTI  ALTO  Istat Comune  19 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Residence   N°scheda	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (Iurio o parie) rovoedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  LANEAMENTE INAGIBILE da rivoedere entrio  E  E  E  E  E  C  E  C  C  C  C  C  C
Inture orizonalia deformabile via regional consciente del conscien	Transfer of the province of th	all solar) Altre strutture Islal in ca.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO PROVEDIMENTI  BASSO CON PROVVEDIMENTI  ALTO  SOID dall'asterno 10 7 900 dall'asterno 20 7 970 dell'asterno	A Editico Acialit. E Editico TEMPOR De Marcine de Consultation de la C	Esito di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (unto o parte) rovoedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  LANEAMENTE INAGIBILE da rivoedere entrio  E  E  De rischio caterno (1)  II C, (2) el cause di rischio esterno (celli)  5 O Tudere (1(1)) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Istat Comune   STG.D.    Istat Comune   STG.D.    Interpretation   Strutture	Total Con Branch Con Bran	all solar) Altre strutture Islal in ca.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  Valutazione del rischio  HISCHIU HIS	A Editico Acialita.  B Editico Tempor, ma Acialita Con portuguia de Editico Tempor, ma Acialita Con portugia de Editico Tempor, ma Acialita Con portuguia de	Sisto di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (lulto o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  MENTE INAGIBILE (1)  MENTE INAGIBILE (1)  MENTE INAGIBILE (1)  E  E  E  CE part rischio esterno (1)  II B. C) e la causa di rischio esterno (esili  II B. C) e lo Causa di rischio esterno (esil
Inture orizontal or no selecte deformable or n	Trotture in muratura indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture vertici.  Strutture in muratura  adiana ingopata  Antichiori ngolani  An	Altre strutture  stal in one is a second of the strutture  stal in one is a second of the second of	BASSO BASSO CON PROVEDIMENT   1   1   1   1   1   1   1   1   1	A Editico Acialit. E Editico TEMPOR De Con apprendinto del Prepietatro con trovato (con acialit. E editico TEMPOR De Con apprendinto del Prepietatro con trovato (con acialit. E editico TEMPOR De Editicio TEMPOR De Editicio TEMPOR De Con apprendinto del Con acialit. E e conclusivo del Con apprendinto del Con acialit. E et recultado del Prepietatro con trovato (con acialit. E editicio TEMPOR Del Con apprendinto del Con acialit. E editicio TEMPOR Del Con acialit. E edit	SIND di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) revvedimenti di prombi intervento (t)  MENTE INAGIBILE (t)  ANREAMENTE INAGIBILE da rivedere ento  E  E  perrischo osterno (1)  B. C) o le cause di rischio esterno (celli  NT) e O Altro (AL)  MENTI DI P.I. SUGGERITI di comicioni, parapetti, agostti
International Companies of the Companies	STANDER IN MARIA PROVEDIMENTI DI P. L.  STANDE	All e clota)  Altre strutture  Isla in c.a.	BASSO BASSO COMPROVEDIMENTO ID PL. SUGGER SUI' accurate 22   3 © Complete (> 23)   Provedimenti di pronto intervento di rapprovedimenti di pronto intervento di rapprovedimenti di proporto intervento	Relevatore   N*scheda    A Editico Aciallut   B B Editico TEMPON   C Editicio TEMPON   D Editicio TEMPON	NEAMENTE INAGIBILE (utilio o parte) revovedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (1) LAMEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  LE per rischio esterno (1)  II B. (1) le cause di rischio esterno (esti  II B. (2) le cause di rischio esterno (esti  II B. (3) le O'Demoti  II B. (3) le Cause di rischio esterno (esti  II B. (3) le O'Demoti  II B. (3) le Cause di rischio esterno (esti  II B. (3) le Cause di rischio esterno  II B. (4) le Cause di rischio esterno  II B. (5) le Cause di rischio esterno  II B. (5) le Cause di rischio esterno  II B. (6) le Cause di rischio esterno  II B. (7) le Cause di rischio esterno  II B. (8) le Cause di rischio esterno  II B. (1) le Cause di rischio esterno  II B. (2) le Cause di rischio esterno  II B. (3) le Cause di rischio esterno  II B. (4) le Cause di rischio esterno  II B. (5) le Cause di rischio esterno  II B. (6) le Cause di rischio esterno  II B. (7) le Cause di rischio esterno  II B. (8) le Cause di rischio
And the provincial series of the provincial se	Total Consider and measure 2 lipi di combinazioni struture vertici sull'are vertici mururatura inducare al measure 2 lipi di combinazioni struture vertici comina patalia in proporti in transcriptori in transcri	Altre strutture  all alota)  Altre strutture  tall in a.a.	BASSO CAN PROVVEDIMENTI OI PL SUGGE ALTO    Provvedimenti di pronto intervento di rap   Provvedimenti di pront	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Edificio PARZIAI  C Edificio	SINO di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (lutto o parie) rovvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (1)  IAMENTE INAGIBILE da rivvedere rovvedimenti inagibilità da rivvedimenti inagibili intervità o externi une protezione passissigni delle reti degli implanti
Alexandrical Provincia (C)	STANDARD IN THE PROVEDMENT IN PLANS OF THE STANDARD IN	Altre strutture  stal in can be seen to see the seen to see th	BASSO BASSO CON PROVVEDIMENT DI PL. SUGGE PR	Restrict Presentation   N° scheda   N° sch	NEAMENTE INAGIBILE (tutto o parie) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (tutto o parie) MENTE INAGIBILE (t) L'AMENTE INAGIBILE da rivedere entre l'AMENTE INAGIBILE (EUL)  MENTE DI PLE SUGGERITI di corricioni, parapetit, agostit da altri aggetti interni o ceterri une protezione passissioni doile reti depli implanti
A testal Comune   STED   STED	STANDER IN MARIA DE LA COMPANIA DEL COMPAN	Altro strutture  stal in ca.	BASSO BASSO CON PROVVEDMENT DI PL. SUGG PROVVEDMENT DI PL. SUGG SUBJECTION DI Riparazione di propriato o la reperazione copertura di Promotino di Riparazione di propriato per la reperazione copertura di Di Riparazione di reportura di Di Riparazione di promoti di romaci, rivestimenti di Di Riparazione di reportura di Di Riparazione di romaci, rivestimenti di Di Riparazione di romaci, rivestimenti, di Di Riparazione di romaci, rivestimenti di Di Riparazione di romaci, rivestimenti di Di Riparazione di Riparazione di Riparazione di Riparazione di Riparazione di Riparazione di Riparaz	Restore e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es e elle arroctacioni in parti di edificio inagibili (es elle arroctacioni in parti di edificio in par	NEAMENTE MAGIBILE (tuito o parie) revvedimenti di promto intervento (1) MENTE INAGIBILE (t) MENTE INAGIBILE (t) ANREAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E  E  per rischo c sterno (1)  B  C, 0 e le cause di rischio esterno (esti  D  D  Ondere (TIV)  O Onerell  MENTI DI P.I. SUGGERITI  di comicioni, parapetti, agoetti di altri oggetti interni o esterni ure protezione pastagogi delle retil degli impianti
Interventional (Control of Control of Contro	The state of the s	Altre strutture  stal in o.a.	BASSO BASSO CON PROVIEDIMENTO DIFFERENCE CONTROL SUGGESTION BASSO CON PROVVEDMENT DI PLI SUGGESTION DI Riparazione danni loggeri alle tampo Di Riparazione danni loggeri alle tampo Di Riparazione danni loggeri di campo di Riparazione control di campo di campo di Riparazione danni loggeri di campo di Riparazione di tronaci, rivestimenti, di Di Riparazione di tropaci, rivestimenti, di Di Riparazione di tronaci, rivestimenti, di Di Riparazione di tronaci, rivestimenti, di Di Riparazione di tropaci, rivestimenti di Di Riparazione di tropaci, rivestimenti di Di Riparazione di tropaci, rivestim	Restrict Presentation   N° scheda   N° sch	NEAMENTE INAGIBILE (tutto o parie) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (tutto o parie) MENTE INAGIBILE (t) L'AMENTE INAGIBILE da rivedere entre l'AMENTE INAGIBILE (EUL)  MENTE DI PLE SUGGERITI di corricioni, parapetit, agostit da altri aggetti interni o ceterri une protezione passissioni doile reti depli implanti
Istat Comune   STOL   S	Strutture in muratura	Altre strutture  all solar)  Altre strutture  tail in a.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  HISCHIO SASSO CON PROVVEDIMENTI I O SI DI SI	A Editico AGIBILE B Editico TEMPOR C Editicio TEMPOR D Proprietario ron trovato (and and additicio tempoliticio recombinato dell'indicato dell'indicat	SIND di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) revvedimenti di prombi intervento (t)  MENTE INAGIBILE (t)  ANREAMENTE INAGIBILE da rivedere ento  E  E partischo csterno (1)  B C, 0 in cause di rischio esterno (celli  D in Ondere (TIU) in Onemoli  MENTI DI P.I. SUGGERITI di comicioni, parapetti, apoetti di comicioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di comicioni parapetti, appetti delle reti degli impiareti
International Control of Control	Strutture in muratura subta in register subta in	Altre strutture stall sololy Altre strutture stall in c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  RISCHIO SASSO CAN BASSO CAN PROVVEDIMENTI I O SOIO dall'esterno 2 O Paraisle 3 O Cara Provvedimenti di pronto intervento di rap Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Soio dall'esterno 2 O Paraisle 3 O Cara Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Messa in opera di controliatore a fissa 1 O Piparazione opertura 2 O Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Riscozione di septe, comigneti, pari 2 O Riscozione di septe, comigneti, pari 3 O Riscozione di septe, comigneti, pari 3 O Riscozione di septe, comigneti, pari 4 O Riscozione di septe, pari 4 O Riscozione di sep	A Editico AGIBILE  B Editico TEMPOR  C Editicio TEMPOR  D Editicio TEMPOR  C Editico PARZIAI  F Editico TEMPOR  Proprietario non trovato (and additico inagolia) (est est est est est est est est est est	SIND di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (tulto o parte) revvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (t)  ANREAMENTE INAGIBILE da rivedere ento  E  E  partischio csterno (1)  B  C, o le cause di rischio esterno (celli  D  D  Ondere (TIU)  G  Ondere (TIU)  G  Onmolioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di conticoni parapetti, appetti deli redi degli impianti
Tripologia (muliscetta; per gil edifici in riutture orizzontali verticali ve	Trustura indicare al messimo 2 lipi di combinazioni struture vertici schica inspotare schic	Altre strutture  all solar)  Altre strutture  bial in c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  RISCHIO SASSO CAN BASSO CAN PROVVEDIMENTI I O SOIO dall'esterno 2 O Paraisle 3 O Cara Provvedimenti di pronto intervento di rap Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Soio dall'esterno 2 O Paraisle 3 O Cara Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Messa in opera di controliatore a fissa 1 O Piparazione opertura 2 O Provvedimenti di pronto intervento di rap 1 O Riscozione di septe, comigneti, pari 2 O Riscozione di septe, comigneti, pari 3 O Riscozione di septe, comigneti, pari 3 O Riscozione di septe, comigneti, pari 4 O Riscozione di septe, pari 4 O Riscozione di sep	A Editico AGIBILE  B Editico TEMPOR  C Editicio TEMPOR  D Editicio TEMPOR  C Editico PARZIAI  F Editico TEMPOR  Proprietario non trovato (and additico inagolia) (est est est est est est est est est est	SIND di agibilità  NEAMENTE INAGIBILE (tulto o parte) revvedimenti di pronto intervento (1)  MENTE INAGIBILE (t)  ANREAMENTE INAGIBILE da rivedere ento  E  E  partischio csterno (1)  B  C, o le cause di rischio esterno (celli  D  D  Ondere (TIU)  G  Ondere (TIU)  G  Onmolioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di comicioni, parapetti, appetti di conticoni parapetti, appetti deli redi degli impianti
Intuiture crizzontali	Strutture in muratura  sible in register  Strutture in muratura  Struttur	Altre strutture  all solate  Altre strutture  tablin c.a.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione dei rischio  RISCHIO SASSO DO PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI  10 Riparazione danni leggeri alle tampo della visita 2 Di Riparazione danni leggeri alle tampo della visita 3 Di Riparazione di	Residence   N° scheda   N° sch	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) reveediment di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E  E  E  E  E  E  E  C  C  C  D  D  D  D  D  D  D  D  D  D
Intuture orizzontali  Intuture orizzontali  Internativa orizzontali  Intuture orizzontali  Intuture orizzontali  Internativa orizzontali  Internativa orizzontali  Internativa orizzontali  Intuture orizzontali  Internativa	Strutture in muratura  sible in register  Strutture in muratura  Strutture in mu	Altre strutture  all solate  Altre strutture  table in ca	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Inditure crizzontali	Strutture in muratura  sible in register  Strutture in muratura  Strutture in mur	Altre strutture  all solate  Altre strutture  table in ca	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	Residence   N° scheda    A Editico AGIBILE    B Editico TEMPOR    C Editicio TEMPOR    C Editico TEMPOR    D Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR    D Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR    D Editico TEMPOR    D Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR    D Editico TEMPOR    F Editico TEMPOR	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Provincia Io 6  Istat Comune	Strutture in muratura indicare al massimo 2 lipi di combinazioni strutture vertici suntine in muratura	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in an-elain  in an-elain  A B  partial  partial  A B  partial	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Provincia Io Co I Istatt Comune Signature Provincia Io Co II Istatt Comune Signature Io Color	Municipal de la massimo 2 lipi di combinazioni struture vertici sul combinazioni struture vertici struture vertici sul combinazioni struture vertici struture v	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in a.e.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Provincia IX	STUTUTE in muratura subta in register subta in r	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in a.e.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Provincia Io Co I Istat Comune Co	STURITURE in muratura  Anhar inspotare	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in a.e.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Provincia © 6 1 Istat Comune © 0 1	STUTUTE in muratura subta in register subta in r	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in a.e.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Tripologia (muliscetta; per gir edifici in riunture orizzontali verticali ve	STUTUTURE in muratura  shahe in register  Stututure in muratura  Stututure in murature  Stututure in murature  Stututure in muratura  Stututure in muratur	Altre strutture  stal solar)  Altre strutture  stal in a.e.	SEZIONE 8 Giudizio di agibilità  Valutazione del rischio  PINISCHIO SALESSO SALESSO SALESSO SALESSO CON PROVVEDIMENTI DI PL. SUGGI del Provvedimenti di pronto intervento di rapporto della visita 3 © Completa (> 20) — Rimozione di infonaci, rivestimenti, di proto intervento di rapporto di proporto di propo	A Editico AGIBILE  B Edido TEMPORI  C Editico PARZIAI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  C Editico TEMPORI  D Editico TEMPORI  F Editico TEMPORI  C Editico TEMPO	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo
Inture orizzonial  Inture orizzo	STANDERS DE LES CONTROLLES DE	Altre strutture  all solar)  Altre strutture  tall in an-elain  in an-elain  A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	BASSO BASSO CON PROVIDENTE OF PROVIDENT OF PROV	Relication   N° scheda   N° sc	NEAMENTE INAGIBILE (unito o parie) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (unito o parie) MENTE INAGIBILE (1)  IAMENTE INAGIBILE (1)  IAMENTE INAGIBILE (2)  IAMENTE INAGIBILE (3)  IAMENTE INAGIBILE (3)  IAMENTE INAGIBILE (4)  IAMENTE INAGIBILE (5)  IAMENTE INAGIBILE (4)  IAMENTE INA
Tripologia (multiscetta; per gli edifici in rutture orizzontali)  Intuture orizzontali	Strutture in muratura  share incipoter  Strutture in muratura  Strutture in	Altre strutture  all solate  all solate  Altre strutture  table in ca	BASSO BASSO CON PROVIDENTE OF PROVIDENT OF PROV	Relication   N° scheda   N° sc	NEALENTE INAGIBILE (Julio o parte) rovvedimenti di pronto intervento (1) MENTE INAGIBILE (I) LANEAMENTE INAGIBILE da rivodere ento  E. paer rischio esterno (1) II.B. () e le cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi II.B. () e lo Cause di rischio esterno (celi III.B. () e lo

