

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA Aedes 06/2000

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza o età di costruzione (cioè piani edificati).

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente fedeli al momento di compilazione, in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate () indicano la possibilità di multiple scelte; in questi casi si possono fornire più indicazioni, le caselle tonde (O) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle () si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. IDENTIFICATIVO SCHEDA: Il rilevatore riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'esplicitamento del lavoro del rilevatore e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compilato dal rilevatore il suo riconoscimento a sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'inseme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita, comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati catastali e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (interno, d'estremità, angolare). **Denominazione edificio o proprietario:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario).

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrato: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani medianti interrati per più di metà della loro altezza. **Altezza media di piano:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **Superficie media di piano:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Edifici (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Usi (multiscelta):** indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **Utilizzazione:** l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di non utilizzato in cattive condizioni.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili, ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrastrada al 1° livello (G3) e solai rigidi (n.c.a.) e muratura in pietrastrada al 2° livello (G2). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffuse; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o d'acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-telaio) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura".

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

Sopraluogo No dei Ministri SERVIZIO INTEGRATI CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE GRUPPO NAZIONALE PER LA LINGUA URBANA (1978/81)

Prima Sezione: **SEZIONE 1 Identificazione edificio**
Provincia: **TERAMO** Identificativo Sopraluogo: **6592** giorno mese anno
Squadra: **255P** Scheda n°: **00212** Data: **21/06/09**
Comune: **PIETRACAMELA** Identificativo Edificio: **00212**
Frazioni/Località: **PIETRACAMELA** Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N° edificio
Cod. di Località Istat Sez. di censimento Istat Tipo cart. N° cart.
Dati Catastali Foglio **1212** Mappato **11**
Particelle **0149**
Posizione edificio: Isolato Intorno a D'estremità D'angolo
Denominazione edificio e proprietario: **MONTE IGIUGLIOLA - ZIEMICINI NINI GIUGLIOLI - SII** Codice Uso **81**
Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio: **ORSATI ANTONIO - FRANCESCONI MARIA ADELAIO - EREDI DE BEAROLS - ANGELOZZI SIRONA - DI GIUSEPPE DANILLO**

Seconda Sezione: **SEZIONE 2 Descrizione edificio**
Tabella Dati edificio con colonne: N° Piani totali con interrato, Altezza media di piano, Superficie media di piano, Costruzione e ristrutturazione, Uso, N° unità d'uso, Utilizzazione, Occupanti.

Terza Sezione: **SEZIONE 3 Tipologia**
Strutture verticali: Non identificate, Soli, Solai, Coperture, Terrazze-gallerie.
Strutture orizzontali: Non identificate, Soli, Solai, Coperture, Terrazze-gallerie.

Quarta Sezione: **SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti**
Tabella con colonne: Livello-estensione, Danni preesistenti, DANNI (D4-D5, D3-D3, D1), PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI (Nessuno, Danni, Riparazione, Puntelli, Trasmissione e protezione passaggi).

Quinta Sezione: **SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti**
Tabella con colonne: Tipo di danno, PRESENZA DANNO, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI (Nessuno, Rimozione, Puntelli, Riparazione, Divieto di accesso, Trasmissione e protezione passaggi).

Sesta Sezione: **SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti**
Tabella con colonne: Classe potenziale, PERICOLO SU, PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI (Divieto di accesso, Trasmissione e protezione passaggi).

Settima Sezione: **SEZIONE 7 Terreno e fondazioni**
MORFOLOGIA DEL SITO: Cresta, Pendio forte, Pendio leggero, Pianura.
DISESTI (in atto o simili): Versanti incombenti, Terreno di fondazione.

Attezza media di piano: ≤ 2.50, 2.50-3.50, 3.50-5.0, 5.0-10.0, 10.0-15.0, 15.0-20.0, 20.0-30.0, > 30.0.
Superficie media di piano: ≤ 50, 50-70, 70-100, 100-130, 130-170, 170-230, 230-300, 300-400, > 400.
Costruzione e ristrutturazione: ≤ 1919, 19-46, 46-61, 62-71, 72-81, 82-91, 92-01, > 2002.
Uso: Abitativo, Produttivo, Commercio, Uffici, Serv. Pub., Deposito, Strategico, Turis-ricet.

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità
Valutazione del rischio: **BASSO** (RISCHIO)
Esito di agibilità: **A Edificio AGIBILE**
Sull'accuratezza della visita: Solo dall'esterno, Solo dal parziale, Completa (> 2/3).
Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**):
1. Messa in opera di cerchiate o tiranti, 2. Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi, 3. Riparazione copertura, 4. Puntellatura di scale, 5. Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, 6. Rimozione di tegole, comignoli, parapetti.
Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate: Unità immobiliari inagibili, Nuclei familiari evacuiti, N° persone evacuate.

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
Argomento: **FERROTTI FRANCESCO, CELLETTI MASSIMO**
Il compilatore (in stampatello): **FERROTTI VALENTINA**
Firma: **F. Ferrotti**

SEZIONE 9 Altre osservazioni
Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro.
Argomento: **FERROTTI FRANCESCO, CELLETTI MASSIMO**
Il compilatore (in stampatello): **FERROTTI VALENTINA**
Firma: **F. Ferrotti**