-	<u>5</u> —		is de la company	<u>[i]</u>		-e^					rja plil.		1			<u>L</u>	ij.	- 1	galler - Magazin - S	
RV	stat Provincia Istat Com	une	Rilevatore	N.	scheda	-1-1-1	Data		71.1	SERVIZIINT	Istat F	rovincia L	190	Istat Comu	ine	Rilevato	ore [[l N	scheda Data Data	PHYP
S	EZIONE 3 Tipologia (multiscelta;	rutture vertic	ali-solai)		SEZIONE 8 Giudizio di agibilità															
	Strutture in muratura							Altre st	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		Valutazione del rischio					Esito di agibilità				
	Strutture	iii not cat	tiva qualità e	tessitura regolar di buona qualità				elai in c.a. areti in c. a	100	0			THE REAL PROPERTY.	9_ 9	0				The state of the s	er e
	verticali	(Pietr guadra	ame non (E	Blocchi; mattoni; etra squadrata,	8	Mista		a in accia		0		RISCH	110	Z 3 4 4	STERNO (Sez. 6) OTECNIC		11	Edit	fico AGIBILE	0
	Strutture orizzontali	Senza calene	catene ca	enza Con stene catene	Pilastri	- E	REGOLA	DITA	Non regolare	tegolare				(Sezz. 33 4) NON STRUTTURALL	ESTER (Sez.		1		icio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (tutto o parte) AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1)	×
		A B		ordoli o cordo	hi F	G H	1000000		A	В	4 -	-		10. 425.00	7	//	1	00000	icio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)	0
1	Non Identificate	0 0		0 0	SI	00	1 ed ele		0	0	-	BASSO		0 0	×	-//	/	-	man a a a company	
	Volte senza catene	0 0	0	9 0	0	G1 H1	2 tampo		0	0		PROVVEDI	MENTI	A A	\$ 0	1	> [con	icio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere approfondimento	re o
	Volte con catene	0 0	l o	0, 0		00		Coper	tura			ALTO		9 9	10 10		- 6	500	ing magging to the control of the	0
	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine			o o	NO	G2 H2	10	Spingente	pesante		- 1			7	NO				icio MAGIBILE per rischio esterno (1)	0
	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni		0	0 0	0	00			ente pesant		100					2012		1		
	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a)	0 0	0	0 0		G3 H3		Spingente Non spino	leggera ente leggera		to provide the	tare nella co			4 O Non e				o inagibili (esiti B, C) e le cause di rischio esterno (es rifiutato (SR) b O Rudere (RU) c O Dem	
		1900							ante loggera		della		2 OPar	riale	4 O NOTI BE				non trovato (NT) e O Altro (AL)	iolito (DM)
S	EZIONE 4 Danni ad ELEMENT	and the same of the		dimenti di	pronto						-		-	pleta (> 2/3)	rapida realiza					
	Livello - D4-D5	DANNO (1)	D1	400		PROVEDIME	NTI DI P.I.	ESEGUITI	To a		PIOVVE	and the second	* **	II DI P.I. SU	100 100 100	zazione, iin	mau ()		PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	oran media
-	estensione Gravissimo Componente 2 8 8	Medio grave	Leggero	Nullo	ounss	olizion	trant	melli	Senne		10			cerchiature o			7 [Rimozione di comicioni, parapetti, aggetti	
	Componente strutturale - Danno preesistente 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	> 2/3 > 1/3 - 2/3 < 1/3	× 2/3 1/3 - 2/	¥ Z	Ž	Derr	e/o Ripa	ď	Tran	- (OI)					amponature e tr	amezzi	8 [1 0	Rimozione di altri oggetti interni o esterni	100
	Strutture verticali		G H	0 O	A O			E	F	100		☐ Ripara ☐ Puntel			A. 20 r // 1				Transennature e protezione passaggi Riparazioni delle reti degli impianti	1
	2 Solai			0 25	0	0 0	J 0	0	0						enti, controsoffitta	ature		0	Inparazioni delle reti degli impianti	87-10
	3 Scale HAU 5 5 5 4 Copertura 5 5 5 5 5			0 8	ROI		0 0	-	0	SERVIZINT				ole, comignoli,		SERVIZII	12 C	0 0	Tes:	SERVIZI
	5 Tamponature-tramezzi		0 0	Ø 0	0	0	0	0	0	uff, SIS	1 /				persone evacu					
į	Danno presistenire Danno presistenir										VI Un	ità immobil	iari inagib	ii.	Nu	iclei familiar	i evacua	ıti	N° persone evacuate	ш.
	1) - Di ogni livello di danno indicare l'estension	ne solo se esso è pre:	sente. Se l'ogget	tto indicato nel	la riga non	e danneggiato	campire Nul	IO.	-4	SET	SEZIO	ZIONE 9 Altre osservazioni								4.3
1	SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti										Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro									
		PRESENZA	-	PROVV	EDIMENT	DI P.I. ESE		Transenn	9.0		Argome	ento	14-70	A	nnotazioni	در از داده <mark>ایا</mark> محمد توانست را	in the	L.F	oto d'insieme dell'edificio spilla	a /
	Tipo di danno	DANNO	Nessuno R	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di acccesso	protezion	ne i			Marie !	ON ME	Louis	digas tes	e dispus	100		STATE OF THE PARTY	
		A NX	В	c	0	E	F	G	100		M.		-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	en il u			Lin.	to have the property of the party	
	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti Caduta tegole, comignoli	×	0	0	0	0	0		1 10		1		16	Street Street		1 .	1	- 514	A TO MAKE THE WAY	
-3	3 Caduta cornicioni, parapetti 4 Caduta altri oggetti interni o esterni	0	0	0	0	0	0	0	7 E		100								and the service of	4
İ	5 Danno alla rete idrica, fognaria o termoidras	ulica	0	.401	25.7-1		0	0	200		ib.	1 24		British			111		A SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AN	412
	8 Danno alla rete elettrica o del gas		0	. William		0		0				200			1.63				14 - 1	
	SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO) indotto da altr	re costruzio	ni e provv	edimen	ti di p.i. es	eguití					-		ather .		- 1	100	100		
	E. (2007)		OLO SU	The same of the sa	The second second	DI P.I. ESE Transer						-					100			on Arthur
	Causa potenziale	Edillolo Till G	accesso Vie int	1000	to di acces	protez, pa						-				7.5		100	THE PARTY OF THE P	(all else) A de la
	Crolli o cadute de altre costruzioni	6 ,	X 0		Ď	×					14	-						(I)3 [-2]	The state of the s	
	2 Rottura di reti di distribuzione				0	0						-					- 1	-27	3 (Mar 1976, 1977)	1000
	SEZIONE 7 Terreno e fondaz		- 11 - 14	1.4	contra							-		II name "	latana (ia ci	ain afalla)	100	T	A Property of the Control of the Con	-
	MORFOLOGIA DEL S			STI (in atto o t									6	HALM	latore (in star Gart .	GUST	Va-		Por P Birma	