

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 06/2008

a scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenze di altezza o età di costruzione o piano di infissi, etc.

a scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite analizzando le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**; in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle (□) si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio.
Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione. **Denominazione edificio** (denominazione istat), il numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

Denominazione edificio
L'organizzazione del rilievo prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha fatto il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro del rilevatore e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia esistente nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire la visita di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati istat e i dati catastali è necessario quindi l'avalarsi della collaborazione del coordinamento comunale.

Posizione edificio: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **Denominazione edificio o proprietario** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario).

Sezione 2 - Descrizione edificio
N° piani totali con interrati: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto solo se praticabile. Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **Altezza media di piano** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **Superficie media di piano**: va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **Età (2 opzioni)**: è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'anno di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **Usi (multiscelta)**: indicare i tipi di uso compresi nell'edificio. **Utilizzazione**: l'indicazione abbandonato si riferisce al caso di non utilizzo in certe condizioni.

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)
Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietra e al 1° livello (2B) e soletti rigidi (in c.a.) e muratura in pietra e al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno ed la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate di c.a. o acciaio, se l'intera struttura portante è in c.a. o in acciaio. Situazioni miste (muratura-telaio) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura".

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su gradina
G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo ad altri piani

Sopraluogo INTEGRATI

81134

SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA (AeDES 06/2008) Codice Richiesta

81134

0001102034000078522

Scheda n. 1111 Data 21/09/10

SEZIONE 1 Identificazione edificio

Provincia: **LAGO LIGURIO**

Comune: **PIETRACAMECA**

Frazione/Località: **INTERESOLI**

1 via **VADICE SANIOVECE**

2 corso **Num. Civico 1111**

3 vicolo

4 piazza

5 altro (Indicare: contrada, località, traversa, salita, etc.)

Coordinate geografiche (lat - lon) **E** **Fuso**

Denominazione edificio o proprietario **LINTIMI QUEROI 1151**

Identificativo Sopraluogo **81556** giorno mese anno

Istat Reg. Istat Prov. Istat Comune N° aggregato N° edificio

Cod. di Località Istat Tipo carta

Saz. di censimento Istat N° carta

Dati Catastali Foglio **113** Allegato

Particelle **181061**

Posizione edificio 1 Isolato 2 Interno 3 D'estremità 4 D'angolo

Fotocopia dell'aggregato strutturale con identificazione dell'edificio

SEZIONE 2 Descrizione edificio

N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano [m]	Superficie media di piano [m²]	Età	Uso - esposizione		Occupanti
				Costruzione e ristrutturazione (max 2)	Uso	
01	0-2,50	A < 50	1 < 1919	A Abitativo	100	1
02	2,50-3,50	B 50-70	2 19-45	B Produttivo	1	1
03	3,50-5,0	C 70-100	3 46-61	C Commercio	2	2
04	5-10	D 100-130	4 62-71	D Uffici	3	3
05	> 10	E 130-170	5 72-81	E Serv. Pub.	4	4
06		F 170-230	6 82-91	F Deposito	5	5
07		G 230-300	7 92-01	G Strategico	6	6
08		H 300-400	8 > 2002	H Turis-ricet.	7	7

Proprietà A Pubblica B Privata

SEZIONE 3 Tipologia (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-soletti)

Strutture verticali	Strutture in muratura					Altre strutture					
	Non identificate	Alessatura irregolare e a cadute qualità (inferiore non quadrato, eccell.)		Alessatura regolare e a buona qualità (blocco mattoni, pietra squadrata, eccell.)		Telaio in c.a.		Pareti in c.a.		Telaio in acciaio	
Strutture orizzontali	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	REGOLARITA'	Non regolare	Regolare	
Non identificate	A	B	C	D	E	F	G	H	A	B	
Volte senza catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volte con catene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice travetto, travi a volture...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travi con soletta deformabile (travi in legno con doppio travetto, travi a tavoloni...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Travi con soletta rigida (colata in c.a., travi ben collate a solette di c.a.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 4 Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello - estensione	DANNO (1)												PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI									
	D4-D5 Gravissimo			D3-D3 Medio grave			D1-D1 Leggero			Nullo			Nessuno									
Componente strutturale	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L												
Strutture verticali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soletti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Temperature-tramezzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 5 Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento eseguiti

Tipo di danno	PRESENZA DANNO							PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI				
	Nessuno		Rimozione		Puntelli		Riparazione		Divieto di accesso		Trasferire e protezione passaggi	
Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti...	A	B	C	D	E	F	G					
Caduta tegole, cornicioni...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caduta cornicioni, parapetti...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caduta altri oggetti interni o esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Danno alla rete elettrica o del gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 6 Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni e provvedimenti di p.i. eseguiti

Causa potenziale	PERICOLO SU			PROVVEDIM. DI P.I. ESEGUITI	
	Edificio	Via d'accesso	Vie interne	Divieto di accesso	Trasferire e protez. passaggi
Occhi o cadute da altre costruzioni	A	B	C	D	E
Rottura di reti di distribuzione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SEZIONE 7 Terreno e fondazioni

MORFOLOGIA DEL SITO

DISSESTI (in atto o temibili): Versanti/incombenti Terreno di fondazione

Cracks Perico forte Perico leggero Pianura Assenti Generali dei sismi Acuti del sisma Presistenti

SEZIONE 8 Giudizio di agibilità

Valutazione del rischio

RISCHIO	STRUTTURALE (Sez. 3 e 4)	NON STRUTTURALE (Sez. 5)	ESTERNO (Sez. 6)	GEOTECNICO (Sez. 7)
BASSO CON PROVVEDIMENTI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ALTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esito di agibilità

Esito di agibilità	Indicatore
A Edificio AGIBILE	<input checked="" type="checkbox"/>
B Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (Basso e parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento (1)	<input type="checkbox"/>
C Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (1)	<input type="checkbox"/>
D Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento	<input type="checkbox"/>
E Edificio INAGIBILE	<input type="checkbox"/>
F Edificio INAGIBILE per rischio esterno (1)	<input type="checkbox"/>

(1) riportare nella colonna argomento della Sez. 9 l'esito e nelle annotazioni le parti di edificio inagibili (est. B, C) e le cause di rischio esterno (est. F)

Sull'accuratezza della visita 1 Solo dall'esterno 4 Non eseguito per: a) Sopraluogo ritardato (SR) b) Furente (FU) c) Demolito (DM) d) Proprietario non trovato (NT) e) Altro (AL)

2 Parziale 3 Completa (> 2/3)

Provvedimenti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)

* ** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	** PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 <input type="checkbox"/> Messa in opera di cerchietture o tiranti	7 <input type="checkbox"/> Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti
2 <input type="checkbox"/> Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 <input type="checkbox"/> Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 <input type="checkbox"/> Riparazione copertura	9 <input type="checkbox"/> Trasferimento e protezione passaggi
4 <input type="checkbox"/> Puntellatura di solette	10 <input type="checkbox"/> Riparazioni delle reti degli impianti
5 <input type="checkbox"/> Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature	11 <input type="checkbox"/>
6 <input type="checkbox"/> Rimozione di tegole, cornicioni, parapetti	12 <input type="checkbox"/>

Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate

Unità immobiliari inagibili _____ Nuclei familiari evacuati _____ N° persone evacuate _____

SEZIONE 9 Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro

Argomento _____ Annotazioni _____ Foto d'insieme dell'edificio _____

A CURA E SPESE DEL PROPRIETARIO PREVENIRE COMUNICAZIONE AL COMUNE, È STATA RICHIESTA LA COPERTURA IN SOSTITUZIONE DI QUELLA TRASCURATA, RIPRISTINATA DANNEGGIATA DAL SISMA DEL 2009, 09

Il compilatore (in stampatello) _____ Firma _____

LEO GIOVANNI COPERTURA S. FILIPPO NATALE

SERVIZI INTEGRATI
Cod 1107
Pietracamela, 21/10/09

SERVIZI INTEGRATI
OK alla programmazione.
21/04/2010
Elio A

Spett.le
Ufficio Tecnico Comunale
64047 PIETRACAMELA

Comune di Pietracamela
Prot. n. 5872 del 12/1/09
Classe XV. 3

A - Progettazione e redazione della
 - Atto Progettuale
 - Atto di Realizzazione
 - Atto di Conclusione

C - L.P. 21
 - L.P. 22
 - L.P. 23


SEGNALAZIONE DANNI SISMA 2009

Il/la sottoscritto/a **ANTINA DI CASO** nato/a **PIETRACAMELA** il **02/08/1950**
e residente in **PIETRACAMELA** Via **S. SERASTIANO** comunica che a
seguito degli eventi sismici del 06/04/2009 e successivi l'abitazione sita in **INTERRESOLI** via
FRANCESCO DI RICCIARDI n. civico (estremi catastali Fg..... P.Ila)
ha subito danni rilevanti - modesti - lievi.
Si prega, al fine di valutare l'importanza delle lesioni, di provvedere ad un sopralluogo.


Recapiti telefonici **3477578101** uff. SISMA
SET

In fede
Anna Di Casò

FRAGIONE
INTERRESOLI



COF. Frazz. nuova
2 X
circo 3
dal RETROTERAZZO



Al Comune di Pietracamela
-Area territorio e ambiente
-sede

Oggetto: comunicazione - lavori di manutenzione ordinaria

Si comunica che in data 01.12.09 il sottoscritto Intini Piero, in qualità di comproprietario, residente in Pietracamela Via S. Sebastiano n° 2, provvederà ad effettuare manutenzione e riparazione del tetto del pagliaro sito in Internesoli via Padre Samuele di Diodato (foglio 3 particella 806) a causa di alcuni danni conseguiti al sistema dello scorso 6 aprile e successivo secesso.
Si allegano fotografie e visura catastale. SET

In fede

Visura n.: 635734 Pag: 1 Fine

Visura sintetica per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 02/11/2009

Data: 02/11/2009 - Ora: 13.57.49

Dati della richiesta	Comune di PIETRACAMELA (Codice: G608)
Catasto Terreni	Provincia di TERAMO Foglio: 3 Particella: 806

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA		
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²)	Deduz	Reddito		
1	3	806	-	-	FABB RURALE	ha arc ca 00 60		Dominicale	Agrario	
									Impianto meccanografico del 05/02/1985	

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	INTINI Liviana nata a PIETRACAMELA il 01/11/1962	NTNLVN62S41G608K*	(I) Proprieta' per 11/90
2	INTINI Peppino nato a PIETRACAMELA il 09/10/1953	NTNPPN53R09G608T*	(I) Proprieta' per 11/90
3	INTINI Piero nato a PIETRACAMELA il 03/08/1950	NTNPRIS0M03G608M*	(I) Proprieta' per 11/90
4	INTINI Sabrina nata a PIETRACAMELA il 30/10/1956	NTNSRN56R70G608R*	(I) Proprieta' per 11/90
5	INTINI Stefania nata a PIETRACAMELA il 11/01/1955	NTNSFN55A51G608L*	(I) Proprieta' per 11/90
6	SIVITELLI Nerina nata a PIETRACAMELA il 27/12/1927	SVTNRN27T67G608O*	(I) Proprieta' per 35/90

DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 03/10/1993 n. 1529/21994 in atti dal 23/04/1994 Registrazione: UR Sede: TERAMO Volume: 414 n. 28 del 01/04/1994

Rilasciata da: Servizio Telematico

